

**IBIS
GEAR** 

**POCZĄTEK
TWOJEJ PRZYGODY**

FAVORITE

BRAIN

SELECT





Spis treści

● Favorite	4
● Brain	21
● Select	45



FAVORITE[®]
my new favorite

Favorite to międzynarodowy producent sprzętu do połowu ryb drapieżnych z siedzibami w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Europie i zakładami produkcyjnymi w Azji Wschodniej. Firma została założona w 2006 roku przez profesjonalnych wędkarzy i sportowców jako lokalna marka w strukturze dużego dystrybutora produktów wędkarskich. Obecnie nasz sprzęt jest sprzedawany w sklepach na całym świecie, również tych najbardziej znanych jak WalMart i Cabela's.

X1 NEW

Seria przeznaczona dla wędkarzy, którzy chcą poprawić swoją skuteczność nad wodą i wymienić uniwersalny sprzęt na bardziej specjalistyczny i profesjonalny. Każdy model X1 jest funkcjonalny, niezawodny i zaprojektowany pod kątem łowienia drapieżników w specyficznych warunkach. Charakterystyczną cechą tej serii jest doskonała jakość blanków. Wykonano je z koreańskiego prepregu Skyflex 30T, dzięki czemu są one lekkie i czułe i mogą śmiało konkurować z dużo droższymi wędziskami innych firm. Prosty design pozwala serii X1 utrzymać atrakcyjną cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności. Starannie zaprojektowana rękojeść i uchwyt dobrze leżą w dłoni, a nowoczesne przelotki rozmieszczone według systemu KR-concept. Zaktualizowana seria X1 została podzielona na kilka grup wędzisk, według ich specjalizacji.



Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Stream	X1.1-632UL	1.90	0.5 - 5	#0.3 - 0.5 PE	Mod.Fast	75	2	98	16930668	4823102106946
	X1.1-682UL	2.03	1.5 - 7	#0.3 - 0.5 PE	Mod.Fast	84	2	104.5	16930669	4823102106939
	X1.1-702L	2.13	3 - 10	#0.4 - 0.6 PE	Mod.Fast	87	2	110	16930670	4823102106922
	X1.1-732L	2.21	3 - 12	#0.4 - 0.6 PE	Mod.Fast	91	2	114.5	16930675	4823102106878
General light	X1.1-762ML	2.29	4 - 14	#0.5 - 0.8 PE	Fast	99	2	117.5	16930676	4823102106960
	X1.1-762M	2.29	7 - 21	#0.8 - 1.2 PE	Fast	112	2	117.5	16930677	4823102106861
	X1.1-832ML	2.51	4 - 14	#0.5 - 0.8 PE	Fast	112	2	129	16930682	4823102106816
	X1.1-832M	2.51	7 - 21	#0.8 - 1.2 PE	Fast	125	2	129	16930683	4823102106809
	X1.1-902M	2.74	7 - 26	#0.8 - 1.2 PE	Ex.Fast	142	2	141	16930687	4823102106755
	General heavy	X1.1-772MH	2.32	10 - 32	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	124	2	119	16930678
X1.1-772H		2.32	16 - 54	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	137	2	119	16930679	4823102106847
X1.1-772ExH		2.32	20 - 80	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	157	2	119	16930680	4823102106830
X1.1-852MH		2.57	12 - 35	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	145	2	132	16930684	4823102106793
X1.1-852H		2.57	20 - 60	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	161	2	132	16930685	4823102106786
X1.1-852ExH		2.57	25 - 85	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	184	2	132	16930686	4823102106779
X1.1-902MH		2.74	12 - 36	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	156	2	141	16930688	4823102106748
X1.1-902H	2.74	18 - 56	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	190	2	141	16930689	4823102106731	
Twitch	X1.1-602H	1.83	12 - 36	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	109	2	94.5	16930308	4823102106953
	X1.1-702M	2.13	7 - 21	#0.8 - 1.2 PE	Ex.Fast	107	2	110	16930671	4823102106915
	X1.1-702MH	2.13	10 - 30	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	117	2	110	16930672	4823102106908
	X1.1-702H	2.13	12 - 40	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	129	2	110	16930673	4823102106892
	X1.1-702ExH	2.13	16 - 54	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	137	2	110	16930674	4823102106885
Pike	X1.1-802-110	2.44	30 - 110	#3 - 5 PE	Fast	197	2	125.5	16930681	4823102106823

X1 casting NEW

SK
30T

MLS
SLIM



Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
General light	X1.1C-762M	2.29	7 - 21	#1 - 1.5 PE	Fast	118	2	117.5	16930693	4823102106694
	X1.1C-772MH	2.32	10 - 32	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	128	2	119	16930694	4823102106687
General heavy	X1.1C-772H	2.32	16 - 54	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	139	2	119	16930695	4823102106670
	X1.1C-772ExH	2.32	20 - 80	#2 - 3 PE	Ex.Fast	162	2	119	16930696	4823102106663
Twitch	X1.1C-702MH	2.13	10 - 30	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	140	2	110	16930691	4823102106717
	X1.1C-702H	2.13	12 - 40	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	155	2	110	16930692	4823102106700
Pike	X1.1C-802-110	2.44	30 - 110	#3 - 5 PE	Fast	198	2	125.5	16930697	4823102106656
	X1.1C-852-160	2.57	80 - 160	#4 - 6 PE	Fast	253	2	132	16930698	4823102106649

U1 NEW

Szytwe i szybkie wędziska U1 zaprojektowane zostały przede wszystkim do łowienia na miękkie przynęty z zastosowaniem główek jigowych, ale doskonale sprawdzą się również podczas łowienia na inne rodzaje przynęt spinningowych. Ergonomiczne rękojeści umożliwiają wygodny i pewny chwyt, a krótki foregrip pozwala bez problemu oprzeć palec na blanku wędziska. Blanki wykonane są z wysokiej jakości włókien węglowych Skyflex o module 24T. Przelotki wędek posiadają bardzo twarde ceramiczne pierścienie z dwutlenku tytanu, które doskonale współpracują nawet z cienkimi pleciami. Wędki U1 to połączenie świetnej jakości w przystępnej cenie.

SK
24T

MLS



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
U1.1-702ML	2.13	4 - 16	#0.4 - 0.8 PE	Fast	111	2	110	16930607	4823102106021
U1.1-702M	2.13	5 - 21	#0.6 - 1 PE	Fast	113	2	110	16930608	4823102106076
U1.1-702MH	2.13	7 - 28	#0.8 - 1.5 PE	Fast	118	2	110	16930609	4823102106038
U1.1-702H	2.13	10 - 32	#1 - 2 PE	Fast	120	2	110	16930610	4823102106069
U1.1-762ML	2.28	4 - 18	#0.4 - 0.8 PE	Fast	118	2	118	16930611	4823102105994
U1.1-762M	2.28	5 - 21	#0.6 - 1 PE	Fast	121	2	118	16930612	4823102105901
U1.1-762MH	2.28	7 - 28	#0.8 - 1.5 PE	Fast	124	2	118	16930613	4823102106007
U1.1-762H	2.28	10 - 40	#1 - 2 PE	Fast	-	2	118	16930614	4823102106014
U1.1-802L	2.44	3 - 12	#0.3 - 0.6 PE	Fast	118	2	126	16930615	4823102105970
U1.1-802ML	2.44	4 - 18	#0.4 - 0.8 PE	Fast	120	2	126	16930616	4823102105949
U1.1-802M	2.44	5 - 25	#0.6 - 1 PE	Fast	122	2	126	16930617	4823102105963
U1.1-802MH	2.44	7 - 32	#0.8 - 1.5 PE	Fast	136	2	126	16930618	4823102105956
U1.1-802ExH	2.44	25 - 70	#1.2 - 2.5 PE	Fast	-	2	126	16930619	4823102105987
U1.1-832H	2.51	10 - 45	#1 - 2 PE	Fast	-	2	131	16930621	4823102105932
U1.1-872ML	2.61	4 - 16	#0.4 - 0.8 PE	Fast	136	2	136	16930622	4823102105918

Skyline

Favorite SkyLine to szeroka gama wysokiej klasy wędzisk do spinningowania z łodzi i brzegu - bardziej przystępna cenowo wersja topowej serii Favorite SkyLine TZ. Wędki stworzone do łowienia na dużych dystansach, pozwalają amatorom i wyczynowym wędkarzom bez trudu postać przynęty aż po sam horyzont, a następnie skutecznie zaciąć i wyholować ryby znajdujące się poza zasięgiem rzutu innych wędkarzy. Favorite SkyLine New uzbrojono w przelotki Fuji Alconite, a dolnik wędziska dodatkowo wzmocniono opłotem z włókna węglowego 1K. Ergonomiczny uchwyt wykonany jest z pianki EVA. Wędka jest dostarczana w prostym i funkcjonalnym pokrowcu z tkaniny Oxford.

Oferta wędzisk poszerzona została także o modele castingowe. Castingi Skyline uzbroiliśmy w antysplątaniowe przelotki Seaguide XQG.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SKYA-702M	2.13	7 - 21	#0.6 - 1 PE	Ex.Fast	121	2	109	16930538	4823102102764
SKYA-702MH	2.13	10 - 30	#0.8 - 1.5 PE	Ex.Fast	121	2	109	16930539	4823102102818
SKYA-702H	2.13	15 - 45	#1 - 2 PE	Ex.Fast	134	2	109	16930540	4823102102757
SKYA-762M	2.29	8 - 24	#0.6 - 1 PE	Ex. Fast	127	2	118	16930469	4823102102016
SKYA-762MH	2.29	10 - 35	#0.8 - 1.5 PE	Ex. Fast	131	2	118	16930443	4823102101842
SKYA-762H	2.29	16 - 50	#1 - 2 PE	Ex. Fast	151	2	118	16930444	4823102101859
SKYA-842MH	2.54	10 - 35	#0.8 - 1.5 PE	Ex. Fast	152	2	132	16930448	4823102101873
SKYA-842H	2.54	20 - 60	#1 - 2 PE	Ex. Fast	167	2	132	16930449	4823102101880
SKYA-842SH	2.54	30 - 100	#1.5 - 3 PE	Ex. Fast	198	2	132	16930481	4823102102153
SKYA-862ML	2.58	5 - 18	#0.4 - 0.8 PE	Ex. Fast	128	2	133	16930446	4823102101897
SKYA-862M	2.58	8 - 24	#0.8 - 1 PE	Ex. Fast	134.8	2	133	16930447	4823102101903
SKYA-902M	2.70	10 - 26	#0.6 - 1 PE	Ex.Fast	142	2	141	16930542	4823102102740
SKYA-902MH	2.70	12 - 35	#0.8 - 1.5 PE	Ex.Fast	167	2	141	16930543	4823102102733
SKYA-902H	2.70	25 - 65	#1 - 2 PE	Ex.Fast	-	2	-	16930577	4823102104201

Skyline casting



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SKYC-702H	2.13	16 - 45	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	-	2	-	16930590	4823102104669
SKYC-762ML	2.29	5 - 14	0.6 - 1.2 PE	Ex.Fast	112	2	118	16930562	4823102103501
SKYC-762M	2.29	8 - 21	0.8 - 1.5 PE	Ex.Fast	122	2	118	16930563	4823102103518
SKYC-762MH	2.29	10 - 30	1 - 2 PE	Ex.Fast	122	2	118	16930564	4823102103525
SKYC-762H	2.29	16 - 45	1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	137	2	118	16930565	4823102103570
SKYC-842MH	2.54	10 - 30	1 - 2 PE	Ex.Fast	144	2	130	16930566	4823102103563
SKYC-842H	2.54	20 - 60	1.5 - 3 PE	Ex.Fast	174	2	130	16930567	4823102103549
SKYC-842SH	2.54	30 - 100	2 - 5 PE	Ex.Fast	193	2	130	16930568	4823102103532
SKYC-862M	2.58	8 - 21	0.8 - 1.5 PE	Ex.Fast	123	2	134	16930569	4823102103556

Black Swan

Black Swan to najlepsze, najbardziej finezyjne i czułe wędkę w ofercie Favorite. PROSTOTA I FUNKCJONALNOŚĆ. Czarny, matowy blank z subtelnym logo i ascetycznie zaprojektowaną rękojeścią pozwala łatwiej docenić niesamowite cechy użytkowe wędziska i paradoksalnie wyróżnia wędkę Black Swan spośród wszystkich na rynku. Rękojeść wykonana jest z pianki EVA, posiada klasyczny kształt na bazie najbardziej funkcjonalnego uchwytu z serii IPS. Aby zmniejszyć wagę uchwytu montowany jest na grafitowych arborach z użyciem minimalnej ilości żywicy epoksydowej. Wędka wyposażona jest w oryginalne, tytanowe przelotki Fuji Torzite. Do budowy blanku wybrano optymalny stosunek różnych prepregów o wysokim module, oparty na prepregu T1100, który wcześniej był dostępny wyłącznie do produkcji topowych wędek na japońskim rynku. Ten prepreg jest o 30% wytrzymalszy od innych prepregów o tym samym module. Dzięki temu mogliśmy zastosować w blanku więcej wysokomodułowych prepregów 40-46T, bez utraty jego wytrzymałości. Wędki są niewiarygodnie "suche" i sprężyste, pozwalają celnie i bardzo daleko zarzucić przynętę - nie dając rybom szansy na ucieczkę. W opracowaniu wędzisk Black Swan brali udział znani sportowcy: Mistrz świata w spinningu z brzegu - Nazar Bożenko oraz Mistrz Ukrainy - Maksim Nesterow. Wszystkie modele mają wyraźną specjalizację. Dzięki wprowadzeniu nowych ultrafinezyjnych, przeznaczonych do nanojigowania, oraz mocnych modeli, seria Black Swan pozwala stworzyć idealny zestaw każdemu spinningiście, który od sprzętu wymaga najwyższej jakości.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
NEW BSW1-602N-S	1.70 - 1.83	up to 1	-	-	38	2	94	16930728	4823102107660
BSW1-610SUL-HS	2.08	0.8 - 4	PE #0.2 - 0.4	Ex.Fast	59	2	107	16930556	4823102103587
NEW BSW1-652N-S	1.95	up to 2	-	-	41	2	100	16930729	4823102107653
NEW BSWTS1-772M	2.32	6 - 24	#0.6 - 1 PE	Fast	85	2	120	16930664	4823102107653
NEW BSWTS1-772MH	2.32	10 - 36	#0.8 - 1.5 PE	Fast	90	2	120	16930665	4823102107585
NEW BSWTS1-772H	2.32	16 - 56	#1 - 2 PE	Fast	97	2	120	16930666	4823102107615
BSW1-722UL-HS	2.18	0.8 - 6	PE #0.2 - 0.4	Ex.Fast	58	2	112	16930557	4823102103471
BSW1-772UL-T	2.31	1.5 - 7	PE #0.2 - 0.4	Fast	65	2	119	16930558	4823102103464
NEW BSW1-7112LT	2.41	2 - 10	#0.2 - 0.6 PE	Fast	67	2	124	16930559	4823102107615
BSW1-842L-T	2.54	3 - 12	PE #0.3 - 0.6	Fast	74	2	131	16930560	4823102103433
NEW BSWTS1-852M	2.57	6 - 24	#0.6 - 1 PE	Fast	97	2	133	16930722	4823102107608
NEW BSWTS1-852MH	2.57	10 - 36	#0.8 - 1.5 PE	Fast	103	2	133	16930723	4823102107622
NEW BSWTS1-852H	2.57	16 - 56	#1 - 2 PE	Fast	109	2	133	16930724	4823102107592
NEW BSWTS1-852ExH	2.57	24 - 84	#1.2 - 2.5 PE	Fast	134	2	133	16930725	4823102107639
NEW BSWTS1-852SH	2.57	40 - 120	#1.5 - 3 PE	Fast	147	2	133	16930726	4823102107646
NEW BSW1-902L	2.74	2 - 10	#0.3 - 0.6 PE	Fast	80	2	142	16930727	4823102107677
BSW1-902ML-T	2.74	4 - 16	PE #0.4 - 0.8	Ex.Fast	89	2	142	16930561	4823102103426
NEW BSW1-982M-T	2.94	6 - 21	#0.4 - 0.8 PE	Fast	104	2	152	16930586	4823102104645

Impulse

Favorite Impulse to szeroka gama wędzisk klasy sportowej przeznaczonych do jigowania. Wędki świetnie ładują się już w dolnym zakresie swojego ciężaru wyrzutowego i są wyspecjalizowane pod kątem wyczynowego łowienia mniejszych gatunków ryb drapieżnych, na przykład okoni. Miękką środkową część blanku zapewnia odpowiednią amortyzację i nie pozwala rybie wypiąć się z haka, nawet podczas dynamicznego holu. Spinningi uzbrojono w przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite, rozmieszczone zgodnie z koncepcją KR, a także wygodny uchwyt kołowrotka z dolną nakrętką wykonaną z karbonu. Blank jest wykonany z prepregu węglowego o module 46T, wyprodukowanego przez japońską firmę Toray. Rękojeść jest wzmocniona opłotem z włókna węglowego 1K i wykończona pianką EVA.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
IMPA-682UL-S	2.07	2 - 8	#0.2 - 0.4 PE	Ex.Fast	90	2	106	16930456	4823102101705
IMPA-732L-S	2.20	2 - 10	#0.2 - 0.6 PE	Ex.Fast	97.7	2	115	16930457	4823102101712
IMPA-762UL-T	2.29	0.6 - 7	#0.2 - 0.4 PE	Fast	90	2	117	16930398	4823102100647
IMPA-792L-T	2.36	2 - 10	#0.2 - 0.5 PE	Fast	96	2	122	16930399	4823102100654
IMPA-832L-T	2.51	3 - 12	#0.3 - 0.8 PE	Fast	102	2	129	16930400	4823102100661

Blue Bird

Favorite Blue Bird to seria niedrogich, profesjonalnych wędzisk do ultralekkiego jigowania oraz łowienia na mniejsze przynęty. Blanki wykonano z włókien węglowych Skyflex o średnim module 30T. Wędki cechują się szybką akcją, są dość sztywne i bardzo czułe. Każdy model z tej serii jest przeznaczony do konkretnych zastosowań, co jest typowe dla profesjonalnych wędzisk. Ergonomiczna rękojeść ma uchwyt kołowrotka IPS z nakrętką z włókna węglowego. Ukośnie ścięty foregrip zdecydowanie ułatwia ułożenie palca wskazującego na blanku, co dodatkowo potęguje czułość zestawu. Nowoczesne przelotki są rozmieszczone zgodnie z koncepcją KR. Cienkie, lekkie pierścienie są odpowiednikami tych w przelotkach Torzite. Lekkie modele uzbrojono w jednostopkowe przelotki typu AT. Seria składa się z wędek spinningowych o szczytówkach pełnych i tubularnych.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-602XUL-S	1.83	0.5 - 3	#0.15 - 0.3 PE	Ex.Fast	64	2	95	16930635	4823102106267
BB1-682SUL-S	2.04	0.8 - 5	#0.2 - 0.4 PE	Ex.Fast	74	2	104	16930526	4823102102689
BB1-732 UL-S	2.19	1 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Ex.Fast	79	2	114	16930544	4823102102856
BB1-732L-T	2.19	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	85	2	114	16930527	4823102102696
BB1-762UL-T	2.30	1 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Fast	78	2	117	16930528	4823102102702
BB1-802L-T	2.40	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	102	2	125	16930529	4823102102719
BB1-832ML-T	2.51	4 - 16	#0.6 - 1 PE	Fast	111	2	130	16930530	4823102102726

Blue Bird Nano NEW


Przystępna cenowo, profesjonalna wędka do łowienia w stylu Nanojig. Cienki, miękki blank z pełną szczytówką idealnie sprawdzi się nawet do rzucania najlżejszymi przynętami o wadze poniżej 1 grama. Blank jest elastyczny i sprężysty, co zapobiega rozrywaniu delikatnych pyszczków małych okoni i białorybu podczas holu, a także przed pękaniem cienkich plecionek podczas zacinań brań większych ryb. Blue Bird NANO wyróżnia się na tle innych wędek z tej serii skróconą, pozbawioną dolnika rękojeścią z włókna węglowego - dzięki temu udało się jeszcze bardziej zmniejszyć wagę wędki, a krótkie, wykonywane jedną ręką rzuty są dużo wygodniejsze. Blank wykonano z włókna węglowego SkyFlex 30T i uzbrojono w odpowiedniki przelotek TZ.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-602N-S	1.83	0.2-1.5	-	Ex-Fast	51	2	95	16930636	4823102106250

Blue Bird Compact

Blue Bird Compact to spinningi przeznaczone do lekkiego jigowania. Dzięki kompaktowej, czterosekcyjnej konstrukcji mogą towarzyszyć wędkarzowi praktycznie w każdej podróży. Wędki są czułe, mają dobre właściwości rzutowe oraz spory zapas mocy w dolniku. Blanki wykonano z włókien węglowych Skyflex o module 30T. Posiadają szybką akcję i są dość sztywne. Uchwyt kołowrotka IPS, wraz z nakrętką z włókna węglowego tworzy przyjemną dla oka, ergonomiczną rękojeść. Ścięty foregrip ułatwia trzymanie palca na blanku wędkę. Wędziska wyposażone są w nowoczesne przelotki, rozstawione według koncepcji KR z zastosowaniem lekkich i cienkich pierścieni - odpowiedników Torzite. Model UL uzbrojono w pierścienie typu AT. Oba modele Blue Bird Compact dostarczamy z praktyczną, plastikową tubą transportową. Ich długość różni się w zależności od modelu i wynosi odpowiednio 65 cm i 70 cm. W ten sposób wędkę z serii Blue Bird Compact mogą być niezawodnym towarzyszem na wakacjach lub w podróży służbowej.

SK
30T
MLS
SLIM
SLIM
 2r02


Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-764UL-T	2.30	1 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Fast	83	4	61	16930545	4823102102993
BB1-804L-T	2.40	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	109	4	65	16930546	4823102103006

White Bird

Favorite White Bird to seria wędek spinningowych przeznaczonych przede wszystkim do ultralekkiego i lekkiego jigowania, dedykowana początkującym oraz tym wędkarzom, którzy szukają sprzętu o doskonałym stosunku ceny do jakości. Blanki w tej serii wykonano z prepregu o niższym module IM24T, ale posiadają one nowoczesną akcję i geometrię. Wędziska White Bird wyróżniają się dobrą czułością oraz lekką wagą i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najefektywniej łowić na małe przynęty silikonowe. Ergonomiczna rękojeść zaprojektowana w klasycznym, zarezerwowanym dla tego typu wędzisk, japońskim stylu wykorzystuje uchwyt kołowrotka typu IPS. Krótki foregrip umożliwia wygodne trzymanie palca wskazującego na blanku wędkę. Nowoczesne, antysplątaniowe przelotki rozmieszczono zgodnie z systemem zbioru KR-concept. Lekkie modele posiadają jednostopkowe przelotki typu AT. Seria White Bird składa się zarówno z modeli z pełną, wklejaną jak i tubularną szczytówką.

SK
24T
MLS
SLIM
T102


Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
WBR1-682SUL-S	2.04	1 - 5	#0.2 - 0.4 PE	Ex.Fast	68	2	104	16930519	4823102102603
WBR1-732UL-S	2.19	1.5 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Ex.Fast	76	2	113	16930520	4823102102627
WBR1-732L-T	2.19	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	84	2	113	16930521	4823102102610
WBR1-762UL-T	2.29	1.5 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Fast	78	2	117	16930522	4823102102641
WBR1-802L-T	2.44	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	92	2	125	16930523	4823102102634

Rapid


Favorite Rapid to niesamowicie lekkie i szybkie wędziska o doskonałej czułości. Zostały wykonane na niezwykle „suchym” i fenomenalnie sprężystym blanku. Sztywne i krótkie wędki gwarantują pełną kontrolę podczas używania ultralekkich przynęt wszelkiego rodzaju - od przynęt jigowych, po topwatery. Bajecznie lekkie blanki Rapid wykonane są z prepregu o module 46T japońskiej firmy Toray. Rękojeść jest wzmocniona oktagonalnym opłotem węglowym OCG. Złącze składów również wzmocniono opłotem węglowym, a nie standardowymi włóknami. Wędzisko o wysokim module sprężystości wymaga troski, dlatego jest dostarczane z futerałem i twardą tubą. Spinningi są wyposażone w najlepsze japońskie, tytanowe przelotki Fuji Torzite. Konstrukcja dzielonej rękojeści posiada futurystyczny wygląd, a jednocześnie jest bardzo ergonomiczna i funkcjonalna. Filigranowy, szkieletowy uchwyt kotowrotka, w połączeniu z najwyższej jakości pianką EVA, zapewnia wygodny chwyt zarówno tym wędkarzom, którzy lubią kłaść palec na blanku, jak i tym którzy wolą pewniejszy chwyt. Blanki spinningów z serii Rapid posiadają najwyższy moduł oraz czułość z całej gamy wędzisk Favorite.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RAPTZ-632SUL-T	1.92	1 - 5	#0.1 - 0.3 PE	Fast	55	2	98	16930490	4823102102252
RAPTZ-662UL-T	1.98	2 - 7	#0.2 - 0.4 PE	Fast	59	2	102	16930491	4823102102269
RAPTZ-692ML-T	2.05	3 - 14	#0.3 - 0.8 PE	Ex.Fast	69	2	106	16930492	4823102102283
RAPTZ-762L-T	2.29	2.5 - 10	#0.3 - 0.6 PE	Fast	66	2	117	16930525	4823102102658

Arena NEW

Wędki do nowoczesnego łowienia pstrągów w łowiskach typu Trout Area oraz ultralekkiego wędkowania w małych rzekach o słabym nurcie. Większość modeli ma szybką akcję. Blanki są delikatne, ale dużo sztywniejsze niż w klasycznych wędkach Arena. Nowe wędki Arena są celniejsze, bardziej czułe i przystosowane do stosowania cienkich plecionek, a nie tylko klasycznej żyłki. Oprócz wędkowania w komercyjnych stawach pstrągowych doskonale sprawdzą się także podczas łowienia dzikich kleni, pstrągów, jazi i okoni na mikro wobler, wahadłówki i błystki.



5102UL-T

602XUL-S

622SUL-T

672UL-T

Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ARN1-5102UL-T	1.78	1 - 4.5	2.5 - 5 lb	Fast	68	2	91	16930623	4823102106113
ARN1-602XUL-S	1.80	0.5 - 3	2 - 4 lb	Fast	70	2	94	16930624	4823102106106
ARN1-622SUL-T	1.88	1.5 - 4	2.5 - 5 lb	Mod.Fast	72	2	97	16930625	4823102106090
ARN1-672UL-T	2.01	1.5 - 4.5	2.5 - 5 lb	Fast	74	2	102	16930626	4823102106083

Arena Stream

Favorite Arena Stream to specjalistyczne wędziska do łowienia pstrągów. Wędki posiadają szybszy blank w porównaniu do tych z głównej serii Arena. Szybsza akcja umożliwia wykonywanie dynamicznych, bardziej precyzyjnych, ale nadal stosunkowo dalekich rzutów, także w przypadku łowienia pod wiatr i na niewielkie przynęty. Wędki z tej serii świetnie sprawdzą się do agresywnego animowania przynęt, w tym twitchowania i doskonale sygnalizują nawet najdelikatniejsze brania ryb. Blanki mają duży zapas mocy, który pokazują w przypadku walki z dużą rybą oraz w razie konieczności zastosowania siłowego holu - na przykład podczas łowienia pośród zaczepów. Seria Arena Stream świetnie sprawdzi się podczas wędkowania w łowiskach typu Trout Area, ale polecamy ją przede wszystkim do finezyjnego łowienia dzikich pstrągów, kleni, jazi i okoni w mniejszych rzekach oraz przybrzeżnej strefie dużych zbiorników. Tę serię wędzisk zaprojektowaliśmy specjalnie do łowienia na wahadłówki, obrotówki, a także woblerki typu crank i twitch. Wędki doskonale radzą sobie z prowadzeniem takich przynęt nawet w mocnym nurcie. W serii Arena Stream znajduje się też wędka castingowa 602UL, o ciężarze wyrzutowym do 7g.

SK
30T

MLS
SLIM



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ARNS-602UL	1.80	2 - 7	2 - 5 lb	Mod. Fast	94	2	94.5	16930263	4823102100319
ARNS-662UL	1.98	3 - 10	3 - 6 lb	Mod. Fast	96	2	102	16930264	4823102100326

Arena Stream casting



ARNC-602UL	1.80	2 - 7	2 - 5 lb	Mod. Fast Casting	96	2	94.5	16930265	4823102100296
------------	------	-------	----------	-------------------	----	---	------	----------	---------------

Cobalt

Favorite Cobalt to seria uniwersalnych wędzisk zaprojektowanych specjalnie z myślą o łowieniu z brzegu. W zależności od modelu spinningi sprawdzą się do łowienia szczupaków i sandaczy na klasyczne jiggi, boleni w silnym nurcie, a nawet okoni przy zastosowaniu technik drop shot lub bocznego troka. Średnio szybka akcja blanku i specjalny sposób rozmieszczenia przelotek pozwala osiągnąć bardzo oddalone stanowiska drapieżników. Górna część wędziska jest w ciągłym ruchu podczas wędkowania, sygnalizuje każde dotknięcie dna i nawet najbardziej ostrożne podskubywanie przynęty. Jednocześnie moc blanku wystarcza do wykonania skutecznego zacięcia ryby, nawet z dużej odległości. Wszystkie wędki z serii Favorite Cobalt doskonale trzymają rybę podczas holu, nie dając jej szans na ucieczkę.

SK
24T

MLS



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
CBL-902M	2.70	9 - 28	10 - 20 lb	Mod. Fast	166	2	140	16930240	4823102100531
CBL-902MH	2.70	15 - 35	12 - 20 lb	Mod. Fast	188	2	140	16930241	4823102100548
CBL-902H	2.70	20 - 50	15 - 25 lb	Mod. Fast	190	2	140	16930242	4823102100524
CBL-1002H	3.00	20 - 50	15 - 25 lb	Mod. Fast	196	2	155	16930243	4823102100500
CBL-1002EXH	3.00	30 - 80	15 - 30 lb	Mod. Fast	225	2	155	16930244	4823102100494



U1 NEW

Budżetowy, uniwersalny kołowrotek spinningowy. Wysokiej jakości nawój gwarantuje bezproblemowe łowienie z zastosowaniem plecionek. Kołowrotek posiada 7+1 łożysk, które umiejscowiono w najbardziej newralgicznych miejscach mechanizmu. Korbka wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię kołowrotka, co zapewnia solidne połączenie i eliminuje możliwość wystąpienia luzów. Favorite U1 charakteryzuje się zaskakująco płynną i lekką pracą, szczególnie jak na kołowrotek w tym segmencie cenowym.



Nylon T60



5.1:1
GEAR RATIO

Model/ Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korkki, cm	Kod	EAN-13
U1 20S1	263	0.185/180, 0.24/100	0.5/200, 0.8/150	7+1	5.1:1	6	67	16930732	4823102107691
U1 25S1	268	0.205/180, 0.26/120	0.8/1850, 1.2/150	7+1	5.1:1	6	70	16930733	4823102107707
U1 40S1	305	0.235/165, 0.35/80	1.2/185, 2/150	7+1	5.1:1	8	75	16930734	4823102107714

X1



Ten kołowrotek został opracowany według identycznej koncepcji jak w przypadku serii wędzisk Favorite X1. Niedrogi, funkcjonalny sprzęt do amatorskiego łowienia ryb. Sprzęt, który spełnia wszystkie podstawowe wymagania współczesnych wędkarzy. Korpus i rotor kołowrotka są wykonane z materiału Nylon T60, który jest mocniejszy i sztywniejszy w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi stosowanymi przy produkcji kołowrotek. Przełożenie – 5.2:1. W mechanizmie zastosowano aż 9 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej, dzięki czemu kołowrotek jest niezawodny i może być stosowany nawet podczas łowienia w morzu. Lekki kompaktowy rotor posiada niewielką bezwładność, co pozytywnie wpływa na jakość i płynność pracy. Powiększona przekładnia HD Gear zwiększa moc mechanizmu i czyni go bardziej wytrzymałym. Korbka wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię kołowrotka, co zapewnia solidne, pozbawione luzów połączenie. Kołowrotki Favorite X1 dostępne są w rozmiarach 2000, 2500 i 4000, w dwóch wersjach, z klasyczną oraz niskoprofilową szpulą. Dzięki temu każdy spinningista będzie w stanie wybrać optymalny dla siebie model z tej serii.



Nylon T60



FL rotor



5.2:1
GEAR RATIO

Model/ Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korkki, cm	Kod	EAN-13
X1201/2000	260	0.205/240, 0.26/160	0.6/300, 1/200	9+1	5.2:1	8	68	16935106	4823102103129
X120S1/2000S	260	0.165/140, 0.205/100	0.3/200, 0.6/150	9+1	5.2:1	8	68	16935109	4823102103099
X1251/2500	265	0.235/240, 0.285/180	1/300, 1.5/220	9+1	5.2:1	8	73	16935107	4823102103112
X125S1/2500S	265	0.185/170, 0.26/100	0.6/200, 1/150	9+1	5.2:1	8	73	16935110	4823102103082
X1401/4000	290	0.26/290, 0.31/230	1.5/300, 2/225	9+1	5.2:1	12	77	16935108	4823102103105
X140S1/4000S	290	0.205/150, 0.285/90	1/300, 1.5/150	9+1	5.2:1	12	77	16935111	4823102103075

X1 Casting NEW



X1 Casting to niedrogi multiplikator przeznaczony do castingu z zastosowaniem średniej wielkości przynęt. Odśrodkowy magnetyczny system hamulcowy umożliwia komfortowe rzucanie przynętami o wadze już od 10 g. Szpula została przystosowana do użycia z plecionkami, a nie z fluorocarbonem, jak ma to miejsce w przypadku większości zachodnich multiplikatorów. Główny mechanizm wykonano z mosiądzu, a koło zębate posiada dodatkowe podparcie w postaci łożyska - taka konstrukcja zapewnia dodatkową moc i trwałość.

Multiplikator przeznaczony do jigowania przynętami miękkimi, twitchingu dużymi woblerami (11-15 cm) oraz łowienia mniejszymi swimbaitami (do 20 cm).



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
X1 100HD1L	215	-	2/150	11+1	7.2:1	8	71	16935140	4823102105819

Kołowrotek Favorite Arena

Kołowrotek Favorite Arena przeznaczony jest do ultralekkiego łowienia, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno z cienkimi plecionkami, jak i żytkami. Maślana, płynna praca kołowrotka i równomierny i ciasny nawój linki, pozwalają z łatwością wykonywać dalekie i celne rzuty lekkimi przynętami oraz precyzyjnie animować przynętę przy pomocy różnych technik spinningowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego, lekkiego włókna węglowego Air Lite kołowrotek posiada bardzo niską wagę, co umożliwia wędkarzowi stworzenie wyważonego zestawu z większością wędek klasy ultralight. Kołowrotek Favorite Arena nie posiada przełącznika obrotów wstecznych. Pozwoliło to wykluczyć najstarszy element mechanizmu, dzięki czemu kołowrotek jest bardziej praktyczny i niezawodny.

- 10 łożysk kulkowych;
- blokada ruchu wstecznego Anti-Reverse;
- lekki karbonowy korpus i rotor Air Lite;
- rolka kabłąka, zapobiegająca skręcaniu i zakleszczaniu się linki;
- metalowy uchwyt wkręcany bezpośrednio w mechanizm napędowy;
- ergonomiczny knob z korka.



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Kod	EAN-13
1500S	160	0.128/100, 0.148/80	0.2/300, 0.4/150	10+1	5.2:1	4	16935069	4823102100012
C2500S	220	0.128/200, 0.185/130	0.4/330, 0.8/150	10+1	5.2:1	6.8	16935071	4823102100036

Sapphire

Seria budżetowych kotłowrotków spinningowych. Szeroki wybór rozmiarów pokrywa wszelkie zapotrzebowania wędkarzy spinningistów. Od łowienia na ultralight, aż po ciężkie jigowanie. Staranny nawój linki pozwala używać go do standardowego, równego zwijania oraz znacznie bardziej wymagających metod animacji przynęt.

Nowy, lżejszy o 15% rotor w znacznym stopniu polepsza komfort pracy kotłowrotka i pozytywnie wpływa na czułość sparowanego z nim zestawu. Rolka kabłąka osadzona została na dwóch łożyskach kulkowych i jest dodatkowo zabezpieczona przed wnikaniem brudu i wody. Korbka jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm, co minimalizuje ryzyko powstania luzów i poprawia niezawodność kotłowrotka.

FAVORITE
my new favorite



Screw in
handle

HD
GEAR

FLrotor

7+1

5.2:1
GEAR RATIO

Model/Rozmiar	Waga,g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Line retrieve, cm	Kod	EAN-13
SPHR201/2000	220	0.205/240, 0.26/160	0.6/300, 1/200	7+1	5.2:1	6	74	16935118	4823102103334
SPHR20S1/2000S	220	0.165/140, 0.205/100	0.3/200, 0.6/150	7+1	5.2:1	6	74	16935121	4823102103297
SPHR251/2500	225	0.235/240, 0.285/180	1/300, 1.5/220	7+1	5.2:1	6	79	16935119	4823102103280
SPHR25S1/2500S	225	0.185/170, 0.26/100	0.6/200, 1/150	7+1	5.2:1	6	79	16935122	4823102103211
SPHR401/4000	275	0.26/290, 0.31/230	1.5/300, 2/225	7+1	5.2:1	10	85	16935120	4823102103228
SPHR40S1/4000S	275	0.205/150, 0.285/90	1/300, 1.5/150	7+1	5.2:1	10	85	16935123	4823102103235



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
SPHR201/2000	16935124	4823102103242
SPHR20S1/2000S	16935127	4823102103273
SPHR251/2500	16935125	4823102103259
SPHR25S1/2500S	16935128	4823102103310
SPHR401/4000	16935126	4823102103266
SPHR40S1/4000S	16935129	4823102103303

Sirius

Mocny kotłowrotek stałospulowy w metalowej obudowie. Przystosowany do łowienia w słodkiej wodzie jak i w morzu. Stworzony z myślą o średnim i ciężkim jigowaniu oraz łowieniu szczupaków na duże woblerly twitchowe. W tej serii nie ma lekkich modeli. Perfekcyjny nawój umożliwia nie tylko równe zwijanie przynęty, ale także pozwala na całkowicie bezproblemowe jerkowanie i inne wymagające metody animacji przynęt. Nowoczesny rotor z włókien węglowych jest lżejszy o 25% w porównaniu do poprzedniej wersji. Dzięki temu praca kotłowrotka jest zdecydowanie bardziej płynna, a cały zestaw bardziej czuły. Pozytywnie wpływa to także na żywotność całego mechanizmu. Rolka kabłąka osadzona na dwóch łożyskach kulkowych jest dodatkowo zabezpieczona przed brudem i wodą. Osadzona na stalowym trzpieniu korbka wkręcana jest bezpośrednio w mechanizm.



Screw in
handle

METAL BODY

FLrotor

HD
GEAR

12+1

5.2:1
GEAR RATIO

Model/Rozmiar	Waga,g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Line retrieve, cm	Kod	EAN-13
SRS25S1/2500S	245	0.185/170, 0.26/100	"0.6/200, 1/150"	12+1	5.2:1	6	79	16935134	4823102103372
SRS401/4000	295	0.26/290, 0.31/230	"1.5/300, 2/225"	12+1	5.2:1	12	85	16935135	4823102103365
SRS40S1/4000S	295	0.205/150, 0.285/90	"1/300, 1.5/150"	12+1	5.2:1	12	85	16935136	4823102103396



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
SRS25S1/2500S	16935137	4823102103341
SRS401/4000	16935138	4823102103358
SRS40S1/4000S	16935139	4823102103389

X1 PE 4X

Favorite X1 to uniwersalna czterospłotowa plecionka spinningowa. Świetnie uzupełnia serię wędek i kotłowrotek Favorite X1. Plecionka cechuje się znikomą rozciągliwością, jest niezawodna i trwała. X1 to świetny wybór dla tych, którzy szukają dobrej jakości linki w atrakcyjnej cenie. Japońska plecionka Favorite X1 jest wykonana z polietylenu IZANAS o wysokiej masie cząsteczkowej, znanego w przeszłości jako Dyneema. Dzięki użyciu zaawansowanych włókien plecionka jest wytrzymała na zrywanie. Materiał PE klasy H jest odpowiedzialny za jej optymalną miękkość i wysoką odporność na zużycie. Powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że jej powierzchnia jest gładka i śliska. Tarcie na przelotkach zmniejsza się, dzięki czemu zauważalnie zwiększa się zasięg rzutu. Plecionka z taką powłoką w mniejszym stopniu pochłania też wodę. Dodatkowy proces technologiczny MAT (Molecular Alignment Technology) zwiększa liczbę cząsteczek polietylenu zorientowanych w jednym kierunku. Poprawia to wytrzymałość poszczególnych włókien oraz, co zrozumiałe, wytworzonej z nich plecionki bez zwiększania kosztów produkcji.

H-**GRADE** PE

COATING
Si

MAT



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.3	6	2.9	0.090	Light green	150	16931139	4516626056940
0.4	8	3.5	0.104	Light green	150	16931126	4516626056841
0.5	9	4.1	0.117	Light green	150	16931127	4516626056858
0.6	12	5.4	0.128	Light green	150	16931128	4516626056865
0.8	15	6.8	0.148	Light green	150	16931129	4516626056872
1.0	19	8.7	0.165	Light green	150	16931130	4516626056889
1.2	20	9.5	0.185	Light green	150	16931131	4516626056896
1.5	25	11.4	0.205	Light green	150	16931132	4516626056902
2.0	30	13.8	0.240	Light green	150	16931133	4516626056919
0.4	8	3.5	0.104	Orange	150	16931116	4516626056742
0.5	9	4.1	0.117	Orange	150	16931117	4516626056759
0.6	12	5.4	0.128	Orange	150	16931118	4516626056766
0.8	15	6.8	0.148	Orange	150	16931119	4516626056773
1.0	19	8.7	0.165	Orange	150	16931120	4516626056780
1.2	20	9.5	0.185	Orange	150	16931121	4516626056797
1.5	25	11.4	0.205	Orange	150	16931122	4516626056803
2.0	30	13.8	0.240	Orange	150	16931123	4516626056810

Smart PE 8X

Japońska ośmiospłotowa plecionka zapewniająca maksymalny zasięg rzutów i pełną kontrolę nad przynętą. Polecana do łowienia spinningowego, gdzie wymagane są dalekie rzuty i duża czułość, np. na mikrojigi i woblerki lub ciężkie jigi. Nowoczesna technologia H-Grade PE umożliwiła stworzenie plecionki, która ma wysoką wytrzymałość oraz niesamowitą gładkość. W praktyce zapewnia to dalsze rzuty, redukcję hałasu podczas tarcia na przelotkach, a także mniejszy opór wody podczas łowienia na większych głębokościach. Dodatkowa powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że powierzchnia jest tak jednorodna, jak to możliwe, praktycznie nie wchłania wody i ma zwiększoną odporność na zużycie. Plecionka barwiona jest nowoczesną technologią Lifetime Painting, która gwarantuje zachowanie intensywnego koloru przez długi czas.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.8	10	6.8	0.153	Sky blue	150	16931072	4516626056421
1.0	12	8.7	0.171	Sky blue	150	16931073	4516626056438
1.2	15	9.5	0.187	Sky blue	150	16931074	4516626056445
1.5	17	11.4	0.202	Sky blue	150	16931075	4516626056452
2.0	25	13.8	0.242	Sky blue	150	16931076	4516626056469
0.5	8	4.1	0.117	Red orange	150	16931079	4516626056490
0.6	9	5.4	0.132	Red orange	150	16931080	4516626056506
0.8	10	6.8	0.153	Red orange	150	16931081	4516626056513
1.0	12	8.7	0.171	Red orange	150	16931082	4516626056520
1.2	15	9.5	0.187	Red orange	150	16931083	4516626056537
1.5	17	11.4	0.202	Red orange	150	16931084	4516626056544
2.0	25	13.8	0.242	Red orange	150	16931085	4516626056551
2.5	30	16.4	0.265	Red orange	150	16931086	4516626056568

Arena PE 4X

Japońska czterosplotowa specjalistyczna plecionka do łowienia pstrągów. Bardzo cienki i gęsty splot pozwala na dalekie zarzucanie lekkich przynęt i zapewnia lepszą kontrolę nad nimi. Oprócz łowienia pstrągów Arena PE 4x doskonale sprawdzi się we wszystkich ultralekkich metodach łowienia. Wykonano ją z wytrzymałego materiału S-Grade PE o bardzo ciasnym splocie, dzięki czemu wyróżnia się subtelnością i czułością, zachowując jednocześnie wysoką wytrzymałość. Dodatkowa powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że powierzchnia jest tak jednorodna, jak to tylko możliwe, praktycznie nie pochłania wilgoci i ma znacznie zwiększoną odporność na zużycie. Plecionka barwiona jest nowoczesną technologią Lifetime Painting, która gwarantuje zachowanie intensywnego koloru przez długi czas.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.175	3.5	1.4	0.071	Purple	150	16931096	4516626056667
0.2	5	2.1	0.076	Silver gray	150	16931089	4516626056599
0.175	3.5	1.4	0.071	Silver gray	150	16931088	4516626056582

Extractor Alien

Praktyczne narzędzie do wyjmowania przynęt z paszczy, nawet największych szczupaków. Dzięki długiej i wąskiej konstrukcji i mocnemu uchwyтови na końcu pozwala w łatwy sposób uwolnić przynętę, nawet jeśli ryba potknęła ją bardzo głęboko. Extractor ma solidną metalową konstrukcję, a załączony do niego elastyczny retriever z karabińczykiem sprawi, że na pewno nie zgubisz go nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
ALN1-11	285	129	16931147	4823102106168

Extractor EXR1-9

Zadaniem Extractora jest szybkie i bezpieczne wyhaczenie przynęty spinningowej z pyska ryby. Można łatwo operować nim jedną ręką. Wszystko co trzeba zrobić to zaczepić hak specjalnym uchwytem, zabezpieczyć uchwyt i przekręcić. Długa i wąska konstrukcja umożliwia sprawne wyhaczenie nawet bardzo głęboko połkniętych przynęt. Ten rodzaj Extractora wymaga zdobycia odrobiny wprawy, ale później pozwoli zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu w przypadku gdy musisz wyhaczać ryby z dużą częstotliwością, na przykład podczas zawodów wędkarskich.

Abyś mógł mieć go zawsze pod ręką i żeby zapobiec jego zgubieniu wyposażyliśmy nasz Extractor w elastyczny retriever z karabińczykiem.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
EXR1-9	243	65	1693.11.49	4823102106144

Pliers PLS1-7

Konstrukcja szczypiec Favorite Pliers została wykonana z aluminium. Ich wzmocnione, wykonane z bardzo twardej stali szczęki z łatwością przecinają plecionkę, specjalny "zab" umożliwia wymianę kótek łącznikowych, zaciśniesz nimi także tulejki podczas robienia własnych przyponów i dozbrojek. Sprężynujące ręczki z ergonomicznymi uchwytami z miękkiego plastiku zapewniają wygodne operowanie jedną ręką. Specjalny zatrzask umożliwia zabezpieczenie ich w zamkniętej pozycji. Elastyczna smycz z karabińczykiem pozwala przypiąć je do ubrania lub torby, dzięki czemu na pewno nie zgubisz ich nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
PLS1-7	192	133	16931148	4823102106151

Lip Grip LPG1-7

Lekka, metalowa konstrukcja jest wystarczająco wytrzymała, aby zapewnić pewny chwyt ryby. Ergonomiczny kształt został zaprojektowany z myślą o jednoręcznej obsłudze. Elastyczna smycz z karabińczykiem sprawia, że na pewno nie zgubisz ich nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
LPG1-7	185	88	1693.11.50	4823102106137

Lip grip LPG1-10

Duży i mocny Lip Grip. Przydatny kiedy chcesz przytrzymać i wyhaczyć rybę, a nie chcesz wyjmować jej z wody. Pomoże Ci także bezpiecznie poskromić rybę podczas wyhaczania jej w podbieraku, nawet zanurzonym w wodzie. Niezbędny podczas łowienia w morzu gatunków ryb o wyjątkowo ostrych zębach i kolcach.


Konstrukcja wykonana z metalu i mocnego plastiku sprawia, że Lip Grip jest bardzo wytrzymały i na tyle lekki, aby wygodnie nosić go przy sobie i jednocześnie pewnie trzymać nim swoją zdobycz. Ergonomiczny kształt zapewnia łatwą obsługę jedną ręką. Elastyczna smycz z karabińczykiem nie pozwoli zgubić Ci go nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
LPG1-10	255	152	1693.11.51	4823102106120

Podbierak Arena

Łowienie pstrągów wymaga odpowiedniego podejścia nie tylko w sprawie doboru przynęt, ale także w temacie starannego obchodzenia się ze złowioną rybą. W połowach metodą catch and release, szczególnie na zawodach, zaleca się stosowanie wyłącznie podbieraków z miękkiej gumy, które nie szkodzą rybnom. Favorite stworzył model, który doskonale nadaje się do łowienia pstrągów na łowiskach Trout Area. Podbierak Arena wyposażony jest w szeroki kosz i długą sztycę, co pozwala na łatwe i pewne podbieranie ryb, nawet w trudnych warunkach.




Model	Kolor podbieraka	Kolor siatki	Wymiary, mm	Długość rączki, m	Waga, g	Kod	EAN-13
Podbierak Arena	Czerwony	Czarny	510x450	1.40	530	16931045	4823102102931
Podbierak Arena, Składany	Brązowy	Przezroczysty	470x450	1.40	700	16931048	4823102102900
Podbierak Arena, Teleskopowy	Czerwony	Czarny	510x450	1.25 - 1.90	750	16931047	4823102102894
Kosz podbieraka Arena	Brązowy	Przezroczysty	540x450	-	375	16931049	4823102102870
NEW Siatka do podbieraka Arena	-	Czarny	-	-	-	16931142	4823102102962
NEW Siatka do podbieraka Arena	-	Przezroczysty	-	-	-	16931143	4823102102887

Mały podbierak do łowienia z łodzi **NEW**

Kompaktowy podbierak jest wygodny w użyciu szczególnie podczas łowienia z mniejszych środków pływających. Siatka z silikonową powłoką nie rani ryb. Składana aluminiowa sztyca posiada miarkę do mierzenia okazów. Na ramie zainstalowano D-ring, umożliwiający ważenie ryby bezpośrednio w podbieraku.

Model	Wymiary kosza, cm	Długość, cm	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm / Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
RLN1-80	58x48	137	81x48	40 / 30x30	600	16931146	4823102104348



Folding landing net

Składany podbierak dedykowany łowieniu z łodzi. Idealny do podbierania dużych szczupaków.

Teleskopowa sztyca oraz składany kosz umożliwiają wygodny transport. Gumowana siatka nie rani ryb i eliminuje ryzyko wplątywania się kotwic. Aluminiowa sztyca z naniesioną miarką umożliwia szybkie i wygodne zmierzenie ryby. Kosz podbieraka posiada specjalne oczko, dzięki któremu łatwo zważysz rybę, bez konieczności wyjmowania jej z podbieraka.



Model	Wymiary kosza, cm	Długość, m	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm	Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
RCFLN1	75x60	1.77 - 2.36	104x30	70	30x30	1000	16931145	4823102104218

Landing net

NEW

Łowienie pstrągów wymaga specjalnego podejścia, nie tylko jeżeli chodzi o wybór przynęt, ale także ostrożnego obchodzenia się ze złowioną rybą. W przypadku filozofii łowienia złów i wypuść, a przede wszystkim podczas łowienia na zawodach istotne jest aby używać wyłącznie podbieraków z miękką gumową siatką, które nie ranią ryb.

Favorite stworzył model, który doskonale sprawdzi się do łowienia Trout Area. Podbierak Arena posiada szeroki kosz i długą sztycę, dzięki czemu z łatwością podbierzesz nim rybę w każdym, nawet najbardziej wymagającym miejscu.



Składany kosz

Teleskopowa sztyca

Model	Kolor podbieraka	Kolor siatki	Wymiary, cm	Długość, m	Transp. size, cm	Mesh depth, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
ALNRD1-140	Red	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930714	4823102107325
ALNTF1-140	Tiffany	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930715	4823102107332
ALNVT1-140	Violet	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930716	4823102107349
ALNBR1-140	Brown	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930717	4823102107356
AFLNBR1-140	Brown	Clear	47x45	1.42	96x24	25	750	16930718	4823102107363
ATLNDB1-190	Dark blue	Clear	51x46	1.27 - 1.9	77x46	25	700	16930719	4823102107370

Boat Landing Net

NEW

Niezbędne narzędzie każdego wędkarza polującego na duże ryby. Wielkość kosza umożliwi łatwe podebranie nawet największych szczupaków. Siatka z mocnego nylonu jest wodoodporna i nie wplątuje się w haki przynęt. Łączenie kosza ze sztycą zostało dodatkowo wzmocnione. Dla wygodniejszego transportu sztyca może być całkowicie zdemontowana lub wsunięta w kosz podbieraka. Na sztycy naniesiona została miarka w centymetrach, aby zmierzenie twojej zdobyczy było jeszcze łatwiejsze.



Model	Wymiary kosza, cm	Długość, m	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm	Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
BLN120	80x70	2	120x70	100	30x30	610	16931140	4823102102986
BLN160	80x70	2.4	160x70	100	30x30	650	16931141	4823102102979

Bakkan Tackle System

Bakkan Tackle System to modułowy system przechowywania sprzętu wędkarskiego. Składa się z 4 elementów. Wszystkie moduły systemu doskonale pasują do siebie i razem umożliwią Ci perfekcyjnie uporządkować twój sprzęt.

Tackle Bakkan NEW

Półsztywna, prostokątna torba z wieczkiem. Posiada mocną ramę wykonaną z wytrzymałej tkaniny EVA, takiej samej jak w topowych japońskich bakkanach. Plastikowe dno dodaje sztywności, jest wodoodporne i łatwe do czyszczenia. Bakkan jest wyposażony w uchwyty na wędki, parę D-ringów na akcesoria i kieszeń na narzędzia. Wyposażony w pasek na ramię wykonany z PVC, który posiada trzy punkty mocowania umożliwiające szybką regulację długości. Dzięki temu nasz bakkan jest równie wygodny podczas noszenia na ramieniu, jak i w dłoni.



Model	Wymiary, cm	Objętość, litr	Kod	EAN-13
BKN20M black	36x23x28	20	16930570	4823102103792

Hard Inner Tray NEW

Sztywny organizator z przezroczystą pokrywą, umieszczany na górnej krawędzi bakkanu. Od wewnętrznej strony pokrywa ma kilka kieszeni z siatki. Ten element służy do przechowywania drobnych akcesoriów tzw. pierwszej potrzeby: paczek z najtwardszymi gumami, agrafek, ciężarków, przyponów, fluorocarbonu itp. Hard Inner Tray jest kompatybilna nie tylko z bakkanem Favorite, ale także z innymi bakkanami o podobnych wymiarach.



Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
HIT-M	35x22x4.5	16930571	4823102103785

Mini Bakkan NEW

Małe, półsztywne pudełko z tworzywa EVA z przezroczystą pokrywą. Wygodne do transportu kotłowrotek lub paczek z przynętami miękkimi, ale może być używane do organizowania i przechowywania dowolnego rodzaju sprzętu. Rozmiar jest zaprojektowany w taki sposób, aby zmieścić dwa mini bakkanu obok siebie w komorze większego bakkana.



Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
MBKN-M	20x16x13	16930572	4823102103778

Tackle Clear Pouch NEW

Przezroczysty organizator wykonany z miękkiego tworzywa z kieszonką z siatki umiejscowioną wewnątrz klapy. Idealny do przechowywania różnych drobnych akcesoriów i sprzętu. Pasuje do większych elementów naszego systemu bakkan.



Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
TCP-M	20x15x05	16930573	4823102103761

Rzepy do wędzisk NEW

Opaski neoprenowe do spinania elementów wędzisk. Przeznaczone do zabezpieczenia dwuczęściowych wędzisk na czas transportu, również z zamocowanym kołowrotkiem. Umożliwiają też łączenie kilku złożonych wędzisk ze sobą na czas podróży. Specjalna szczelina przeznaczona do przełożenia przelotki. Dwa rozmiary: na grubszą część (z dolnikiem) oraz na szczytówkę.

Model	Wymiary, cm	Ilość	Kod	EAN-13
NRS	20x3/12x3	2	16930576	4823102103730



Pokrowiec na kołowrotek NEW

Miękki futerał z neoprenu do transportu kołowrotka. Chroni przed zarysowaniami i kurzem. Zawiera oddzielną kieszeń na rzep do przechowywania korbki kołowrotka. Siateczkowe boki dla poprawy wentylacji. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Rozmiar S - na kołowrotki w rozmiarze 1000-3000.
Rozmiar M - na kołowrotki w rozmiarze 4000-5000.

Model	Rozmiar	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
NRC-S	S	15x13	16930574	4823102103754
NRC-M	M	17x15	16930575	4823102103747



Pokrowiec na wędkę spinningową NEW

Miękki pokrowiec na wędkę wykonany z mięsistej tkaniny. Z zamkiem błyskawicznym. Wewnątrz dwie sekcje: jedna na dolnik, druga na szczytówkę. Konstrukcja umożliwia nałożenie pokrowca na złożoną wędkę z zamocowanym kołowrotkiem. Zapewnia to wygodę podczas przemieszczania się między miejscówkami podczas łowienia z brzegu, a także usprawnia transport sprzętu w samochodzie. W zestawie znajduje się neoprenowy pasek, który ma za zadanie regulować długość pokrowca oraz zabezpieczać go na czas złożenia. Pasek może także służyć do zabezpieczenia szczytówki i dolnika wędki z dołączonym kołowrotkiem i żyłką przewleczoną przez przelotki na czas transportu.

Model	Wymiary, cm	Kompatybilne z wędkami, cm	Ilość przegród	Kod	EAN-13
FCRB114-BCK	114x9	do 213	2	16930578	4823102104331
FCRB122-BCK	122x9	do 229	2	16930579	4823102104324
FCRB132-BCK	132x9	do 248	2	16930580	4823102104317
FCRB144-BCK	144x9	do 270	2	16930581	4823102104300
FCRB114-BLC	114x9	do 213	2	16930582	4823102104294
FCRB122-BLC	122x9	do 229	2	16930583	4823102104287
FCRB132-BLC	132x9	do 248	2	16930584	4823102104270
FCRB144-BLC	144x9	do 270	2	16930585	4823102104263



FCRB-black red log



FCRB-grey patt

Hermetyczny plecak Ultralight Rolltop

Niezwykle lekki, składany, wodoszczelny plecak typu roll-top. Wykonany z wytrzymałej tkaniny Cordura 30D z trwałą, niechłonącą wody stroną zewnętrzną i wodoodporną powłoką PU od wewnątrz. Dzięki temu główna komora jest całkowicie wodoodporna.

Wyposażony w zapinaną na zamek, bryzgoszczelną przednią kieszeń. Dwie elastyczne kieszonki z siatki po bokach, regulowane szelki oraz para szlufek do zawieszenia okularów i innych drobiazgów. W razie potrzeby plecak można złożyć w worek o kompaktowych rozmiarach (14x8 cm). Ten kompaktowy plecak może być używany na co dzień, podczas podróży, pieszych wędrówek lub innych aktywności na świeżym powietrzu. Testowany przez zespół Favorite Team podczas wielu wypraw wędkarskich, w tym łowienia w tropikalnych deszczach i podczas raftingu.



Model	Wymiary, mm	Objętość, litr	Waga, g	Kod	EAN-13
ULRT23	270x500	23	142	16930184	4823102102672

Hermetyczny plecak Dry Backpack

Mały, hermetyczny plecak wykonany z wytrzymałej, trwałej tkaniny PVC ze zgrzewanymi szwami. W pełni szczelne zamknięcie typu roll-top. Paski plecaka są odpinane, a u góry posiada on rączkę.

Nadaje się do łowienia w deszczu oraz łowienia z łodzi i innych środków pływających. Sprawdzi się w każdych okolicznościach i zadba o to, aby Twój sprzęt był zawsze suchy. Może być też używany do przenoszenia mokrych ubrań, takich jak kombinezony lub wodery.



Model	Wymiary, mm	Objętość, litr	Waga, g	Kod	EAN-13
DBP16	290x160x570	16	500	16932247	4823102103136



BRAIN

Brain to ukraińska marka wędkarska posiadająca szeroką ofertę sprzętu do stacjonarnego łowienia. Nasze produkty są tworzone i testowane przez doświadczonych wędkarzy oraz wędkarzy wyczynowych, dzięki czemu każdy nasz klient może posiadać sprzęt, który pomoże mu skutecznie łowić rekordowe ryby. Jako wędkarze rozumiemy twoje wymagania dotyczące sprzętu i uwzględniamy je tworząc produkty Brain. Od haka po wędkę - wszystkie elementy charakteryzuje funkcjonalność, jakość i przystępna cena.

Storm

Seria feederów Brain Storm charakteryzuje się progresywną średnią i średnio szybką akcją, dobrymi właściwościami rzutowymi i wyważeniem. Przeznaczone są przede wszystkim dla zawodowców i zaawansowanych amatorów, którzy cenią sobie ogólne wyważenie i niezawodność sprzętu. Blanki wędek wykonane są z wysokomodułowego włókna węglowego (30 ton), ale mają większą niż zwykle grubość ścianek, co skutkuje wzrostem ogólnej wytrzymałości wędk. Wędka na całej długości wyposażona jest w przelotki antysplątaniowe z lekkimi wkładkami Sic. Istnieją modele z przelotkami dwu, jak i jednostopkowymi. Szkieletowy uchwyt kołowrotka zapewnia wysoką czułość, szczególnie niezbędną do łowienia z wolnej ręki. Długie szczytówki z włókna węglowego mają średnicę 3,0 i 3,6 mm, w zależności od modelu wędk.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/długość, mm	Kod	EAN-13
BSM-360ML	3.60	do 70	Mod. Fast	205	3+3	126	3.0/650	18584226	4823102107745
BSM-360MH	3.60	do 90	Mod. Fast	216	3+3	126	3.0/650	18584227	4823102107738
BSM-390MH	3.90	do 90	Mod. Fast	250	3+3	138	3.0/650	18584228	4823102107769
BSM-390H	3.90	do 120	Mod. Fast	278	3+3	138	3.6/650	18584229	4823102107752

Scout

Linia wędzisk ze średniej półki cenowej do łowienia gruntowego. Te feedery mają wszystkie cechy wędzisk z wyższej półki cenowej, takie jak doskonałe właściwości rzutowe, niewielką wagę i perfekcyjne wyważenie.

Wędki wyróżniają się szybką akcją, smukłymi blankami z japońskiego włókna węglowego o module 30T oraz efektownym, zapadającym w pamięć designem. Idealne zarówno do łowienia koszyczkiem, jak i do łowienia karpia lekkimi i średnimi płaskimi podajnikami.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/długość, mm	Moc szczytówki, Oz	Kod	EAN-13
BSR-300ML	3.00	do 60	Mod. Fast	202	2+3	133	2.0/450	1; 1.5; 2	18584514	4823102105383
BSR-330M	3.30	do 80	Mod. Fast	212	3+3	117	2.0/450	1.5; 2; 3	18584515	4823102105420
BSR-360M	3.60	do 80	Mod. Fast	240	3+3	126	2.4/460	1.5; 2; 3	18584594	4823102107721
BSR-360MH	3.60	do 100	Mod. Fast	248	3+3	126	2.6/450	1.5; 2; 3	18584280	4823102105369
BSR-360H	3.60	do 120	Mod. Fast	260	3+3	126	3/450	2; 3; 4	18584281	4823102105376
BSR-390XH	3.90	do 150	Mod. Fast	288	3+3	137	2.6/450	2.5; 3.5; 4.5	18584282	4823102105321

Apex New

Nowoczesne feedery w przystępnej cenie. Charakteryzują się dobrym wyważeniem i doskonałymi właściwościami rzutowymi. Wędki wyposażone są w nowoczesne przelotki z dwiema stopkami, niezawodne zakręcane uchwyty kołowrotka z przednią nakrętką oraz ergonomiczne rękojeści wykonane z materiału kompozytowego.

Wędki wyposażone są w trzy wymienne szczytówki (jedna z włókna węglowego i dwie z włókna szklanego) o długości 51 cm i średnicy 2,8 mm. Wszystkie szczytówki posiadają oznaczenia.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/ długość, mm	Moc szczytówki, Oz	Kod	EAN-13
AFD-270L	2.70	do 40	Fast	171	2+3	116	2.8/510	0.75; 1; 1.5	18584354	4823102105147
AFD-300ML	3.00	do 60	Fast	209	2+3	132	2.8/510	1; 1.5; 2	18584355	4823102105109
AFD-330ML	3.30	do 60	Fast	233	3+3	116	2.8/510	1; 1.5; 2	18584356	4823102105093
AFD-330M	3.30	do 90	Fast	236	3+3	116	2.8/510	1.5; 2; 3	18584358	4823102105086
AFD-360ML	3.60	do 60	Fast	246	3+3	127	2.8/510	1; 1.5; 2	18584357	4823102105079
AFD-360M	3.60	do 90	Fast	249	3+3	127	2.8/510	1.5; 2; 3	18584359	4823102105062
AFD-360MH	3.60	do 120	Fast	254	3+3	127	2.8/510	2; 3; 4	18584360	4823102105055
AFD-390MH	3.90	do 120	Fast	297	3+3	136	2.8/510	2; 3; 4	18584361	4823102105048

Apex Double

Innowacyjna wędka typu 2w1. Możesz szybko przekształcić wędzisko feederowe w wędkę karpkową i odwrotnie, wymieniając dwa górne elementy szczytowe. Z jednej strony Apex Double to doskonały feeder dalekiego zasięgu do łowienia w rzekach i jeziorach. Dwie szczytówki z włókna szklanego pozwolą dobrać idealną czułość do każdego zestawu, a przelotki o zwiększonej średnicy (6 mm) nie tylko zapewnią doskonały zasięg, ale także znacznie ułatwią łowienie w trudnych warunkach, a także przy użyciu przyponu strzałowego.

Z drugiej strony Apex Double to półparaboliczna wędka karpkowa o świetnych właściwościach rzutowych.



Model	Długość, m	CW, g	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica, mm	Długość szczytówki, mm	Kod	EAN-13
APD 2.7m	2.70	do 120/3.0	238	3+2	100	3.5	510	18584070	4823102105239
APD 3.0m	3.00	do 120/3.0	248	3+2	110	3.5	510	18584071	4823102105222
APD 3.3m	3.30	do 130/3.25	280	3+2	118	3.5	510	18584072	4823102105215
APD 3.6m	3.60	do 130/3.25	318	3+2	131	3.5	510	18584073	4823102105208
APD 3.6m	3.60	do 150/3.5	334	3+2	131	3.5	510	18584074	4823102105185
APD 3.9m	3.90	do 150/3.5	358	3+2	141	3.5	510	18584075	4823102105192

Classic

Niedrogi, ale jednocześnie szybki, mocny i wyważony feeder Classic to doskonały wybór dla tych wędkarzy, którzy rozpoczynają swoją drogę w opanowaniu nowoczesnych technik łowienia gruntowego.

Wszystkie wędkę mają szybką akcję, są wyposażone w niezawodne przelotki i trzy wymienne szczytówki. Materiał blanku wędkę to wysokiej jakości kompozyt węglowy.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/długość, mm	Moc szczytówki, Oz	Kod	EAN-13
BCF-270ML	2.70	do 60	Fast	175	2+3	96	3/510	1; 1.5; 2	18584696	4823102107929
BCF-270M	2.70	do 80	Fast	182	2+3	96	3/510	1.5; 2; 3	18584697	4823102107936
BCF-270MH	2.70	do 100	Fast	188	3+3	96	3/510	2; 3; 4	18584287	4823102103655
BCF-270H	2.70	do 130	Fast	188	3+3	96	3/510	2; 3; 4	18584288	4823102103662
BCF-300ML	3.00	do 60	Fast	198	2+3	106	3/510	1; 1.5; 2	18584698	4823102107943
BCF-300M	3.00	do 80	Fast	204	2+3	106	3/510	1.5; 2; 3	18584699	4823102107950
BCF-300MH	3.00	do 100	Fast	216	3+3	106	3/550	2; 3; 4	18584197	4823102103716
BCF-300H	3.00	do 130	Fast	235	3+3	106	3/550	2; 3; 4	18584201	4823102103723
BCF-330ML	3.30	do 60	Fast	227	3+3	116	3/510	1; 1.5; 2	18584700	4823102107967
BCF-330M	3.30	do 80	Fast	238	3+3	116	3/510	1.5; 2; 3	18584701	4823102107974
BCF-330MH	3.30	do 100	Fast	261	3+3	116	3/550	2; 3; 4	18584198	4823102103846
BCF-330H	3.30	do 130	Fast	273	3+3	116	3/550	2; 3; 4	18584202	4823102103853
BCF-360ML	3.60	do 60	Fast	259	3+3	126	3/510	1; 1.5; 2	18584702	4823102107981
BCF-360M	3.60	do 80	Fast	276	3+3	126	3/510	1.5; 2; 3	18584703	4823102107998
BCF-360MH	3.60	do 100	Fast	287	3+3	126	3/550	2; 3; 4	18584199	4823102103907
BCF-360H	3.60	do 130	Fast	290	3+3	126	3/550	2; 3; 4	18584203	4823102103914
BCF-390MH	3.90	do 100	Fast	247	3+3	136	3/550	2; 3; 4	18584200	4823102103594
BCF-390H	3.90	do 130	Fast	347	3+3	136	3/550	2; 3; 4	18584204	4823102103600

Classic Strong Bolo/Pole NEW

Wędkę Brain Classic Strong to mocne i niezawodne wędziska do łowienia splotnikowego w różnych warunkach. Mają zwiększoną grubość i szybką akcję, dzięki czemu można nimi łowić również duże i silne ryby. Model Brain Classic Strong Pole wyposażony jest w łącznik umożliwiający szybką zmianę przyponu. Model Brain Classic Strong Bolo posiada solidne przelotki i mocny uchwyt kołowrotka, dzięki czemu idealnie wpasowuje się w bolońską, jak i w angielską metodę wędkowania.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	CLSB 4000	3.83	10 - 30	Mod. Fast	167	4	130	-	18585499	4823102108032
	CLSB 5000	4.86	10 - 30	Mod. Fast	240	5	130	-	18585500	4823102108049
	CLSB 6000	5.87	10 - 30	Mod. Fast	335	6	130	-	18585501	4823102108056
Pole	CLSP 4000	3.86	10 - 30	Mod. Fast	134	4	126	1.5	18585484	4823102108001
	CLSP 5000	4.89	10 - 30	Mod. Fast	198	5	126	1.5	18585485	4823102108018
	CLSP 6000	5.95	10 - 30	Mod. Fast	288	6	126	1.5	18585486	4823102108025

Classic Pole

Wędki z dolnikiem z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym i elastycznymi górnymi przegubami z włókna węglowego. Takie zestawienie zapewnia szybką akcję przy małej średnicy blanku. Classic jest idealny do łowienia sptawikowego w każdej postaci, szczególnie tam, gdzie nie ma potrzeby ciętego trzymania wędki w dłoniach.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
CLP 4.0 m	3.75	10 - 30	Moderate	190	4	117	18584184	4823102103969
CLP 5.0 m	4.75	10 - 30	Moderate	291	5	122	18584185	4823102103976

Phantom Bolo/Pole

Wędka klasy zawodniczej do łowienia sptawikowego najlżejszym zestawem. Wędka charakteryzuje się niską wagą, małą średnicą dolnika, doskonałym wyważeniem i szybką akcją. A petna szczytówka typu „whale whisker” zapobiega łamaniu się i zmniejsza ilość spinek. W zestawie z miękkim pokrowcem.

Phantom Bolo może być używany z lekkimi przyponami, zarówno ze stałym sptawikiem, jak i lekkimi zestawami. Przelotki prowadzące mają lekkie, wysokie stopki. Dla optymalnego rozłożenia naprężeń na górnych przegubach zamontowane są dodatkowe przelotki ślizgowe: dwie na górnym i jedna na przedostatnim przegubie. Wędka jest dostarczana z plastikową ochronną nakładką transportową.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	PHB 4 m	3.96	5-15	Fast	125	4	141	-	18584104	4823102105567
	PHB 5 m	4.93	5-15	Fast	175	5	142	-	18584105	4823102105550
	PHB 6 m	5.92	5-15	Fast	242	6	145	-	18584106	4823102105543
Pole	PHP 4 m	3.92	3-10	Fast	90	4	135	0.65	18584051	4823102105734
	PHP 5 m	4.88	3-10	Fast	138	5	135	0.65	18584052	4823102105741
	PHP 6 m	5.80	3-10	Fast	203	6	135	0.65	18584053	4823102105758
	PHP 7 m	6.85	3-10	Fast	253	7	135	0.65	18584065	4823102105765
	PHP 8 m	7.85	3-10	Fast	305	8	135	0.65	18584213	4823102105772

Blast Bolo/Pole

Nowoczesne wędki sptawikowe o podwyższonej mocy. Grube ścianki blanków wykonane są z wysokomodułowego włókna węglowego, dzięki czemu są lekkie, a spiralny oplot z włókna węglowego zwiększył ich sztywność i umożliwia dynamiczny hol ryb.

Wędzisko Blast nadaje się do połowu dużych i silnych ryb, takich jak karp, lin, jaź, kleń, leszcz. Optymalnie wyważona wędka pozwala łowić przez cały dzień bez uczucia zmęczenia.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	BLB 4 m	3.70	10 - 30	Mod. Fast	176	4	134	-	18584004	4823102105673
	BLB 5 m	4.70	10 - 30	Mod. Fast	248	5	134	-	18584005	4823102105666
	BLB 6 m	5.60	10 - 30	Mod. Fast	335	6	134	-	18584006	4823102105659
Pole	BLP 4 m	3.70	10 - 30	Mod. Fast	135	4	124	1.5	18584000	4823102104089
	BLP 5 m	4.70	10 - 30	Mod. Fast	212	5	124	1.5	18584001	4823102104096
	BLP 6 m	5.60	10 - 30	Mod. Fast	288	6	124	1.5	18584002	4823102104102
	BLP 7 m	6.30	10 - 30	Mod. Fast	388	7	124	1.5	18584003	4823102104119

Apex Bolo/Pole

Idealny stosunek wagi, wytrzymałości i dobrego wyważenia w bardzo przystępnej cenie. Seria wędzisk Apex Bolo/Pole wykonana jest z mieszanki włókna węglowego o różnym module oraz kompozytu włókna węglowego w części dolnika. Wszystkie wędki z tej serii mają akcję szybką, dzięki czemu wielu wędkarzy używa ich nie tylko do łowienia na spławik, ale także do lekkiego jigowania oraz łowienia z zastosowaniem techniki bocznego troka.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	APB NEW 4 m	4.00	5 - 25	Fast	191	4	125	-	18584215	4823102105703
	APB NEW 5 m	5.00	5 - 25	Fast	290	5	128	-	18584216	4823102105697
	APB NEW 6 m	6.00	5 - 25	Fast	402	6	132	-	18584217	4823102105680
Pole	APP NEW 4 m	4.00	5 - 25	Fast	149	4	118	1.5	18584156	4823102104058
	APP NEW 5 m	5.00	5 - 25	Fast	227	5	118	1.5	18584157	4823102104065
	APP NEW 6 m	6.00	5 - 25	Fast	340	6	118	1.5	18584214	4823102104072

Apex Traveller Bolo/Pole

Kompaktowe wędki, zaprojektowane specjalnie z myślą o podróżnikach i turystach, dla których ważne jest, aby nie przekraczać wymiarów bagażu. Szybka akcja, podwyższone parametry wytrzymałościowe oraz zoptymalizowana długość transportowa (60cm) pozwalają wędkować gdziekolwiek jesteś. Blanki wędek wykonane są z materiału kompozytowego, co znacznie zmniejsza ryzyko ich złamania w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z wędką, w porównaniu do blanków wykonanych z włókna węglowego. Jednocześnie są znacznie lżejsze od włókna szklanego o podobnej sztywności. Wędki Apex Traveller z łatwością zmieszczą się w plecaku lub torbie podróżnej, pod tylną szybą samochodu czy w transporcie publicznym. Wędki dostępne są w długościach 3,4,5 i 6 metrów.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	APTB 5 m	4.65	5 - 25	Mod. Fast	340	9	80	-	18584466	4823102105406
	APTB 6 m	5.66	5 - 25	Mod. Fast	525	11	85	-	18584467	4823102105390
Pole	APTP 3 m	2.68	5 - 25	Mod. Fast	77	5	71	1.3	18584460	4823102105475
	APTP 4 m	3.70	5 - 25	Mod. Fast	161	7	71	1.3	18584461	4823102105468
	APTP 5 m	4.70	5 - 25	Mod. Fast	313	9	71	1.3	18584462	4823102105451
	APTP 6 m	5.77	5 - 25	Mod. Fast	480	11	71	1.3	18584463	4823102105444

NRG SE NEW



Seria przeznaczona przede wszystkim dla wyczynowych wędkarzy oraz miłośników łowienia najcieńszą plecionką. Kołowrotek charakteryzuje się ciasnym, perfekcyjnym nawijaniem cienkich plecionek oraz żyłek, dzięki specjalnemu systemowi nawijania. Na uwagę zasługuje również powiększone koło zębate mechanizmu (jego średnica wynosi 38 mm) oraz przęłożenie 5.0:1. Dzięki temu wysoka kultura pracy kołowrotka idzie w parze z dobrą wydajnością zwijania linki na 1 obrót. Korbka kołowrotka wkręcona jest w korpus główny, a wszystkie łożyska, w tym te zamontowane w demontowalnym pokrętle, są typu zamkniętego. Kołowrotek występuje w dwóch rozmiarach, które bazują na tym samym mechanizmie, a różnią się jedynie wielkością i pojemnością szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Ilość łożysk	Przęłożenie	Kod	EAN-13
4500S	370	0.18/150 0.22/100	10+1	5.0:1	18585204	4823102107295
5500S	370	0.22/150 0.25/110	10+1	5.0:1	18585205	4823102107301

Evidence NEW



Kołowrotek typu Baitrunner z funkcją „zwalniania szpuli”. Dostępny w dwóch rozmiarach (7000S i 8000), różniących się głębokością szpuli. Płytki szpuli jest idealna do dalekich rzutów, a głębsza wersja jest przeznaczona dla wędkarzy używających zdalnie sterowanych tódek, bądź wywożących swoje zestawy np. pontonem. Kołowrotek posiada duże i mocne koło zębate o średnicy 34 mm, wkręcaną korbkę i zredukowane przęłożenie 4.7:1. Łożyska w liczbie 9+1 zostały rozmieszczone w najbardziej niewralgicznych miejscach konstrukcji kołowrotka.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przęłożenie	Kod	EAN-13
7000S	498	0.22/250, 0.25/190 0.28/155	9+1	4.7:1	18584657	4823102107196
8000	506	0.35/520, 0.38/440, 0.42/360	9+1	4.7:1	18584658	4823102107202

Distanza NEW



Nowoczesny kołowrotek feederowy do łowienia ciężkimi zestawami i metodą flat feeder. Doskonale układa na szpuli zarówno plecionki, jak i żytki. Dzięki zastosowaniu dużego koła zębatego (34 mm) i przęłożeniu 4.7:1 charakteryzuje się dużą mocą i wysoką kulturą pracy. Podobnie jak inne kołowrotki Brain, Distanza jest wyposażona w okrągły metalowy klips i korbkę, którą wkręca się w koło napędowe. Kołowrotek jest dostępny w trzech rozmiarach, różniących się średnicą i pojemnością szpuli. Głębokie szpule można opcjonalnie dokupić osobno.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przęłożenie	Kod	EAN-13
5000S	415	0.18/210, 0.2/170, 0.25/110	9+1	4.7:1	18584659	4823102107165
6000S	425	0.18/235, 0.2/190, 0.22/155	9+1	4.7:1	18584660	4823102107172
7000S	445	0.2/210, 0.22/175, 0.25/135	9+1	4.7:1	18584661	4823102107189

Scout SE NEW



Mechanizm kołowrotka oparty jest o powiększoną przekładnię napędową - jej średnica wynosi aż 38 mm, co w połączeniu z przętożeniem 4.9:1 zapewnia imponującą moc i znacząco wydłuża żywotność kołowrotka. Posiada 8 łożysk kulkowych, wszystkie typu zamkniętego. Dwa są zamontowane na głównej przekładni, dwa na kole napędowym, dwa w rolce kabtąka i dwa kolejne w korbce kołowrotka. Korba wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię. Kołowrotek produkowany jest w trzech rozmiarach, montowanych na bazie jednego korpusu, a różniących się pojemnością oraz zewnętrzną średnicą szpuli.

Rozmiar/ Kolor	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przętożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
4000S/black	370	0.23/210, 0.27/150, 0.30/120	8+1	4.9:1	75	18584640	4823102107059
5000S/black	380	0.23/225, 0.27/165, 0.30/130	8+1	4.9:1	79	18584641	4823102107066
6000S/black	387	0.23/260, 0.27/190, 0.30/155	8+1	4.9:1	75	18584642	4823102107073



Dodatkowa szpula	Kod
4000S black	18584653
5000S black	18584654
6000S black	18584655

Apex Double Baitrunner Screw Handle NEW



Przystępny cenowo model kołowrotka z systemem baitrunner, idealnie sprawdzi się zarówno do łowienia na feedera jak i podczas karpioniania. Kołowrotek ma przętożenie 5.1:1, co zapewnia rozsądną równowagę między jego mocą, a prędkością zwijania żytki. Mechanizm kołowrotka oparty jest na rotorze w kształcie litery S, a tarcie mechanizmu zminimalizowano za pomocą sześciu łożysk kulkowych. Metalowa szpula jest wyposażona w okrągły sprężynowy klips do mocowania linki. Rolka kabtąka posiada zwiększoną średnicę oraz łożysko kulkowe, dzięki czemu zminimalizowane jest skręcanie się linki podczas łowienia. Korbka kołowrotka wkręcana jest bezpośrednio w mechanizm przekładni napędowej, co znacznie zmniejsza występowanie ewentualnych luzów.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przętożenie	Kod	EAN-13
3000	327	0.22/200, 0.25/150, 0.3/110	6+1	5.1:1	18584517	4823102104799
4000	343	0.25/170, 0.3/120, 0.33/100	6+1	5.1:1	18584518	4823102107158

Phantom Match/Bolo



Seria kołowrotków Brain Phantom została zaprojektowana do łowienia spławikowego. Wszystkie rozmiary kołowrotków posiadają przedni hamulec. Aby wspomóc obracanie się szpuli pod obciążeniem, jest ona zamontowana na łożysku kulkowym. Metalowe szpule zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o łowieniu przy pomocy metody spławikowej. Aluminiowa korbka jest wkręcana w korpus, co minimalizuje możliwość wystąpienia luzów nawet po długim i intensywnym użytkowaniu. Ergonomiczny, profilowany knob z pianki EVA podnosi komfort łowienia. W kołowrotku zainstalowanych jest łącznie 9 zamkniętych łożysk kulkowych. Przełożenie kołowrotka w rozmiarze 1000 wynosi 5.2:1, wszystkie inne rozmiary są szybsze (z przełożeniem 6.2:1).

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1000	211	0.14/130, 0.16/100, 0.18/80	9+1	5.2:1	65	18584249	4823102104560
2000	250	0.16/130, 0.18/100, 0.2/80	9+1	6.2:1	74	18584250	4823102104539
3000	298	0.16/150, 0.18/120, 0.2/100	9+1	6.2:1	96	18584241	4823102104522
4000	299	0.16/200, 0.18/160, 0.2/130	9+1	6.2:1	98	18584242	4823102104515



Dodatkowa szpula	Kod
1000	18583169
2000	18583170
3000	18583171
4000	18583172

Classic Carp Baitrunner



Niedrogi model kołowrotka do połowy białorybu z zestawem feederowym lub karpowym. Wyposażony jest w system baitrunner, zapewniający swobodne wysnuwanie się żyłki i dodatkowo uniemożliwia rybce zabranie wędziska podczas brania. Kołowrotek ma minimalistyczny design, jego korpus wykonany jest z wytrzymałego matowego tworzywa sztucznego. Mechanizm posiada 4 łożyska kulkowe zapewniające płynną pracę oraz jedno łożysko oporowe, które zapewnia natychmiastowe zatrzymanie biegu wstecznego. Stożkowa metalowa szpula jest przeznaczona do dalekich rzutów. Kołowrotek jest wyposażony w mosiężny sprężynowy klips do ustalania odległości wyrzutu, gdy system baitrunner nie jest używany. Miłym dodatkiem w tym kołowrotku jest metalowa toczona korbka wkręcana w oś mechanizmu napędowego. Znacznie wydłuża to czas jego bezawaryjnego użytkowania i minimalizuje możliwość wystąpienia luzów.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
4000	410	0.25/200, 0.30/140, 0.35/100	4+1	5.0:1	72	18584533	4823102104737



Dodatkowa szpula	Kod
4000	18584636

Apex SE NEW



Mocne i niezawodne kołowrotki Apex SE to udoskonalenie i rozszerzenie tej popularnej serii. Dwa mniejsze modele, posiadające koło napędowe o średnicy 28 mm, przeznaczone są do lekkiego łowienia gruntowego. Dwa większe i mocniejsze mają koło zębate o średnicy 32 mm i najlepiej sprawdzą się do łowienia na ciężkiego feedera. Korbka we wszystkich rozmiarach jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm, co minimalizuje występowanie luzów. Płytkie matchowe szpule zostały zoptymalizowane pod kątem stosowania nowoczesnych plecionek i nie wymagają stosowania podkładu. Apex SE posiada 5 łożysk kulkowych: 4 umieszczone w głównym mechanizmie i 1 w rolce kabłąka. Pod klipsem ograniczającym zasięg rzutów zamontowano dodatkową plastikową uszczelkę, która chroni plecionkę przed kontaktem z ostrą krawędzią szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000S	252	0.18/180, 0.2/140, 0.25/90	5+1	5.0:1	72	18585208	4823102107257
4000S	260	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	5+1	5.0:1	75	18585209	4823102107264
5000S	380	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	5+1	4.7:1	77	18585210	4823102107271
6000S	390	0.25/150, 0.3/100, 0.35/75	5+1	4.7:1	77	18585211	4823102107288

Apex 20'



Bardzo mocne kołowrotki do połowów gruntowych. Dostępne w czterech rozmiarach: kompaktowe 3000 i 4000 oraz bardziej masywne 5000 i 6000.

Dwa mniejsze rozmiary są przeznaczone do łowienia pickerem lub lekkim feederem, a dwa większe modele będą dobrze współpracować z cięższymi metodami. W rozmiarach 5000 i 6000 średnica koła napędowego wynosi 32 mm, a przełożenie wynosi 4.7:1. Pozwala to wygodnie łowić nawet ciężkimi koszyczkami i ciężarkami (do 150 i do 180 g). Koło zębate w modelach 3000 i 4000 ma średnicę 28 mm i generuje przełożenie 5.0:1. Szpule we wszystkich rozmiarach kołowrotków wykonane są z aluminium. We wszystkich modelach korbka jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm kołowrotka co zapewnia stabilne i mocne łączenie tych elementów. Pięć łożysk kulkowych zostało zamontowanych w najbardziej niewralgicznych miejscach mechanizmu.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000	255	0.2/230, 0.25/150, 0.28/120	5+1	5.0:1	72	18584251	4823102104850
4000	261	0.25/180, 0.28/170, 0.3/150	5+1	5.0:1	75	18584252	4823102104836
5000	372	0.25/290, 0.28/230, 0.3/200	5+1	4.7:1	77	18584253	4823102104843
6000	382	0.3/270, 0.35/200, 0.4/150	5+1	4.7:1	77	18584254	4823102104867



Dodatkowa szpula	Kod
3000	18584274
4000	18584275
5000	18584276
6000	18584277
3000S	18584423
4000S	18584424
5000S	18584425
6000S	18584426



Classic SE NEW

Nowoczesne, mocne kołowrotki do łowienia feederem. Mocne 5000 i 6000 doskonale nadają się do cięższego feederowania. Kompaktowe 3000 i 4000 świetnie współpracują z pickerem, bolonkami, a nawet spinningiem. Aby zmniejszyć luz, korbka jest wkręcana w mechanizm główny. Płytkie, matchowe szpule zoptymalizowano pod kątem łowienia z zastosowaniem nowoczesnych żytek monofilamentowych i plecionek i nie wymagają one stosowania dodatkowego podkładu. Classic SE posiada 4 łożyska kulkowe: 3 umiejscowione w głównym mechanizmie, czwarte w rolce kabłąka. Dodatkowa plastikowa uszczelka pod klipsem regulującym zakres rzutów chroni plecionkę przed kontaktem z ostrą krawędzią szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000S	252	0.18/180, 0.2/140, 0.25/90	4+1	5.0:1	72	18585212	4823102107219
4000S	260	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	4+1	5.0:1	75	18585213	4823102107226
5000S	380	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	4+1	4.7:1	77	18585214	4823102107233
6000S	390	0.25/150, 0.3/100, 0.35/75	4+1	4.7:1	77	18585215	4823102107240



Classic

Niezawodny kołowrotek, który pozwala wygodnie łowić ciężkimi koszyczkami zanętowymi i zestawami karpowymi.

Doskonale współpracuje z każdym, nawet najtańszym wędziskiem do łowienia gruntowego, a w dwóch mniejszych rozmiarach bardzo dobrze sprawdzi się nawet podczas łowienia na spinning.

Dwa większe rozmiary mają przełożenie 4.7:1, a dwa mniejsze 5.0:1. Posiada 4 łożyska kulkowe: 3 z nich umieszczone zostały w niewaligicznych miejscach mechanizmu napędowego, a czwarte w rolce kabłąka. Wkręcana korbka zmniejsza luzy na łączeniu i zapobiega ich powstawaniu w trakcie dalszej eksploatacji. Na uwagę zasługuje również profilowany knob, wykonany z EVA. Wraz z kołowrotkiem dostarczane są regulowane podkładki umożliwiające skorygowanie nawoju.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000	225	0.2/230, 0.25/150, 0.28/120	4+1	5.0:1	72	18584255	4823102104904
4000	265	0.25/150, 0.28/170, 0.3/150	4+1	5.0:1	75	18584256	4823102104898
5000	380	0.25/290, 0.28/230, 0.3/200	4+1	4.7:1	77	18584257	4823102104881
6000	390	0.3/270, 0.35/200, 0.4/150	4+1	4.7:1	77	18584258	4823102104874



Dodatkowa szpula	Kod
3000	18584269
4000	18584270
5000	18584271
6000	18584268
3000S	18584419
4000S	18584420
5000S	18584421
6000S	18584422

Sztyca do podbieraka Apex + Apex Travel

Wykonana z materiału kompozytowego o podwyższonej twardości, dzięki czemu uzyskano najniższą możliwą wagę i wysoką wytrzymałość. Standardowe gwintowane połączenie, znajdujące się na jednym z połączeń, umożliwia sprawny montaż głowicy podbieraka. Konstrukcja teleskopowej sztycy po złożeniu zajmuje minimum miejsca, zapewniając łatwe przechowywanie i transport. Dostępna w dwóch wersjach: standardowej oraz travel.



	Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Apex	180	2	154	96	18584080	4823102104478
	220	2	198	114	18584081	4823102104461
	300	3	318	108	18584082	4823102104430
Apex Travel	220	4	185	71	18584396	4823102104454
	270	5	252	71	18584397	4823102104447
	320	6	314	71	18584398	4823102104423

Sztyca do podbieraka Phantom NEW

Lekka i sztywna sztyca do podbieraka. Konstrukcja teleskopowa typu plug-in pozwala dobrać idealną długość rękojści do każdej sytuacji



Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Rodzaj połączenie	Kod	EAN-13
300	3	193	115	put over	18584099	4823102104416
400	4	272	115	put over	18584100	4823102104409

Sztyca do podbieraka Scout + Scout tele NEW

Wszystkie łączenia wykonane są z włókna węglowego ze wzmacniającym oplotem, co zapewnia dodatkową wytrzymałość przy niskiej wadze. W górnej części znajduje się metalowa wkładka z gwintem wewnętrznym o standardowej średnicy. Konstrukcja uchwytu typu put-over. Sztyca Scout może być używana ze standardowymi głowicami podbieraka. Sztyca dostępna w dwóch wersjach: put-over i teleskopowej.



	Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Scout	200	2	170	109	18584173	4823102104386
	300	3	268	117	18584174	4823102104393
	400	4	398	122	18584175	4823102104362
Scout tele	200	3	152	100	18584646	4823102107899
	300	5	261	100	18584647	4823102107905
	400	7	403	100	18584648	4823102107912



Specimen Float

Duży i bardzo mocny model podbieraka, wykonany z najszywniejszej okrągłej ramy. Wykonywany jest w dwóch wariantach: z gumowaną siatką (Specimen Rubber Float) oraz z miękką siatką bezwęzłową (Specimen PE Float), o zwiększonej głębokości. Pływaki EVA zwiększają wyporność w wodzie. Standardowe połączenie gwintowane pozwala na łączenie z prawie wszystkimi sztycami dostępnymi na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Specimen Rubber Float 70	65x70x45	544	18587079	4823102107820
Specimen PE Float 70	65x70x50	391	18587080	4823102107813

Competition Float



Kosz podbieraka wykonany jest ze sztywnej ramy aluminiowej oraz siatki z monofilamentu. Specjalne wygięcie w przedniej części znacznie ułatwia wciąganie ryby do podbieraka, co jest szczególnie ważne przy stosowaniu długich sportowych sztyc podbieraka. Pływaki wykonane z materiału EVA zwiększają wyporność i pozwalają wygodnie trzymać podbierak jedną ręką.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Competition 45 Float	40x45x30	159	18587081	4823102107776
Competition 55 Float	45x55x35	176	18587082	4823102107783

Rubber Net



Kosz podbieraka wykonany jest ze sztywnej ramy aluminiowej oraz gumowanej siatki. Miękką siatką nie rani ryb, minimalizuje plątanie się zestawów i nie wchłania wilgoci. Stelaż ma owalny kształt, wyposażony w pływaki wykonane z materiału EVA, co sprawia, że kosz unosi się na wodzie i umożliwia łatwe manewrowanie jedną ręką. Posiada standardowe złącze gwintowane.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Rubber Net 55	45x55x35	318	18587076	4823102107790
Rubber Net 65	55x65x45	390	18587077	4823102107806

Super Lite Float



Ultralekka klasyczna siatka w kształcie łeczki. Aluminiowa rama wyposażona jest w pływaki z tworzywa EVA, poprawiające jej pływalność. Siatka z żyłki nie unosi się na wodzie, nie nasiąka, ryby nie pływają się w niej, a haczyki nie zaczepiają. Gwintowane połączenie umożliwia łączenie głowicy podbieraka z większością sztyc dostępnych na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Super Lite 45 Float	40x45x30	146	18587071	4823102107844
Super Lite 55 Float	45x55x35	167	18587073	4823102107851
Super Lite 65 Float	55x65x45	194	18587074	4823102107868

Super Lite



Ultralekka siatka w kształcie łeczki. Korpus wykonany jest ze sztywnej ramy w kształcie litery D, a siatka z żyłki monofilamentowej. Żyłka nie nasiąka, nie unosi się na wodzie, nie zaplątuje się w ryby, haczyki ani inne elementy zestawu końcowego. Posiada standardowe połączenie gwintowane, które pozwala na łatwe dopasowanie do sztyc dostępnych na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Super Lite 45	40x45x30	122	18587070	4823102107837
Super Lite 55	45x55x35	140	18587072	4823102107875
Super Lite 65	55x65x45	170	18587075	4823102107882

Storm 8X
NEW

Brain Storm Feeder 8-x Braid to nowoczesna plecionka do wszelkiego rodzaju połów gruntowych, w szczególności przy użyciu zestawów feederowych. Wykonana jest według najnowszych technologii i absolutnie nie traci koloru podczas eksploatacji. Storm Feeder 8-x Braid ma właściwości tonące, dobrze "tnie" wodę i tym samym zwiększa czułość brań.



Średnica, mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Kolor	Długość, m	Kod
0.06	8	3.8	green	150	18585168
0.08	11	4.8	green	150	18585169
0.10	13	5.9	green	150	18585170
0.12	16	7.4	green	150	18585171
0.14	20	9.0	green	150	18585172
0.16	25	11.1	green	150	18585173
0.18	27	12.2	green	150	18585174
0.06	8	3.8	pink	150	18585186
0.08	11	4.8	pink	150	18585187
0.10	13	5.9	pink	150	18585188
0.12	16	7.4	pink	150	18585189
0.14	20	9.0	pink	150	18585190
0.16	25	11.1	pink	150	18585191
0.18	27	12.2	pink	150	18585192
0.06	8	3.8	lime	150	18585195
0.08	11	4.8	lime	150	18585196
0.10	13	5.9	lime	150	18585197
0.12	16	7.4	lime	150	18585198
0.14	20	9.0	lime	150	18585199
0.16	25	11.1	lime	150	18585200
0.18	27	12.2	lime	150	18585201

Romanian Flat-Boyle


Brain Romanian Flat Feeder jest przeznaczony do najdalszych rzutów, nawet przy złej pogodzie. Wyposażony jest w wydłużoną tubę, diverter, który stabilizuje go w locie i eliminuje splątanie się zestawów. Dostępny w jednym rozmiarze i 7 opcjach wagowych.




Waga, g	Ilość opak., szt.	Kod
30	3	18585354
40	3	18585355
50	3	18585356
60	3	18585357
70	3	18585358
80	3	18585359
100	3	18585360

Sygnalizator Brain Swinger

Mechaniczny sygnalizator Brain Swinger S-2 z elastycznym mocowaniem. Przeznaczony do stosowania z elektronicznymi sygnalizatorami w celu osiągnięcia bezbłędnej identyfikacji brań. Z jednej strony mocowany jest do stojaka na wędki za pomocą pierścienia, z drugiej strony zakładany na linkę wędkarską. Konstrukcja zapewnia automatyczne zwolnienie plecionki lub żyłki podczas zacięcia. Sygnalizator posiada niewielki korpus oraz elastyczne sprzęgło z łańcuszkiem, dzięki czemu doskonale sygnalizuje nawet najostrożniejsze branie nie puszczając jednocześnie ryby. Specjalna konstrukcja sprawia, że korpus zawsze znajduje się w pozycji pionowej. Sygnalizator Brain Swinger S-2 jest dostępny w czterech jaskrawych kolorach, które pomogą Ci z dużej odległości zidentyfikować zestaw, na który doszło do brania.



18580447



18580446



18580448



18580445

Model	Rozmiar	Waga	Kolor	Kod	EAN-13
S2	12.5x5. 5x2	10	żółty	1858.04.46	2218580446011
S2	12.5x5. 5x2	10	zielony	1858.04.48	2218580448015
S2	12.5x5. 5x2	10	czerwony	1858.04.45	2218580445014
S2	12.5x5. 5x2	10	niebieski	1858.04.47	2218580447018

Zestaw sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm

Zestaw sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm B-1 pomoże Ci wychwycić każde branie podczas łowienia karpia, szczególnie jeżeli łowisz na kilka wędek jednocześnie. Zestaw składa się z kompaktowych sygnalizatorów oraz centralki, która pozwoli Ci z dużej odległości ustalić, na której wędkę doszło do brania. Wszystkie elementy zestawu charakteryzują się zwartą budową i prostą, intuicyjną obsługą za pomocą kilku przycisków. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego i zabezpieczone przed wilgocią, co pozwoli nie martwić się o ich działanie podczas deszczowej pogody. Sygnalizator uruchamia się po obrocie pokrętki, które ma 6 stopniową regulację czułości. W górnej części znajdują się wkręcane uchwyty na wędkę, które zapobiegają spadnięciu wędkę ze stojaka podczas brania. Sygnalizatory posiadają również gniazdo do podłączenia swingerów z sygnalizacją świetlną. Aby nie zwracać uwagi innych wędkarzy sygnalizatory posiadają tryb cichy, dzięki któremu tylko użytkownik będzie świadomy brania. Przystępna cena i wysoka jakość sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm B-1 pozwolą nawet początkującym wędkarzom na złożenie pełnowartościowego zestawu do łowienia karpia. Sygnalizatory i centralkę Brain Wireless Bite Alarm B-1 można kupić w różnych zestawach lub osobno.

- kompaktowy i funkcjonalny zestaw sygnalizatorów i centralki;
- wodoodporna obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- prosta, intuicyjna obsługa; - sygnalizacja dźwiękowa i świetlna brania;
- włączanie pokrętkiem z możliwością regulacji czułości;
- wkręcane uchwyty zapobiegające spadaniu wędkę;
- gniazdo do podłączenia swingera z oświetleniem;
- tryb cichy;
- niskie zużycie energii;
- zasilany tylko jedną baterią 1,5V (AAA);
- wygodny futerał do przechowywania i transportu (dostępny w zestawach).



18584224

Model	Ilość Sygnalizatorów	Kod	EAN-13
B-1	2+1	1858.42.24	2218584224011
B-1	3+1	1858.42.23	2218584223014
B-1	4+1	1858.41.31	2218584131012



18584223



18584231

Sygnalizator Brain F-4 Alarm pojedynczy

Brain F-4 Alarm to niedrogi podstawowy model sygnalizatora brań stosowany podczas łowienia karpia. Sygnalizuje brań za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego, dzięki czemu brań można zobaczyć z dużej odległości i o każdej porze dnia i nocy. Sygnalizator wyzwalany jest poprzez obrót rolki, przez którą przechodzi żyłka. Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku, który odpowiada za włączanie/wyłączanie urządzenia oraz regulację głośności, w tym także tryb cichy. Korpus sygnalizatora posiada hermetyczną konstrukcję, dzięki czemu jest zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wody. Brain F-4 Alarm zasilany jest baterią 9V, a dzięki niskiemu poborowi prądu jedna bateria starczy na bardzo długi czas.

- budżetowe urządzenie sygnalizacyjne do połowów karpia;
- szczelna obudowa;
- proste sterowanie jednym przyciskiem;
- regulacja głośności plus tryb cichy;
- funkcja pamięci
- zapamiętuje poprzednie ustawienia;
- niskie zużycie energii;
- zasilanie bateryjne 9V.



Model	Kod	EAN-13
9V	1858.42.25	2218584225018

Sptawik Brain


Przelotowy sptawik z dwoma punktami mocowania. Sprawdza się także podczas łowienia w nurcie oraz w przypadku łowienia na średniej wielkości żywca. Możliwość wymiany antenki na świetlik 4,5 mm.

Model	Waga, g	Kod	EAN-13
BF06	2	1858.60.69	2218586069016
BF06	3	1858.60.16	2218586016010
BF06	4	1858.60.17	2218586017017
BF06	6	1858.60.18	2218586018014
BF06	8	1858.60.19	2218586019011



Sito Brain

Sito Brain służy do przesiewania zanęty przed połowem w celu nasycenia jej powietrzem i sprawienia że będzie bardziej sypka, a także usunięcia większych frakcji z mieszanki. Sito wykonane jest w taki sposób, że można je założyć na standardowe wiadra do zanęty. Sito wykonane jest z drutu stalowego pokrytego grubą warstwą emalii, która zabezpiecza je przed rdzą. Sito Brain dostępne jest w dwóch średnicach oraz z dwoma rozmiarami oczek 2 i 4 mm, aby dać wędkarzom możliwość dostosowania się do konkretnych warunków połowu.



Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
śr. 33cm/ 2mm	niebieskie	1858.45.02	2218584502010
śr. 33cm/ 4mm	niebieskie	1858.45.03	2218584503017
śr. 36cm/ 2mm	niebieskie	1858.45.04	2218584504014
śr. 36cm/ mm4	niebieskie	1858.45.05	2218584505011

Koszyk Feeder Brain River z kolcami

Dzięki siatce z cienkiego drutu koszyk zanętowy Feeder Brain River szybko uwalnia zanętę po opadnięciu na dno, tworząc atrakcyjne dla ryb pole nęcenia. Dzięki dodatkowym wypustkom na ciężarku koszyk lepiej trzyma się dna zbiornika, nawet w mocnym, rzeczonym nurcie.



Waga, g	Rozmiar	Kod	EAN-13
90	L	1858.20.79	2218582079019
100	L	1858.20.77	2218582077015
120	L	1858.20.78	2218582078012
150	L	1858.20.80	2218582080015
110	M	1858.24.57	2218582457015
50	M	1858.24.54	2218582454014
70	M	1858.24.55	2218582455011
90	M	1858.24.56	2218582456018
140	XL	1858.24.59	2218582459019
180	XL	1858.20.93	2218582093015
200	XL	1858.21.36	2218582136019

Koszyk Feeder Brain Cage plastikowy z wyjmowanym obciążeniem


Koszyk Feeder Brain Cage plastikowy z wyjmowanym obciążeniem XL - możesz zmienić wagę koszyczka. Wyposażony jest dodatkowo w plastikowe boczne skrzydełka, które pozwolą koszyczkowi unosić się na powierzchni podczas szybkiego zwijania, zapobiegając zbieraniu glonów i łapaniu zaczepów na dnie. Posiada wbudowany krętlik, który zapobiega skręcaniu się żytki. Średnica podajnika 30 mm, wysokość 45 mm.

Waga, g	Średnica, mm	Całkowita długość, mm	Rozmiar
42g	30x25	45	XL
56g	30x25	45	XL
70g	30x25	45	XL
84g	30x25	45	XL
98g	30x25	45	XL
126g	30x25	45	XL
140g	30x25	45	XL



Koszyk Feeder Brain

Feeder Brain XL to nowoczesny, uniwersalny koszyczek zanętowy. Okrągły kształt i sztywna spawana metalowa siatka zapewniają szybkie uwalnianie się zanęty, co z kolei pomaga bardzo szybko stworzyć szybkie pole nęcenia. Druk nierdzewny jest dodatkowo malowany trwałą i odporną farbą, dzięki czemu koszyk na długo zachowuje swój atrakcyjny wygląd. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na asymetryczne obciążenie stosowane w ciężkich koszyczkach Brain. Takie rozwiązanie zapewnia większą stabilność na dnie oraz umożliwia stosowanie lżejszych niż zwykle koszyczków, nawet podczas łowienia w silnym nurcie. Gama modeli obejmuje koszyki o wadze od 20 do 120 gramów.



Waga, g	Średnica, mm	Rozmiar	Kod	EAN-13
50g	45x35	XL	1858.20.15	2218582015017
60g	45x35	XL	1858.20.16	2218582016014
70g	45x35	XL	1858.20.17	2218582017011
80g	45x35	XL	1858.20.20	2218582020011

Sztyca do podpórki Brain Rack aluminiowa - teleskopowa

Sztyca do podpórki Brain Rack jest niezawodna i funkcjonalna. Wykonana jest ze stopu aluminium pokrytego powłoką lakierniczą i malarską i przeznaczona jest do ustawiania wędek na brzegu. Dzięki teleskopowej konstrukcji jest wyjątkowo kompaktowa podczas transportu. W celu błyskawicznej regulacji wysokości producent wyposażył sztycę w zamki Flip locks, które w jednej chwili można odblokować aby ustalić żądaną wysokość. Uniwersalny gwint pozwala zamocować prawie każdą wędkę lub uchwyt do sztycy. Sztyca do podpórki Brain Rack dostępna jest w kilku rozmiarach.

Model	Kod	EAN-13
110-180cm	1858.21.35	2218582135012
40-60cm	1858.20.49	2218582049012
60-90cm	1858.20.50	2218582050018
90-130cm	1858.21.34	2218582134015



Czapka z daszkiem

Czapka Brain to klasyczne nakrycie głowy, które doskonale chroni głowę wędkarza przed promieniami słonecznymi. Logo producenta znajduje się na froncie oraz na daszku. Z tyłu czapka jest zapinana na rzep, co umożliwi regulowanie jej rozmiaru, dzięki czemu będzie pasować na niemal każdego wędkarza.

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
56	czarno-pomarańczowa	1858.50.53	2218585053016
58	czarno-pomarańczowa	1858.50.58	2218585058011



Ochraniacz Brain Casting Finger

Ochraniacz Brain Casting Finger służy do ochrony palca trzymającego linkę podczas mocnego rzucania wędką karpową lub feederową. Dzięki zastosowaniu miękkiego elastycznego materiału absolutnie nie krępuje ruchów, pozwalając precyzyjnie postać zestaw w wybrane miejsce. Specjalna konstrukcja ochroniacza Brain Casting Finger pozwala na używanie go zarówno na prawej, jak i lewej ręce.

Rozmiar	Kod	EAN-13
one size	1858.51.24	2218585124013



Ręcznik z logo Brain

Ręcznik Brain z logo marki, który służy do wycierania rąk podczas wędkowania. Wykonany jest z syntetycznego materiału, który dobrze wchłania wilgoć, a jednocześnie szybko schnie i jest łatwy do prania. Wysokiej jakości nadruk naniesiony z jednej strony gwarantuje zachowanie atrakcyjnego wyglądu produktu nawet po długotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Ręcznik Brain jest wyposażony w klips do przymocowania go do paska lub torby, dzięki czemu zawsze masz go pod ręką.

Rozmiar	Kod	EAN-13
40x70cm	1858.51.13	2218585113017





Select - ukraińska marka produktów wędkarskich przeznaczonych do połowów spinningowych, posiadająca szeroką ofertę sprzętu w przystępnej cenie. Funkcjonalne wędki i tówne przynęty dla wszystkich wędkarzy, którym zależy przede wszystkim na osiągnięciu możliwie najlepszych wyników nad wodą. Wszystkie rozwiązania opracowujemy w taki sposób, aby sprawdzały się we wszelkich znanych nam warunkach połowów, intensywnie testujemy je na różnych łowiskach i sami korzystamy z nich w przyszłości. Dzięki sprzętowi od Select możesz łatwo i skutecznie łowić ryby, niezależnie od tego, czy będzie to łowienie z brzegu lub z łodzi, jigowanie, czy też twitching.

Freek

Budżetowy kij spinningowy o bardzo dobrych właściwościach rzutowych. Z łatwością posyła nawet lekkie kleniowe woblerki na naprawdę przyzwoite odległości. W naszych warunkach sprawdzi się podczas łowienia wszystkich gatunków ryb drapieżnych: zarówno szczupaków z brzegu lub łodzi, jak i jigowania w poszukiwaniu sandacza oraz okoni. Blank węglowy o module 24T. Stosunkowo szybka charakterystyka ugięcia wędziska, której nabiżej do akcji typu 'fast' sprawia, że Freek podczas jigowania przez większość czasu pracuje głównie samą szczytówką, natomiast podczas walki z większą rybą ugina się już całe wędzisko. Seria Freek została uzbrojona w nowoczesne, antysplątaniowe przelotki typu KT. W celu poprawienia widoczności szczytówki - na przykład podczas kontroli opadu przynęt - omotka przelotki szczytowej w wędkach Freek została wykonana w jaskrawym, pomarańczowym kolorze. Dzielona rękojeść wykonana jest z materiału EVA. Seria wędek Freek jest doskonałym wyborem nie tylko dla początkujących, ale także dla wszystkich tych wędkarzy, którzy poszukują dobrego sprzętu, w rozsądnej cenie.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
FRK-702ML	2.13	4 - 18	Fast	98	2	108	18703147	2218703147016
FRK-702M	2.13	5 - 25	Fast	107	2	108	18703148	2218703148013
FRK-702MH	2.13	7 - 32	Fast	115	2	108	18703149	2218703149010
FRK-762ML	2.30	4 - 18	Fast	113	2	120	18703150	2218703150016
FRK-762M	2.30	5 - 25	Fast	117	2	120	18703151	2218703151013
FRK-802ML	2.44	4 - 16	Fast	109	2	126	18703152	2218703152010
FRK-802M	2.44	5 - 25	Fast	120	2	126	18703153	2218703153017
FRK-862MH	2.44	7 - 32	Fast	125	2	126	18703154	2218703154014

Force

Szybkie, lekkie i świetnie wyważone wędzisko. Wędka posiada surowy, nowoczesny i dyskretny design w matowej czerni, a jej blank został wykonany z dwóch rodzajów mat węglowych o modułach 24T i 30T. Dzielona rękojeść została wykonana z wysokiej jakości pianki EVA. Nowoczesne przelotki ze stopkami o kształcie, który minimalizuje ryzyko splątania linki zostały wyposażone w ceramiczne pierścienie, dzięki którym wędki z serii Force doskonale sprawdzą się podczas łowienia zarówno przy użyciu żyłek, jak i plecionek.

Aby dodatkowo ułatwić wędkarzowi obserwację szczytówki, omotka przelotki szczytowej posiada jaskrawy, pomarańczowy kolor. Wędki z serii Force są na tyle szybkie i czułe, aby wędkarz bez problemu mógł wyczuć uderzenie przynęty o dno, ale jednocześnie dostatecznie giętkie, by z łatwością zarzucać przynęty do często oddalonych od brzegu stanowisk ryb.

IM24T CARBON

IM30T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
FRC-662M	1.98	5 - 24	Fast	95	2	102	18703185	2218703185018
FRC-662MH	1.98	10 - 30	Fast	100	2	102	18703186	2218703186015
FRC-702L	2.13	3 - 14	Fast	102	2	108	18703187	2218703187012
FRC-702M	2.13	5 - 24	Fast	105	2	108	18703188	2218703188019
FRC-702MH	2.13	10 - 30	Fast	107	2	108	18703189	2218703189016
FRC-762ML	2.28	4 - 16	Fast	105	2	118	18703190	2218703190012
FRC-762M	2.28	5 - 24	Fast	107	2	118	18703191	2218703191019
FRC-762MH	2.28	10 - 30	Fast	110	2	118	18703192	2218703192016
FRC-762H	2.28	12 - 38	Fast	116	2	119	18707072	2218707072017
FRC-802ML	2.44	4 - 16	Fast	111	2	125	18703193	2218703193013
FRC-802M	2.44	6 - 26	Fast	117	2	125	18703194	2218703194010
FRC-802MH	2.44	10 - 32	Fast	123	2	125	18703195	2218703195017
FRC-802H	2.44	12 - 40	Fast	125	2	125	18707073	2218707073014
FRC-862M	2.65	5 - 24	Fast	137	2	136	18703196	2218703193013
FRC-862H	2.65	12 - 42	Fast	149	2	137	18707074	2218707074011

Nitro

Głównym przeznaczeniem tej wędkę zdecydowanie jest jigowanie, jednak niektóre modele mogą być także używane do twitchowania woblerami w rozmiarach 110 i 130mm. Blanki w wędkach z tej serii charakteryzują się wysoką czułością, dobrymi właściwościami rzutowymi, a także sporym zapasem mocy - wszystkie zostały wykonane z karbonu o module 30T. Nitro uzbroiliśmy w wysokiej jakości, nowoczesne komponenty jak chociażby odpowiedniki przelotek Fuji KL, które zostały rozmieszczone na blanku zgodnie z systemem KR-concept. Świetnej jakości uchwyt kołowrotka został starannie spasowany z dzieloną rękojeścią wykonaną z solidnej pianki EVA. Nitro ma na celu stać się podstawowym narzędziem dla wszystkich wszechstronnych wędkarzy, którzy (w zależności od okoliczności) lubią łowić drapieżniki przy pomocy tej samej wędkę z brzegu oraz z łodzi, z zastosowaniem różnych rodzajów przynęt oraz wszelkich sposobów ich prowadzenia. Duży wybór modeli pozwoli każdemu wędkarzowi wybrać wędkę, które najlepiej spełnią jego oczekiwania.

IMBOT CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość, lb	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
NTR-632H	1.90	10 - 35	12 - 25	Fast	114	2	99	18703165	2218703165010
NTR-662MH	1.98	7 - 28	12 - 25	Fast	109	2	103	18703110	2218703110010
NTR-702ML	2.13	4 - 16	8 - 15	Fast	111	2	110	18703111	2218703111017
NTR-702M	2.13	5 - 21	10 - 20	Fast	113	2	110	18703112	2218703112014
NTR-702MH	2.13	7 - 28	12 - 25	Fast	118	2	110	18703113	2218703113011
NTR-702H	2.13	10 - 35	12 - 25	Fast	120	2	110	18703166	2218703166017
NTR-762ML	2.28	4 - 18	8 - 15	Fast	118	2	118	18703114	2218703114018
NTR-762M	2.28	5 - 21	10 - 20	Fast	121	2	118	18703115	2218703115015
NTR-762MH	2.28	7 - 28	12 - 25	Fast	124	2	118	18703116	2218703116012
NTR-802L	2.44	3 - 12	4 - 12	Fast	118	2	126	18703167	2218703167014
NTR-802ML	2.44	4 - 18	8 - 15	Fast	120	2	126	18703117	2218703117019
NTR-802M	2.44	5 - 25	10 - 20	Fast	122	2	126	18703118	2218703118016
NTR-802MH	2.44	7 - 32	12 - 25	Fast	136	2	126	18703119	2218703119013

Ritmix rod NEW

Drop-shot

Ultralekka wędka spinningowa z pełną szczytówką. Blank jest sztywny na całej długości, natomiast wklejka jest zauważalnie bardziej miękka. Dzięki temu ten model idealnie sprawdzi się do łowienia okoni i innych gatunków ryb przy pomocy ultral lekkiego dropshota. Dzięki wklejanej szczytówce można finiezyjnie animować małe przynęty, a także z łatwością zauważyć każde, nawet najdelikatniejsze, brania ryb.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702UL-S	2.13	0.5 - 5	Ex.Fast	93	2	111	18706771	2218706771010
RTM-782UL-S	2.37	1 - 7	Ex.Fast	105	2	123	18706772	2218706772017
RTM-842L-S	2.56	2 - 10	Ex.Fast	122	2	134	18706773	2218706773014

All-round

Szybki, zbalansowany, wszechstronny spinning do łowienia na gumy i inne rodzaje przynęt. Krótszy model może być również używany do twitchowania małymi woblerami typu minnow i topwater. Wędka Ritmix All-round jest zaprojektowana w stonowanym, klasycznym stylu i posiada nowoczesną rękojeść wykonaną z twardej pianki EVA.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702-UL-T	2.13	2 - 8	Fast	85	2	111	18706777	2218706777012
RTM-782-LT	2.37	3 - 15	Fast	110	2	123	18706778	2218706778019
RMT-842-ML-T	2.56	4 - 18	Fast	130	2	134	18706779	2218706779016

Zander NEW

To nie tylko wędka do jigowania, to wędka która oferuje szeroki wachlarz wędkarskich zastosowań. Przede wszystkim doskonale nadaje się do połowu sandaczy, dużych okoni i szczupaków na gumy. Select Zander posiada dość sztywny i szybki blank, jednak zastosowana klejona karbonowa szczytówka daje wędkarzowi dużą przewagę w określonych warunkach. Jednym z zastosowań jest łowienie metodą drop-shot, kiedy musimy rzucić dość ciężkim zestawem, a następnie precyzyjnie animować relatywnie niewielką przynętę, bez odrywania ciężarka od dna. Czasami trzeba łowić w trudnym, pełnym zaczepów miejscu. Czasem nawet duże ryby reagują tylko na małe przynęty - dlatego warto mieć lżejszy sprzęt, który zwiększy komfort takiego łowienia. Jest jednak jedno „ale”, do pewnego zacięcia porządnej ryby potrzebny jest spinning z solidnym zapasem mocy. Do takich zastosowań Select Zander jest dokładnie tym, czego potrzebujesz! Klejona szczytówka pomaga kontrolować pracę małych przynęt i doskonale sygnalizuje nawet najdelikatniejsze brania, a mocny blank doskonale zacina i pozwala zapanować nad rybą podczas holu. Ta wędka idealnie sprawdzi się też podczas łowienia szczupaków za pomocą błystek o średniej wielkości. Jej klejona szczytówka świetnie współpracuje z wahadłówkami i obrotówkami.

IMBLOT CARBON ZFO2



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ZND-702M	2.13	6 - 24	Ex.Fast	120	2	108	18706783	2218706783013
ZND-702MH	2.13	7-35	Ex.Fast	123	2	108	18707108	2218707108013
ZND-792M	2.40	6 - 24	Ex.Fast	134	2	123	18706784	2218706784010
ZND-792H	2.40	10-45	Ex.Fast	157	2	123	18707109	2218707109010
ZND-792MH	2.40	7 - 35	Ex.Fast	141	2	123	18706785	2218706785017

Ritmix reel

Nowoczesny i niedrogi kołowrotek, który idealnie współpracuje ze spinningami z serii Ritmix oraz innymi wędkami o klasie od ultralight do medium light. Kołowrotek w pełni zaspokaja podstawowe wymagania wędkarzy spinningistów. Posiada płynną pracę i dobrze współpracuje z plecionkami. Korpus i rotor wykonano z niezawodnego i wytrzymałego materiału. Kołowrotek ma gładką, metalową krawędź szpuli. Korbka również jest metalowa, posiada wygodne pokrętło i jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm napędowy kołowrotka. Ten model posiada 6+1 łożysk kulkowych. W zależności od modelu kołowrotka może on być wyposażony w głęboką lub płytką szpulę.



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli(PE #/M)	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
1500	236	0.6/160, 1.0/100	6+1	5.2:1	18707095	2218707095016
1500S	239	0.4/155, 0.6/100	6+1	5.2:1	18707096	2218707096013
2000	240	0.6/220, 0.8/170	6+1	5.2:1	18707031	2218707031014
2000S	245	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	18707034	2218707034015
2500	269	0.8/180, 1.0/150	6+1	5.2:1	18707032	2218707032011
2500S	275	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	18707035	2218707035012
3500	276	1.0/180, 1.2/160	6+1	5.2:1	18707033	2218707033018
3500S	282	0.6/170, 0.8/150	6+1	5.2:1	18707036	2218707036019



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
1500	18707095	2218707095016
1500S	18707096	2218707096013
2000	18707037	2218707037016
2000S	18707040	2218707040016
2500	18707038	2218707038013
2500S	18707041	2218707041013
3500	18707039	2218707039010
3500S	18707042	2218707042010

Select Sprint

NEW

Seria krótkich, uniwersalnych, ultralekkich wędzisk spinningowych zaprojektowanych głównie do łowienia w małych rzekach i niedużych jeziorach. Wędki te przeznaczone są do łowienia na stosunkowo bliskie odległości i najlepiej sprawdzą się podczas spinningowania w miejscach, w których nie ma wystarczającej przestrzeni na wykonywanie zamaszystych rzutów. Select Sprint ma średnio-szybką akcję i jest przystosowany do pracy z mikrowahadłówkami, małymi obrotówkami oraz innymi najmniejszymi przynętami, jak gumy i woblerki. Właśnie takiej wędki potrzebujesz do łowienia okoni, kleni i jazi w małych rzeczkach i potokach. Wędki Sprint doskonale nadają się także do łowienia pstrągów tęczowych w łowiskach trout area, są także świetną opcją na pierwszy finezyjny spinning dla młodszych wędkarzy.

Blank wykonany z węgla o module 24T, został uzbrojony w wysokiej jakości antysplątaniowe przelotki i wygodny uchwyt i posiada nowoczesny, atrakcyjny design. Blanki wędzisk Sprint posiadają spory zapas mocy w dolniku i bez problemu poradzą sobie nawet z holem sporych okazów w silnym rzeczonym nurcie.

Wędki z tej serii różnią się od siebie nie tylko parametrami, ale także kolorystyką.



Model/Rozmiar	Długość,m	CW,g	Akcja	Waga,g	Liczba sekcji	Transp.długość, cm	Kolor	Kod	EAN-13
SPR-602XUL	1.80	0.6-3	Mod.Fast	66	2	94	żółty	18707099	2218707099014
SPR-622XUL	1.86m	0.8-3.5	Mod.Fast	69	2	97	fioletowy	18707100	2218707100017
SPR-642SUL	1.92	0.8-4	Mod.Fast	70	2	100	zielony	18707102	2218707102011
SPR-662UL	1.98	1-5	Mod.Fast	72	2	103	czerwony	18707103	2218707103018



Master

Przystępny cenowo, uniwersalny kołowrotek spinningowy zaprojektowany do łowienia przy pomocy wędzisk o mocy od UL do ML. Sprawdzi się podczas łowienia na przynęty miękkie zbrojone w główki jigowe oraz blachy i woblerki. Select Master posiada nowoczesny design, płynną pracę i jest w pełni przystosowany do łowienia z zastosowaniem plecionek. Ilość zastosowanych łożysk to 4+1. Master jest dostępny w czterech rozmiarach (1500, 2000, 2500 i 3500). W zależności od potrzeb możesz używać go w wersji z płytką lub głęboką szpulą.

Model/Rozmiar	Waga,g	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
1500	231	"0.6/160, 1.0/100"	4+1	5.2	1693.70.99	2216937099019
1500S	234	"0.4/155, 0.6/100"	4+1	5.2	1693.71.00	2216937100012
2000	232	"0.6/220, 0.8/170"	4+1	5.2	1693.71.01	2216937101019
2000S	235	"0.4/180, 0.6/150"	4+1	5.2	1693.71.02	2216937102016
2500	265	"0.8/180, 1.0/150"	4+1	5.2	1693.71.03	2216937103013
2500S	269	"0.4/180, 0.6/150"	4+1	5.2	1693.71.04	2216937104010
3500	271	"1.0/180, 1.2/160"	4+1	5.2	1693.71.05	2216937105017
3500S	273	"0.6/170, 0.8/150"	4+1	5.2	1693.71.06	2216937106014

Freek



Kołowrotek ten w pełni zaspokaja wszystkie podstawowe wymagania wędkarza jeżeli chodzi o komfortowe łowienie. Posiada przyjemną, płynną pracę, metalową szpulę, natychmiastową blokadę obrotów wstecznych (anti-reverse) oraz precyzyjny hamulec. Freek radzi sobie równie dobrze podczas łowienia przy pomocy żyłek, jak i plecionek. Posiada łożyska w ilości 3+1, a wszystkie z nich umieszczone zostały w najbardziej niewralgicznych miejscach, czyli tych które w największym stopniu odpowiadają za jakość i bezawaryjną pracę kołowrotka. Freek został wyposażony w jedną głęboką szpulę. Kołowrotek stworzony przede wszystkim do łowienia na spinning, ale sprawdzi się także do feedera.



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli(PE #/M)	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
2000	255	0.6/450, 0.8/350	3+1	5.2:1	18703508	2218703508015
2500	264	0.8/480, 1.0/380	3+1	5.2:1	18703509	2218703509012
3000	269	1.0/350, 1.5/210	3+1	5.2:1	18703510	2218703510018
4000	375	1.2/350, 2.0/200	3+1	5.2:1	18703511	2218703511015

Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
2000	18704185	2218704185017
2500	18704186	2218704186014
3000	18704187	2218704187011
4000	18704188	2218704188018

Beast



Kołowrotek ten wyposażyliśmy w metalowa obudowę, co czyni go niezawodnym i trwałym. Korbka także została wykonana z metalu i jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm kołowrotka, co znacznie zminimalizowało wszelkie luzy zazwyczaj występujące w tym miejscu. Kołowrotki Beast posiadają łożyska w ilości 5+1 - w tym jedno znajdujące się w rolce kabłąka. Wszystkie rozmiary posiadają jedną metalową szpulę, o średniej pojemności. Beast świetnie sprawdzi się w wielu metodach wędkarskich. Cechy, które posiada oraz nowoczesny wygląd sprawiają, że będzie wspaniałym dodatkiem do każdego wędziska.



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli(PE #/M)	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
2000M	286	0.6/180, 0.8/140	5+1	5.2:1	18703512	2218703512012
2500M	304	0.8/190, 1.0/150	5+1	5.2:1	18703513	2218703513019
3000M	317	1.0/170, 1.2/140	5+1	5.2:1	18703514	2218703514016
4000M	425	1.2/180, 2.0/150	5+1	5.2:1	18703515	2218703515013

Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
2000M	18704189	2218704189015
2500M	18704190	2218704190011
3000M	18704191	2218704191018
4000M	18704192	2218704192015



Basic PE 4x

Uniwersalna, budżetowa plecionka, która sprawdzi się nawet podczas intensywnego użytkowania, we wszelkich warunkach jakie możesz spotkać nad wodą. Basic PE nadaje się nie tylko do łowienia na spinning oraz casting, ale z powodzeniem można ją stosować także do łowienia ryb spokojnego żeru, chociażby za pomocą feedera. Basic PE wykonana została z wytrzymałego materiału Dyneema, posiada okrągły przekrój, zapewnia wędkarzowi dobry kontakt z przynętą i jest odporna na przetarcia. Duży zakres średnic pozwoli Ci wybrać optymalną opcję do każdej techniki i sposobu łowienia jaki preferujesz - od łowienia na najmniejsze przynęty, aż po bardzo ciężkie spinningowanie.



Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Orange		Light Green		Dark Green		Multicolor	
				Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.06	6	3	100	-	-	-	-	18702758	2218702758015	-	-
0.08	8	4	100	-	-	-	-	18702759	2218702759012	-	-
0.10	10	4.8	100	-	-	-	-	18702760	2218702760018	-	-
0.12	12	5.6	100	-	-	-	-	18702761	2218702761015	-	-
0.14	15	6.8	100	-	-	-	-	18702762	2218702762012	-	-
0.16	18	8.3	100	-	-	-	-	18702763	2218702763019	-	-
0.18	22	9.9	100	-	-	-	-	18702764	2218702764016	-	-
0.20	28	12.7	100	-	-	-	-	18702765	2218702765013	-	-
0.22	30	13.6	100	-	-	-	-	18702766	2218702766010	-	-
0.24	40	18.2	100	-	-	-	-	18702767	2218702767017	-	-
0.26	45	20.8	100	-	-	-	-	18702768	2218702768014	-	-
0.04	5	2.5	150	18709997	2218709997011	18701950	2218701950014	18701818	2218701818017	18703088	2218703088012
0.06	6	3	150	18702769	2218702769011	18701810	2218701810011	18701819	2218701819014	18703089	2218703089019
0.08	8	4	150	18702770	2218702770017	18701811	2218701811018	18701820	2218701820010	18703090	2218703090015
0.10	10	4.8	150	18702771	2218702771014	18701812	2218701812015	18701821	2218701821017	18703091	2218703091012
0.12	12	5.6	150	18702772	2218702772011	18701813	2218701813012	18701822	2218701822014	18703092	2218703092019
0.14	15	6.8	150	18702773	2218702773018	18701814	2218701814019	18701823	2218701823011	18703093	2218703093016
0.16	18	8.3	150	18702774	2218702774015	18701815	2218701815016	18701824	2218701824018	18703094	2218703094013
0.18	22	9.9	150	18702775	2218702775012	18701816	2218701816013	18701825	2218701825015	18703095	2218703095010
0.20	28	12.7	150	18702776	2218702776019	18701817	2218701817010	18701826	2218701826012	18703096	2218703096017
0.22	30	13.6	150	18702777	2218702777016	18701869	2218701869019	18701872	2218701872019	18703097	2218703097014
0.24	40	18.2	150	-	-	18701870	2218701870015	18701873	2218701873016	18703098	2218703098011
0.26	45	20.8	150	-	-	18701871	2218701871012	18701874	2218701874013	18703099	2218703099018

Basic PE 8x

Uniwersalna ośmiosplotowa plecionka charakteryzująca się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Jej poszczególne włókna wykonane zostały z nowoczesnego, wysokomodułowego polietylenu (Dyneema). Plecionka posiada ciasny spłot o maksymalnie okrągłym przekroju i fenomenalnej gładkości. Dzięki temu linka jest wyjątkowo mocna, z łatwością ześlizguje się ze szpuli kołowrotka oraz wyjątkowo dobrze przekazuje informacje o wszystkim tym, co aktualnie dzieje się pod wodą z naszą przynętą. Basic PE 8x posiada także ponadprzeciętną odporność na przetarcia. Szczególnie polecamy ją do połowów, przy których bardzo istotne są zasięg oddawanych rzutów i wysoka czułość zestawu - na przykład takich jak spinning oraz łowienie na feedera.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Średnica, mm	Długość, m	Light Green		Dark Green		Multicolor	
					Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.6	12	5.5	0.10	150	18703137	2218703137017	18703132	2218703132012	18703142	2218703142011
0.8	14	6	0.12	150	18703138	2218703138014	18703133	2218703133019	18703143	2218703143018
1.0	18	8.2	0.14	150	18703139	2218703139011	18703134	2218703134016	18703144	2218703144015
1.2	20	9.3	0.16	150	18703140	2218703140017	18703135	2218703135013	18703145	2218703145012
1.5	22	10	0.18	150	18703141	2218703141014	18703136	2218703136010	18703146	2218703146019



Fluorocarbon Master FC

Doskonałej jakości materiał przyponowy, który sprawdzi się równie dobrze jako linka główna, shock-leader podczas łowienia białorybu, a także jako przypon podczas łowienia wszystkich ryb drapieżnych. Najgrubsze średnice z łatwością poradzą sobie nawet ostrymi jak żyłki zębami szczupaków!

Nasz fluorocarbon 100% charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zwiększoną odpornością na uszkodzenia i przetarcia oraz praktycznie zerową widocznością w wodzie. Świetnie sprawdza się z użyciem większości popularnych węzłów wędkarskich.

Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Kod	EAN-13
0.16	4	1.8	20	18706167	2218706167011
0.175	5	2.16	20	18706168	2218706168018
0.189	6	2.4	20	18706169	2218706169015
0.215	7	3.0	20	18706170	2218706170011
0.248	8	3.2	20	18706171	2218706171018
0.30	12	5.0	20	18706172	2218706172015



Fluorocarbon Basic FC

NEW

Nowoczesny fluorocarbon japońskiej produkcji, który doskonale sprawdzi się do wykonywania standardowych przyponów końcowych oraz do wiązania bardziej skomplikowanych zestawów takich jak chociażby Texas i Carolina Rig. Wyróżnia się świetną odpornością na przetarcia oraz wytrzymałością przy zastosowaniu praktycznie wszystkich węzłów wędkarskich.

Bardzo duży wybór średnic pozwala wybrać optymalną opcję do najróżniejszych technik wędkarskich i warunków panujących na łowisku, zarówno podczas łowienia drapieżników jak i ryb spokojnego żeru.

Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Kod	EAN-13
0.24	6	2.9	10	18706414	2218706414016
0.28	10	4.3	10	18706416	2218706416010
0.33	13	6.0	10	18706417	2218706417017
0.38	16	7.2	10	18706418	2218706418014
0.40	18	8.2	10	18706419	2218706419011
0.47	25	11.4	10	18706420	2218706420017
0.54	28	12.6	10	18706421	2218706421014
0.60	30	13.5	10	18706422	2218706422011
0.68	35	15.8	10	18706503	2218706503017

Przypon Classic Green Wire

Klasyczny, uniwersalny przypon wykonany z 7 włókien stalowych w nylonowej ostonie, która usztywnia go i zwiększa odporność na ścieranie. Stosowany we wszystkich klasycznych metodach połowów szczupaków. Polecany dla wędkarzy początkujących i tych, którzy nie przykładają wagi do średnicy przyponu. Dla ułatwienia łączenia z linką główną i wymiany przynęty został wyposażony w krętlik i agrafkę.


Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Ilość	Kod	EAN-13
1x7	15	6	2	18702402	2218702402017
1x7	18	9	2	18702403	2218702403014
1x7	24	12	2	18702404	2218702404011



Przypon fluorocarbonowy

Wykonany z wysokiej jakości fluorocarbonu Hi Seas (USA), odporny na ścieranie, nie zmienia swoich właściwości przy temperaturach od -40°C do +160°C. Przypon z fluorocarbonu jest prawie niewidoczny w wodzie, ponieważ posiada taki sam współczynnik załamania światła. Ta cecha sprawia, że jest niezbędny podczas łowienia ostrożnych ryb, zwłaszcza w przejrzystej wodzie.

Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
20	6	0.3	2	18704015	2218704015017
20	8	0.4	2	18703880	2218703880012
20	10	0.5	2	18703898	2218703898017
20	12	0.63	2	18700884	2218700884013
25	5	0.29	2	18700891	2218700891011
25	6	0.3	2	18704016	2218704016014
25	8	0.4	2	18703881	2218703881019
25	10	0.5	2	18703896	2218703896013
25	12	0.63	2	18700885	2218700885010
30	6	0.3	2	18704017	2218704017011
30	8	0.4	2	18703882	2218703882016
30	10	0.5	2	18703897	2218703897010
30	12	0.63	2	18700886	2218700886017



Przypon braided wire

W zależności od modelu wykonany jest z 7, 19 lub 49 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW. Posiada powłokę antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej średnicy. Odpowiedni do użycia z większością przynęt spinningowych.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1x7	12	5	0.2	2	18700871	2218700871013
1x7	15	5	0.2	2	18700872	2218700872010
1x7	15	7	0.25	2	18700873	2218700873017
1x7	15	10	0.3	2	18700876	2218700876018
1x7	20	5	0.2	2	18700889	2218700889018
1x7	20	7	0.25	2	18700874	2218700874014
1x7	20	10	0.3	2	18700877	2218700877015
1x7	25	7	0.25	2	18700875	2218700875011
1x7	25	10	0.3	2	18700878	2218700878012
1x19	15	7	0.25	2	18700879	2218700879019
1x19	15	10	0.3	2	18700881	2218700881012
1x19	20	7	0.25	2	18700890	2218700890014
1x19	20	10	0.3	2	18700882	2218700882019
1x19	25	7	0.25	2	18700880	2218700880015
1x19	25	10	0.3	2	18700883	2218700883016
7x7	15	7	0.25	2	18700924	2218700924016
7x7	15	10	0.3	2	18700927	2218700927017
7x7	20	7	0.25	2	18700925	2218700925013
7x7	20	10	0.3	2	18700928	2218700928014
7x7	25	7	0.25	2	18700926	2218700926010
7x7	25	10	0.3	2	18700929	2218700929011



Przypon strunowy Nr 1 i Nr 2

Wykonany z unikalnego, ciemnego materiału (Stainless Steel Single) zaprojektowanego i wyprodukowanego przez AFW (USA). Jego sprężystość, mała średnica i ultralekka waga pozwalają wędkarzowi stale odczuwać kontakt z przynętą. Nie jest podatny na korozję. Dzięki konstrukcji pozbawionej agrafki i krętlika minimalizuje możliwość zaplątania przynęty. Polecany do twitchowania. W wersji nr 1 jeden koniec przyponu jest lutowany, a w nr 2 oba końce nie są lutowane.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1	12	10	0.3	100	18701926	2218701926019
1	12	10	0.3	2	18701879	2218701879018
1	15	10	0.3	100	18701927	2218701927016
1	15	10	0.3	2	18701917	2218701917017
1	15	14	0.36	2	18701918	2218701918014
1	17	10	0.3	100	18701928	2218701928013
1	17	10	0.3	100	18700866	2218700866019
1	17	14	0.36	2	18701919	2218701919011
1	20	10	0.3	100	18701929	2218701929010
1	20	10	0.3	2	18700859	2218700859011
1	25	14	0.36	2	18701921	2218701921014
2	12	10	0.3	100	18701930	2218701930016
2	12	10	0.3	2	18701809	2218701809015
2	15	10	0.3	100	18701931	2218701931013
2	15	10	0.3	2	18701922	2218701922011
2	17	10	0.3	100	18701932	2218701932010
2	17	10	0.3	2	18701923	2218701923018
2	20	10	0.3	100	18701933	2218701933017
2	20	10	0.3	2	18701924	2218701924015



Przypon tytanowy

Wykonany jest ze stopu tytanu (Titanium Leader Wire) opracowanego i wyprodukowanego przez firmę AFW (USA). Posiada wysoką wytrzymałość przy małej średnicy, jest elastyczny i zawsze powraca do swojego pierwotnego kształtu. Szczególnie polecany do twitchowania.

Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
12	5	0.23	1	18700887	2218700887014
12	7	0.28	1	18700846	2218700846011
15	5	0.23	1	18700843	2218700843010
15	7	0.28	1	18700847	2218700847018
15	9	0.33	1	18700941	2218700941013
15	12	0.38	1	18700852	2218700852012
17	5	0.23	1	18700844	2218700844017
17	7	0.28	1	18700848	2218700848015
17	9	0.33	1	18700942	2218700942010
17	12	0.38	1	18700853	2218700853019
20	5	0.23	1	18700845	2218700845014
20	7	0.28	1	18700849	2218700849012
20	9	0.33	1	18700850	2218700850018
20	12	0.38	1	18700854	2218700854016
23	9	0.33	1	18700851	2218700851015
23	12	0.38	1	18700855	2218700855013
25	9	0.33	1	18700856	2218700856010



Przypon do trollingu

Wykonany z 7 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW z powłoką antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy niewielkiej średnicy. Szczególnie polecany do trollingu oraz spinningu z zastosowaniem większych przynęt sztucznych.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	30	12	0.3	2	18700930	2218700930017
1×7	40	12	0.3	2	18700931	2218700931014
1×7	50	12	0.3	2	18700932	2218700932011



Przypon podłodowy

Wykonany z 7 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez AFW (USA), pokryty powłoką antykorozyjną (galwanizowaną). Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy niewielkiej średnicy. Zalecany do połowu szczupaków w wędkarstwie podłodowym. Odporny na zęby szczupaka. Wyposażony w kółko łącznikowe w celu osiągnięcia solidnego łączenia z kotwicą w dowolnym rozmiarze.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	25	9	0.28	2	18700982	2218700982016
1×7	40	9	0.28	2	18700983	2218700983013



Przypon podłodowy - fluorocarbon


Wykonane z wysokiej jakości japońskiego fluorocarbonu. Odporny na zęby szczupaka. Nie zmienia swoich właściwości przy temperaturach od -40°C do +160°C. Praktycznie niewidoczny w wodzie - ten sam współczynnik załamania światła. Niezbędny podczas łowienia ostrożnych ryb w przejrzystej wodzie. Wyposażony w kółko łącznikowe w celu osiągnięcia solidnego łączenia z kotwicą w dowolnym rozmiarze.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	25	12	0.63	2	18700981	2218700981019
1×7	40	12	0.63	2	18700984	2218700984010



Boozer

Stosunkowo duży ripper o masywnym korpusie oraz wyraźnej pracy. Kształt przynęty został zaprojektowany w taki sposób, aby pracowała nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu i przy zastosowaniu minimalnego dodatkowego obciążenia. Boozer jest wykonany z najnowszego, bardzo wytrzymałego oraz bezpiecznego dla ryb "jadalnego" silikonu, który nie zmienia swoich właściwości nawet podczas wędkowania przy niskich temperaturach. Boozer jest przynętą wyjątkowo łatwą i wdzięczną w obsłudze - możesz po prostu prowadzić go w jednostajnym, wolnym tempie, czasem urozmaicając je chaotycznymi przerwami w zwijaniu, a także agresywnie podszarpywać - podobnie jak typowego jerka. Najbardziej efektywnymi sposobami zbrojenia w przypadku Boozer'a będzie użycie klasycznej główki jigowej lub wkręta z dozbrojką zakończoną kotwiczką. Oba te sposoby sprawiają, że Boozer w pełni pokazuje swoje walory.




Model	Ilość
Boozer 3.3"	4 szt / opak
Boozer 4"	3 szt / opak


 006 3.3" - 18702802 / 2218702802015	 045 3.3" - 18702803 / 2218702803012 4" - 18703228 / 2218703228012	 050 3.3" - 18702804 / 2218702804019	 072 3.3" - 18703887 / 2218703887011 4" - 1870.38.88 / 2218703888018
 085 3.3" - 18702806 / 2218702806013 4" - 18703230 / 2218703230015	 087 3.3" - 18702972 / 2218702972015 4" - 18703231 / 2218703231012	 102 3.3" - 18702807 / 2218702807010	 103 3.3" - 18702808 / 2218702808017 4" - 18703232 / 2218703232019
 108 3.3" - 18702809 / 2218702809014 4" - 18703233 / 2218703233016	 110 3.3" - 18702810 / 2218702810010 4" - 18703234 / 2218703234013	 128 3.3" - 18703267 / 2218703267011 4" - 18703235 / 2218703235010	 201 3.3" - 18702812 / 2218702812014 4" - 18703236 / 2218703236017
 202 3.3" - 18702813 / 2218702813011 4" - 18703237 / 2218703237014	 203 3.3" - 18702814 / 2218702814018	 205 3.3" - 18702815 / 2218702815015 4" - 18703238 / 2218703238011.	 206 3.3" - 18702816 / 2218702816012 4" - 18703239 / 2218703239018
 209 3.3" - 18702817 / 2218702817019	 214 3.3" - 18703268 / 2218703268018 4" - 18703271 / 2218703271018	 215 3.3" - 18707144 / 2218707144011 4" - 18707154 / 2218707154010	 217 3.3" - 18703269 / 2218703269015 4" - 18703272 / 2218703272015
 241 3.3" - 18707145 / 2218707145018 4" - 18707155 / 2218707155017	 277 3.3" - 18703889 / 2218703889015 4" - 18703890 / 2218703890011	 280 3.3" - 18707149 / 2218707149016 4" - 18707159 / 2218707159015	 302 3.3" - 18707150 / 2218707150012 4" - 18707160 / 2218707160011
 308 4" - 18707162 / 2218703890011	 313 3.3" - 18707151 / 2218707151019 4" - 18707161 / 2218707161018	 557 3.3" - 18703270 / 2218703270011 4" - 18703273 / 2218703273012	 777 3.3" - 18702820 / 2218702820019 4" - 18703240 / 2218703240014
 800 3.3" - 18707153 / 2218707153013 4" - 18707163 / 2218707163012	 888 3.3" - 18702821 / 2218702821016 4" - 18703241 / 2218703241011	 900 3.3" - 18702973 / 2218702973012 4" - 18703242 / 2218703242018	

Easy Shad

Klasyczny, smukły ripper wykonany z miękkiego silikonu, który doskonale sprawdzi się do łowienia sandaczy, szczupaków oraz okoni. Kopytko przynęty posiada optymalny kształt, który sprawia że Easy Shad zaczyna pracować natychmiast po wпадnięciu do wody i nie przestaje prowokować drapieżników nawet przy najwolniejszym prowadzeniu. Specjalne miejsce na grzbiecie przynęty zdecydowanie ułatwia zbrojenie Easy Shad'a w hak offsetowy, dzięki czemu wędkarz może obławiać miejsca pełne zaczepów, praktycznie niedostępne w przypadku zastosowania klasycznej główki jigowej.




Model	Ilość
Easy Shad 3"	5 szt / opak
Easy Shad 3.5"	5 szt / opak
Easy Shad 5"	5 szt / opak



006
3" - 18701144 / 2218701144017
3.5" - 18700569 / 2218700569019
5" - 18701161 / 2218701161014



045
3" - 18701148 / 2218701148015
3.5" - 18700562 / 2218700562010
5" - 18701165 / 2218701165012



050
3" - 18701149 / 2218701149012
3.5" - 18700572 / 2218700572019
5" - 18701166 / 2218701166019



072
3" - 18703690 / 2218703690017
3.5" - 18703688 / 2218703688014
5" - 18703891 / 2218703891018



085
3" - 18701150 / 2218701150018
3.5" - 18700565 / 2218700565011
5" - 18701167 / 2218701167016



087
3" - 18702928 / 2218702928012
3.5" - 18702926 / 2218702926018
5" - 18702930 / 2218702930015



102
3" - 18702433 / 2218702433011
3.5" - 18702426 / 2218702426013
5" - 18702440 / 2218702440019



103
3" - 18702557 / 2218702557014
3.5" - 18702562 / 2218702562018
5" - 18702567 / 2218702567013



108
3" - 18702558 / 2218702558011
3.5" - 18702563 / 2218702563015
5" - 18702568 / 2218702568010



110
3" - 18702559 / 2218702559018
3.5" - 18702564 / 2218702564012
5" - 18702569 / 2218702569017



128
3" - 18703281 / 2218703281017
3.5" - 18703277 / 2218703277010
5" - 18703285 / 2218703285015



PA44
3" - 18701154 / 2218701154016
3.5" - 18701157 / 2218701157017
5" - 18701171 / 2218701171013



201
3" - 18702434 / 2218702434018
3.5" - 18702427 / 2218702427010
5" - 18702441 / 2218702441016



202
3" - 18702435 / 2218702435015
3.5" - 18702428 / 2218702428017
5" - 18702442 / 2218702442013



203
3" - 18702436 / 2218702436012
3.5" - 18702429 / 2218702429014
5" - 18702443 / 2218702443010



205
3" - 18702437 / 2218702437019
3.5" - 18702430 / 2218702430010
5" - 18702444 / 2218702444017



206
3" - 18702438 / 2218702438016
3.5" - 18702431 / 2218702431017
5" - 18702445 / 2218702445014



209
3" - 18702439 / 2218702439013
3.5" - 18702432 / 2218702432014
5" - 18702446 / 2218702446011



214
3" - 18703282 / 2218703282014
3.5" - 18703278 / 2218703278017
5" - 18703286 / 2218703286012



215
3" - 18707128 / 2218707128011
3.5" - 18707174 / 2218707174018
5" - 18707184 / 2218707184017



217
3" - 18703283 / 2218703283011
3.5" - 18703279 / 2218703279014
5" - 18703287 / 2218703287019



241
3" - 18707129 / 2218707129018
3.5" - 18707175 / 2218707175015
5" - 18707185 / 2218707185014



242
3" - 18707130 / 2218707130014
3.5" - 18707176 / 2218707176012
5" - 18707186 / 2218707186011



245
3" - 18707131 / 2218707131011
3.5" - 18707177 / 2218707177019
5" - 18707187 / 2218707187018



247
3" - 18707132 / 2218707132018
3.5" - 18707178 / 2218707178016
5" - 18707188 / 2218707188015



277
3" - 18703691 / 2218703691014
3.5" - 18703689 / 2218703689011
5" - 18703692 / 2218703692011.



280
3" - 18707179 / 2218707133015
3.5" - 18707179 / 2218707179013
5" - 18707189 / 2218707189012



302
3.5" - 18707180 / 2218707180019
5" - 18707190 / 2218707190018



308
3" - 18707134 / 2218707134012
3.5" - 18707182 / 2218707182013
5" - 18707192 / 2218707182013



313
3.5" - 18707181 / 2218707181016
5" - 18707191 / 2218707191015



314
3" - 18707131 / 2218707131011



557
3" - 18703284 / 2218703284018
3.5" - 18703280 / 2218703280010
5" - 18703288 / 2218703288016



777
3" - 18701153 / 2218701153019
3.5" - 18701156 / 2218701156010
5" - 18701170 / 2218701170016



800
3" - 18701151 / 2218701151015
3.5" - 18700566 / 2218700566018
5" - 18701168 / 2218701168013




888
3" - 18701151 / 2218701151015
3.5" - 18700566 / 2218700566018
5" - 18701168 / 2218701168013



900
3" - 18702929 / 2218702929019
3.5" - 18702927 / 2218702927015
5" - 18702931 / 2218702931012

EasyFat

Można odnieść wrażenie, że jest to jedynie powiększony Easy Shad, ale nie jest to do końca prawda. Kiedy dokładniej przyjrzymy się proporcjom tych przynęt to okaże się, że EasyFat posiada wyraźnie bardziej masywny, wyższy i grubszy korpus. Ogon przynęty ma również znacznie większą powierzchnię, co sprawia, że jej akcja jest bardzo aktywna i wyraźnie wyczuwalna. EasyFat doskonale sprawdzi się jako guma na szczupaki oraz duże sandacze, a częstym przyłowem mogą okazać się także niewielkie sumy. Przynęta występuje tylko w rozmiarze 7". 17,5cm to optymalny rozmiar do selektywnego łowienia większych gatunków drapieżników. Dzięki takiemu rozmiarowi można ją też zbroić na wiele różnych sposobów: w klasyczną główkę jigową, podwójną kotwiczkę lub hak offsetowy z dodatkowym obciążeniem np. w postaci czeburaszki, lub przy pomocy stingerów. EasyFat sprawdzi się przy większości znanych sposobach prowadzenia.



Model	Ilość
EasyFat 7"	2 szt / opak



045
7" - 18703976 / 2218703976012



072
7" - 18703977 / 2218703977019



085
7" - 18703978 / 2218703978016



087
7" - 18703979 / 2218703979013



103
7" - 18703980 / 2218703980019



110
7" - 18703981 / 2218703981016



201
7" - 18703982 / 2218703982013



205
7" - 18703983 / 2218703983010



214
7" - 18703984 / 2218703984017



217
7" - 18703985 / 2218703985014



241
7" - 18707216 / 2218707216015



242
7" - 18707217 / 2218707217012



247
7" - 18707218 / 2218707218019



245
7" - 18703986 / 2218703986011



277
7" - 18703987 / 2218703987018



280
7" - 18707219 / 2218707219016



777
7" - 18703988 / 2218703988015




888
7" - 18703989 / 2218703989012




900
7" - 18703990 / 2218703990018

Freek

Twister o prążkowanym korpusie i długim, obszernym ogonie. Optymalnie dobrany kształt i grubość ogona sprawiają, że Freek zawsze pozostaje w ruchu, zarówno w bardzo powolnym opadzie jak i podczas agresywnego prowadzenia. Freek jest wyjątkowo wszechstronny i potrafi sprowokować wszystkie gatunki ryb, które lubią atakować miękkie przynęty. Opcje zbrojenia zależą wyłącznie od warunków panujących na łowisku - może to być standardowa główka jigowa, hak offsetowy, podwójna kotwica lub wkret z dozbrojką.




Model	Ilość
Freek 2.3"	8 szt./opak



006
2.3" - 18703311 /
2218703311011



045
2.3" - 18703312 / 2218703312018
3.3" - 18702880 / 2218702880013
4.5" - 18702899 / 2218702899015
5.5" - 118703243 / 2218702899015
9" - 18703727 / 2218703727010



071
2.3" - 18703313 / 2218703313015



072
3.3" - 18704195 / 2218703313015
4.5" - 18704197 / 2218704197010



085
2.3" - 18703314 / 2218703314012
3.3" - 18702883 / 2218702883014
4.5" - 18702902 / 2218702902012
5.5" - 18703246 / 2218703246016
9" - 18707220 / 2218707220012



087
2.3" - 18703315 / 2218703315019



102
2.3" - 18703316 / 2218703316016



103
2.3" - 18703317 / 2218703317013



108
2.3" - 18703318 / 2218703318010



110
2.3" - 18703319 / 2218703319017



128
2.3" - 18703320 / 2218703320013



201
2.3" - 18703321 / 2218703321010
3.3" - 18702889 / 2218702889016
4.5" - 18702908 / 2218702908014
5.5" - 18703252 / 2218703252017
9" - 18703730 / 2218703730010



203
2.3" - 18703322 /
2218703322017



205
2.3" - 18703323 /
2218703323014



206
2.3" - 18703324 /
2218703324011



214
2.3" - 18703325 /
2218703325018



217
2.3" - 18703326 / 2218703326015



241
2.3" - 18707227 / 2218707227011
3.3" - 18707233 / 2218707233012
4.5" - 18707239 / 2218707239014
5.5" - 18707245 / 2218707245015
9" - 18707221 / 22187072210



242
2.3" - 18707228 / 2218707228018
3.3" - 18707234 / 2218707234019
4.5" - 18707240 / 2218707240010
5.5" - 18707246 / 2218707246012
9" - 18707222 / 2218707222016



245
2.3" - 18707229 / 2218707229015
3.3" - 18707235 / 2218707235016
4.5" - 18707241 / 2218707241017
5.5" - 18707247 / 2218707247019
9" - 18703731 / 2218703731017



247
 2.3" - 18707230 / 2218707230011
 3.3" - 18707236 / 2218707236013
 4.5" - 18707242 / 2218707242014
 5.5" - 18707248 / 2218707248016
 9" - 18707223 / 2218707223013



313
 2.3" - 18707231 / 2218707231018
 3.3" - 18707237 / 2218707237010
 4.5" - 18707243 / 2218707243011
 5.5" - 18707249 / 2218707249013



314
 2.3" - 18707232 / 2218707232015
 3.3" - 18707238 / 2218707238017
 4.5" - 18707244 / 2218707244018
 5.5" - 18707250 / 2218707250019



557
 2.3" - 18703327 / 2218703327012



777
 3.3" - 18702896 / 2218702896014
 4.5" - 18702915 / 2218702915012
 5.5" - 18703256 / 2218703256015



888
 2.3" - 18703329 / 2218703329016
 3.3" - 18702897 / 2218702897011
 4.5" - 18702916 / 2218702916019
 5.5" - 18703256 / 2218703257012
 9" - 18707226 / 2218707226014




900
 2.3" - 18703330 / 2218703330012
 3.3" - 18702975 / 2218702975016
 4.5" - 18702916 / 2218702916019
 5.5" - 18703257 / 2218703257012




999
 2.3" - 18707328 / 2218707328015
 3.3" - 18702898 / 2218702898018
 4.5" - 18702917 / 2218702917016
 5.5" - 18707329 / 221870732901

Bugz

Przynęta o aktywnej pracy. Nieregularny kształt, owadopodobne odnóża i nieduży ogonek tworzą atrakcyjne vibracje dla drapieżnika. Ogon przynęty został umieszczony w tej samej płaszczyźnie co jej korpus, co w zależności od sposobu zbrojenia może dodatkowo wzmacniać jej nieregularną pracę. Bugz został wykonany z nowoczesnego, miękkiego, bezpiecznego i jadalnego dla ryb sylikonu. Przynęta szczególnie lubiana przez łowców okoni, jednakże bardzo często staje się ofiarą sandacza oraz szczupaków.



Model	Ilość
Bugz 1.8"	8 szt / opak
Bugz 2.5"	6 szt / opak



006
 1.8" - 18701107 / 2218701107012
 2.5" - 18701121 / 2218701121018



045
 1.8" - 18701111 / 2218701111019
 2.5" - 18701125 / 2218701125016



050
 1.8" - 18701112 / 2218701112016
 2.5" - 18701126 / 2218701126013



071
 1.8" - 18701118 / 2218701118018
 2.5" - 18701132 / 2218701132014



087
 2.5" - 18702920 / 2218702920016




102
 1.8" - 18702510 / 2218702510019
 2.5" - 18702515 / 2218702515014



103
 1.8" - 18702511 / 2218702511016
 2.5" - 18702516 / 2218702516011



108
 1.8" - 18702512 / 2218702512013
 2.5" - 18702517 / 2218702517018



110
 1.8" - 18702513 / 2218702513010
 2.5" - 18702518 / 2218702518015



PA44
 1.8" - 18701117 / 2218701117011
 2.5" - 18701131 / 2218701131017



777
 1.8" - 18701116 / 2218701116014
 2.5" - 18701130 / 2218701130010




888
 1.8" - 18701114 / 2218701114010
 2.5" - 18701128 / 2218701128017



900
 2.5" - 18702921 / 2218702921013

Fetish

Cały korpus tego rippera został pokryty miękkimi prążkami. To właśnie one odpowiadają za tworzenie dodatkowych wibracji w wodzie, które natychmiast przykuwają uwagę ryb. Podczas brania przynęta zaczyna natychmiast uwalniać dodatki smakowe, którymi silikon Fetish'a został intensywnie wzbogacony. Przynęta doskonale sprawdzi się nie tylko podczas łowienia z opadu, ale także podczas szurania po dnie, czy też wędkowania przy pomocy techniki drop-shot. Fetish 2" to zdecydowanie jedna z najbardziej uniwersalnych i łownych przynęt jaką możesz użyć w trakcie lekkiego i ultralekkiego łowienia.



Model	Ilość
Fetish 2"	10 szt / opak
Fetish 3"	6 szt / opak
Fetish 4"	5 szt / opak


 002 2" - 18700399 / 2218700399012	 006 2" - 18700400 / 2218700400015 3" - 18700413 / 2218700413015 4" - 18700426 / 2218700426015	 010 2" - 18700401 / 2218700401012	 042 2" - 18700393 / 2218700393010
 045 2" - 18700393 / 2218700393010 3" - 18700406 / 2218700406017 4" - 18700419 / 2218700419017	 050 2" - 18700403 / 2218700403016 3" - 18700416 / 2218700416016 4" - 18700429 / 2218700429016	 072 2" - 18703721 / 2218703721018 3" - 18703723 / 2218703723012 4" - 18703725 / 2218703725016	 085 2" - 18700396 / 2218700396011 3" - 18700409 / 2218700409018 4" - 18700422 / 2218700422017
 101 2" - 18702940 / 2218702940014 3" - 18702942 / 2218702942018 4" - 18702944 / 2218702944012	 102 2" - 18702447 / 2218702447018 3" - 18702454 / 2218702454016 4" - 18702461 / 2218702461014	 103 2" - 18702595 / 2218702595016 3" - 18702600 / 2218702600017 4" - 18702605 / 2218702605012	 108 2" - 18702596 / 2218702596013 3" - 18702601 / 2218702601014 4" - 18702606 / 2218702606019
 110 2" - 18702597 / 2218702597010 3" - 18702602 / 2218702602011 4" - 18702607 / 2218702607016	 201 2" - 18702448 / 2218702448015 3" - 18702455 / 2218702455013 4" - 18702462 / 2218702462011	 128 2" - 18703299 / 2218703299012 3" - 18703303 / 2218703303016 4" - 18703307 / 2218703307014	 202 2" - 18702449 / 2218702449012 3" - 18702456 / 2218702456010 4" - 18702463 / 2218702463018
 203 2" - 18702597 / 2218702597010 3" - 18702602 / 2218702602011 4" - 18702607 / 2218702607016	 205 2" - 18702451 / 2218702451015 3" - 18702458 / 2218702458014 4" - 18702465 / 2218702465012	 206 2" - 18702452 / 2218702452012 3" - 18702459 / 2218702459011 4" - 18702466 / 2218702466019	 209 2" - 18702453 / 2218702453019 3" - 18702460 / 2218702460017 4" - 18702467 / 2218702467016
 214 2" - 18703300 / 2218703300015 3" - 18703304 / 2218703304013 4" - 18703308 / 2218703308011	 215 2" - 18707112 / 2218707112010 3" - 18707120 / 2218707120015	 217 2" - 18703301 / 2218703301012 3" - 18703305 / 2218703305010 4" - 18703309 / 2218703309018	 241 2" - 18707113 / 2218707113017 3" - 18707121 / 2218707121012



242
2" - 18707114 / 2218707114014
3" - 18707122 / 2218707122019



245
2" - 18707115 / 2218707115011



247
2" - 18707116 / 2218707116018
3" - 18707124 / 2218707124013



277 NEW
2" - 18703722 / 2218703722015
3" - 18703724 / 2218703724019
4" - 18703726 / 2218703726013



280
2" - 18707117 / 2218707117015
3" - 18707125 / 2218707125019



308
2" - 18707118 / 2218707118012
3" - 18707126 / 2218707126017



314
2" - 18707119 / 2218707119019




557
2" - 18703302 / 2218703302019
3" - 18703306 / 2218703306017
4" - 18703310 / 2218703310014



777
2" - 18701173 / 2218701173017
3" - 18701176 / 2218701176018
4" - 18701179 / 2218701179019



888
2" - 18700397 / 2218700397018
3" - 18700410 / 2218700410014
4" - 18700423 / 2218700423014




900
2" - 18702941 / 2218702941011
3" - 18702943 / 2218702943015
4" - 18702945 / 2218702945019




PA44
2" - 18701174 / 2218701174014
3" - 18701177 / 2218701177015
4" - 18701180 / 2218701180015

Target

Wierna imitacja narybku, wykonana z bezpiecznego, jadalnego dla ryb sylikonu. Ten maleńki ripper daje fenomenalne rezultaty podczas ultralekkiego łowienia. Target doskonale sprawdza się nie tylko zbrojony w małą główkę jigową - przegubowe zbrojenie za pomocą czeburaszki lub jig-rig'a dodatkowo potęguje jego pracę. Target jest wprost stworzony do łowienia okoni, ale mimo niewielkich rozmiarów, często staje się łakomym kąskiem dla sandaczy oraz szczupaków.



Model	Ilość
Target 1.6"	10 szt / opak




002
1.6" - 18700503 / 2218700503013



006
1.6" - 18700504 / 2218700504010



045
1.6" - 18700497 / 2218700497015



050
1.6" - 18700507 / 2218700507011



072 NEW
1.6" - 18703763 / 2218703763018



087
1.6" - 18702964 / 2218702964010



102
1.6" - 18702469 / 2218702469010



103
1.6" - 18702688 / 2218702688015



108
1.6" - 18702689 / 2218702689012



110
1.6" - 18702690 / 2218702690018



128
1.6" - 18703380 / 2218703380017



PA44
1.6" - 18701224 / 2218701224016



777
1.6" - 18701223 / 2218701223019




888
1.6" - 18700501 / 2218700501019















900
1.6" - 18702965 / 2218702965017

FatFish

Ripper o wydłużonym, obłym kształcie, którego korpus został pokryty miękkimi prążkami, potęgującymi wytwarzane w wodzie wibracje. Podczas zwijania ogon przynęty wykonuje szerokie ruchy na boki i prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Oprócz klasycznego prowadzenia i łowienia z opadu FatFish doskonale sprawdza się podczas szurania przynętą po dnie. Atrakcyjne węzowate ruchy całej przynęty oraz obłoki mułu wzbijane z dna przez główkę jigową i korpus przynęty przykuwają uwagę ryb nawet z bardzo dużych odległości.



Model	Ilość
FatFish 2.4"	6 szt / opak
NEW FatFish 3"	6 szt / opak
FatFish 3.8"	5 szt / opak
FatFish 4.8"	4 szt / opak
FatFish 5.8"	4 szt / opak





206
2.4" - 18702740 / 2218702740010
3" - 18703710 / 2218703710012
3.8" - 18702582 / 2218702582016



209
2.4" - 18702741 / 2218702741017
3" - 18703711 / 2218703711019
3.8" - 18702583 / 2218702583013



214
2.4" - 18703290 / 2218703290019
3" - 18703712 / 2218703712016
3.8" - 18703294 / 2218703294017




217
2.4" - 18703291 / 2218703291016
3" - 18703713 / 2218703713013
3.8" - 18703295 / 2218703295014



241
18707195 / 2218707195013



242
3" - 18707196 / 2218707196010




247
3" - 18707198 / 2218707198014



277
2.4" - 18703694 / 2218703694015
3" - 18703714 / 2218703714010
3.8" - 18703719 / 2218703719015



308
3" - 18707200 / 2218707202018



313
3" - 18707201 / 2218707201011



557
2.4" - 18703292 / 2218703292013
3" - 18703715 / 2218703715017
3.8" - 18703296 / 2218703296011




777
2.4" - 18702727 / 2218702727011
3" - 18703716 / 2218703716014
3.8" - 18701302 / 2218701302011
4.8" - 18701316 / 2218701316018
5.8" - 18701330 / 2218701330014



800
5.8" - 18707215 / 2218707215018




888
2.4" - 18702728 / 2218702728018
3" - 18703717 / 2218703717011
3.8" - 18701300 / 2218701300017
4.8" - 18701314 / 2218701314014
5.8" - 18701328 / 2218701328011



900
2.4" - 18702933 / 2218702933016
3" - 18703718 / 2218703718018
3.8" - 18702935 / 2218702935010
4.8" - 18702937 / 2218702937014
5.8" - 18702939 / 2218702939018

Javik

Przynęta wytworzona z użyciem jadalnego dla ryb sylikonu. Smukły, podzielony na segmenty korpus, podczas podszarpywania w pobliżu dna posiada atrakcyjną dla wielu gatunków ryb, imitującą insekta pracę. Doskonale sprawdzi się zbrojony przegubowo, na przykład przy pomocy czeburaszki oraz pojedynczego haczyka. Zbrojenie offsetowe, w przypadku Javik'a, także nie sprawi najmniejszych problemów. Jeżeli preferujesz łowienie przy pomocy carolina rig albo drop-shot'a, to Javik również jest przynętą stworzoną dla Ciebie.




Model	Ilość
Javik 1.8"	9 szt / opak
Javik 2.2"	7 szt / opak

002 1.8" - 18700689 / 2218700689014 2.2" - 18700800 / 2218700800013	006 1.8" - 18700691 / 2218700691017 2.2" - 18700802 / 2218700802017	045 1.8" - 18700695 / 2218700695015 2.2" - 18700806 / 2218700806015	050 1.8" - 18700696 / 2218700696012 2.2" - 18700813 / 2218700813013	072 NEW 1.8" - 18703734 / 2218703734018 2.2" - 18703736 / 2218703736012
087 1.8" - 18702946 / 2218702946016 2.2" - 18702948 / 2218702948010	102 1.8" - 18702620 / 2218702620015 2.2" - 18702468 / 2218702468013	103 1.8" - 18702621 / 2218702621012 2.2" - 18702632 / 2218702632018	108 1.8" - 18702622 / 2218702622019 2.2" - 18702633 / 2218702633015	110 1.8" - 18702623 / 2218702623016 2.2" - 18702634 / 2218702634012
128 1.8" - 18703342 / 2218703342015 2.2" - 18703346 / 2218703346013	PA44 1.8" - 18701183 / 2218701183016 2.2" - 18701186 / 2218701186017	201 1.8" - 18702625 / 2218702625010 2.2" - 18702636 / 2218702636016	202 1.8" - 18702626 / 2218702626017 2.2" - 18702637 / 2218702637013	203 1.8" - 18702627 / 2218702627014 2.2" - 18702638 / 2218702638010
205 1.8" - 18702628 / 2218702628011 2.2" - 18702639 / 2218702639017	206 1.8" - 18702629 / 2218702629018 2.2" - 18702640 / 2218702640013	209 1.8" - 18702630 / 2218702630014 2.2" - 18702641 / 2218702641010	214 1.8" - 18703343 / 2218703343012 2.2" - 18703347 / 2218703347010	217 1.8" - 18703344 / 2218703344019 2.2" - 18703348 / 2218703348017
241 1.8" - 18707266 / 2218707266010 2.2" - 18707272 / 2218707272011	242 1.8" - 18707267 / 2218707267017 2.2" - 18707273 / 2218707273018	247 1.8" - 18707268 / 2218707268014 2.2" - 18707274 / 2218707274015	277 NEW 1.8" - 18703735 / 2218703735015 2.2" - 18703737 / 2218703737019	280 1.8" - 18707269 / 2218707269011 2.2" - 18707275 / 2218700810012
302 1.8" - 18707270 / 2218707270017 2.2" - 18707276 / 2218707276019	314 1.8" - 18707271 / 2218707271014 2.2" - 18707277 / 2218707277016	557 1.8" - 18703345 / 2218703345016 2.2" - 18703349 / 2218703349014	777 1.8" - 18701182 / 2218701182019 2.2" - 18701185 / 2218701185010	888 1.8" - 18700798 / 2218700798013 2.2" - 18700810 / 2218700810012
900 1.8" - 18702947 / 2218702947013 2.2" - 18702949 / 2218702949017				

Snack

Imitacja robaka z obszernym prążkowanym ogonem, który dzięki dużej ilości segmentów bardzo realistycznie wibruje. Szczególną cechą tej przynęty jest to, że jej głęboko żebrowany korpus zatrzymuje pęcherzyki powietrza i unosi się prawie pionowo do góry podczas pozostawienia przynęty na dnie. Najskuteczniejszym sposobem zbrojenia Snacka jest czeburaszka z haczykiem typu round lub offsetowym. Można też użyć odpowiednio krótkiej podwójnej kotwiczki, najlepiej wykonanej z niezbyt grubego drutu, aby nie zakłócić naturalnej pracy przynęty. Przednia część gumy jest wystarczająco szeroka, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia korpusu podczas zbrojenia w podwójną kotwiczkę, a także ułatwia zbrojenie z zastosowaniem wkrętu. Głównymi gatunkami ryb łowionymi na Snacka są okonie i sandacze różnej wielkości. Dlatego nie należy zapominać o takich zestawach jak drop-shot i carolina rig. W korpusie przynęty znajduje się specjalny rowek, który pozwala ukryć ostrze haczyka offsetowego podczas łowienia w trudnych, zaczepowych miejscówkach.




Model	Ilość
Snack 1.5"	8 szt / opak
Snack 2"	7 szt / opak
Snack 2.5"	6 szt / opak
Snack 3"	5 szt / opak

 006 1.5" - 18703899 / 2218703899014 2" - 18703916 / 2218703916018 2.5" - 18703933 / 2218703933015 3" - 18703952 / 2218703952016	 045 1.5" - 18703900 / 2218703900017 2" - 18703917 / 2218703917015 2.5" - 18703934 / 2218703934012 3" - 18703953 / 2218703953013	 072 1.5" - 18703901 / 2218703901014 2" - 18703918 / 2218703918012 2.5" - 18703935 / 2218703935019 3" - 18703954 / 2218703954010	 085 1.5" - 18703902 / 2218703902011 2" - 18703919 / 2218703919019 2.5" - 18703936 / 2218703936016 3" - 18703955 / 2218703955017
 103 1.5" - 18703904 / 2218703904015 2" - 18703921 / 2218703921012 2.5" - 18703938 / 2218703938010 3" - 18703957 / 2218703957011	 110 1.5" - 18703905 / 2218703905012 2" - 18703922 / 2218703922019 2.5" - 18703939 / 2218703939017 3" - 18703958 / 2218703958018	 128 1.5" - 18703906 / 2218703906019 2" - 18703923 / 2218703923016 2.5" - 18703940 / 2218703940013 3" - 18703959 / 2218703959015	 201 1.5" - 18703907 / 2218703907016 2" - 18703924 / 2218703924013 2.5" - 18703941 / 2218703941010 3" - 18703960 / 2218703960011
 205 1.5" - 18707333 / 2218707333019 2" - 18707334 / 2218707334016	 206 1.5" - 18703908 / 2218703908013 2" - 18703925 / 2218703925010 2.5" - 18703943 / 2218703943014 3" - 18703962 / 2218703962015	 214 1.5" - 18703909 / 2218703909010 2" - 18703926 / 2218703926017 2.5" - 18703944 / 2218703944011 3" - 118703963 / 2218703963012	 241 1.5" - 18707278 / 2218707278013 2" - 18707284 / 2218707284014 2.5" - 18707290 / 2218707290015
 242 1.5" - 18707279 / 2218707279010 2" - 18707285 / 2218707285011 2.5" - 18707291 / 2218707291012	 247 1.5" - 18707280 / 2218707280016 2" - 18707286 / 2218707286018 2.5" - 18707292 / 2218707292019	 280 1.5" - 18707281 / 2218707281013 2" - 18707287 / 2218707287015 2.5" - 18707293 / 2218707293016	 302 1.5" - 18707282 / 2218707282010 2" - 18707288 / 2218707288012 2.5" - 18707294 / 2218707294013
 314 1.5" - 18707283 / 2218707283017 2" - 18707289 / 2218707289019 2.5" - 18707295 / 2218707295010	 777 1.5" - 18703913 / 2218703913017 2" - 18703930 / 2218703930014 2.5" - 18703949 / 2218703949016 3" - 18703968 / 2218703968017	 888 1.5" - 18703914 / 2218703914014 2" - 18703931 / 2218703931011 2.5" - 118703950 / 2218703950012 3" - 18703969 / 2218703969014	 900 1.5" - 18703915 / 2218703915011 2" - 18703932 / 2218703932018 2.5" - 18703951 / 2218703951019 3" - 18703970 / 2218703970010


Kraken

Imitacja raka z aktywnymi szczypcami, które atrakcyjnie pracują nawet podczas jednolitego prowadzenia. Jednak optymalnym sposobem prezentacji będą długie i płynne pociągnięcia, przeplatane pauzami w pobliżu dna, a także klasyczne, krótkie podszarpywanie. Ze względu na szerokie szczypce Kraken, podczas przerw w zwijaniu, charakteryzuje się stopniowym, wolnym opadem. Nie należy zapominać także o powolnym szuraniu przynętą po dnie - taka technika potrafi dawać świetne efekty, szczególnie w przypadku łowienia szczupaków w płytkich partiach łowiska. W części grzbietowej Kraken posiada specjalny rowek na hak offsetowy, a jedną z najbardziej skutecznych technik połowu, w przypadku tej przynęty, często może okazać się jig-rig.


1.8" (45 mm)



3" (75 mm)



Model	Ilość
Kraken 1.8"	7 szt / opak
Kraken 3"	5 szt / opak
Kraken-X 3.5"	4 szt / opak



006
1.8" - 18703350 /
2218703350010
3" - 18702978 /
2218702978017



045
1.8" - 18703351 /
2218703351017
3" - 18702979 /
2218702979014



072
1.8" - 18703738 /
2218703738016
3" - 18703894 /
2218703894019



085
1.8" - 18703353 /
2218703353011
3" - 18707331 /
2218707331015
3.5" - 18703745 /
2218703745014



087
1.8" - 18703354 / 2218703354018
3" - 18702981 / 2218702981017
3.5" - 18703746 / 2218703746011



102
1.8" - 18703355 /
2218703355015



103
1.8" - 18703356 /
2218703356012
3" - 18702982 /
2218702982014



108
1.8" - 18703357 /
2218703357019
3" - 18702983 /
2218702983011



128
1.8" - 18703358 /
2218703358016
3" - 18703368 /
2218703368015



201
1.8" - 18703359 / 2218703359013
3" - 18702984 / 2218702984018
3.5" - 18703752 / 2218703752012



203
1.8" - 18703360 /
2218703360019
3" - 18702985 /
2218702985015
3.5" - 18703753 /
2218703753019



205
3" - 18702986 /
2218702986012



206
1.8" - 18703361 /
2218703361016



214
1.8" - 18703362 /
2218703362013
3" - 18703369 /
2218703369012



217
1.8" - 18703363 /
2218703363010
3" - 18702992 /
2218702992013



242
1.8" - 18707303 /
2218707303012
3" - 18707309 /
2218707309014
3.5" - 18707315 /
2218707315015



247
1.8" - 18707304 /
2218707304019
3" - 18707310 /
2218707310010
3.5" - 18707316 /
2218707316012



277
1.8" - 18703739 /
2218703739013
3" - 18703740 /
2218703740019



302
1.8" - 18707305 /
2218707305016
3" - 18707311 /
2218707311017
3.5" - 18707317 /
2218707317019



314
1.8" - 18707306 /
2218707306013
3" - 18707312 /
2218707312014
3.5" - 18707318 /
2218707318016



557
1.8" - 18703364 /
2218703364017
3" - 18703370 /
2218703370018



777
1.8" - 18703365 /
2218703365014
3" - 18702989 /
2218702989013



800
1.8" - 18707307 /
2218707307010
3" - 18707313 /
2218707313011
3.5" - 18707319 /
2218707319013




888
1.8" - 18703366 /
2218703366011
3" - 18702990 /
2218702990019
3.5" - 18703761 /
2218703761014



900
1.8" - 18703367 /
2218703367018
3" - 18702991 /
2218702991016
3.5" - 18703762 /
2218703762011

Toxic

Przynęta dla miłośników łowienia okoni. Ważne, aby zastosować odpowiednie obciążenie oraz sposób jej prezentacji. Równe zwijanie w tym przypadku nie pozwoli osiągnąć wymarzonego rezultatu, natomiast pociągnięcia, przeplatane chaotycznymi podsarpnięciami przy dnie sprawdzą się doskonale. Podczas paazy, po jednym z podsarpnięć, odnoża przynęty powoli wracają do swojej oryginalnej pozycji - to właśnie w tym momencie najczęściej następuje brańe okonia. Toxic dobrze sprawdza się także podczas szurania po dnie. Najlepiej uzbroić go w czeburaszkę, klasyczną główkę albo jig-rig'a. Jeżeli łowisz z użyciem ciężkiej czeburaszki, szczególnie w głębszych miejscach, to na pewno możesz spodziewać się także brań sandaczy.




Model	Ilość
1.7"	8 szt / opak
2.3"	6 szt / opak




006
1.7" - 18703381 /
2218703381014
2.3" - 18703400 /
2218703400012




045
1.7" - 18703382 /
2218703382011
2.3" - 18703401 /
2218703401019



050
1.7" - 18703383
2.3" - 18703402



085
1.7" - 18703384 /
2218703384015
2.3" - 18703403 /
2218703403013




087
1.7" - 18703385 /
2218703385012
2.3" - 18703404 /
2218703404010



102
1.7" - 18703386
2.3" - 18703405



103
1.7" - 18703387
2.3" - 18703406




108
1.7" - 18703388
2.3" - 18703407




110
1.7" - 18703389 /
2218703389010
2.3" - 18703408 /
2218703408018



128
1.7" - 18703390
2.3" - 18703409



201
1.7" - 18703391
2.3" - 18703410




203
1.7" - 18703392 /
2218703392010
2.3" - 18703411 /
2218703411018




206
1.7" - 18703393 /
2218703393017
2.3" - 18703412 /
2218703412015




214
1.7" - 18703394
2.3" - 18703413



215
1.7" - 18707320 /
2218707320019
2.3" - 18707323 /
2218707323010




217
1.7" - 18703395 /
2218703395011
2.3" - 18703414 /
2218703414019



241
1.7" - 18707321 /
2218707321016
2.3" - 18707324 /
2218707324017



242
1.7" - 18707322 /
2218707322013
2.3" - 18707325 /
2218707325014




557
1.7" - 18703396
2.3" - 18703415



777
1.7" - 18703397 /
2218703397015
2.3" - 18703416 /
2218703416013



888
1.7" - 18703398 / 18703398
2.3" - 18703417 / 18703417



900
1.7" - 18703399 / 18703399
2.3" - 18703418 / 2218703418017

Victim V-Tail

Victim to pozbawiona pracy własnej przynęta typu V-tail. Każdy doświadczony Wędkarz spinningista wie jak niesamowicie skuteczne potrafią być silikonowe przynęty, które ze względu na kształt oraz swój charakter pracy potocznie nazywane są w Polsce „jaskółkami”. Specjalne rowki na grzbiecie i brzuchu przynęty oraz wyraźnie oznaczony punkt odniesienia na jej grzbiecie znacznie ułatwiają dobór optymalnej wielkości haka, a także offsetowe zbrojenie gumy. Select Victim V-tail podczas wielu testów nad wodą udowodnił swoją skuteczność głównie podczas łowienia sandaczy, okoni i szczupaków. Najmniejszy rozmiar jest też chętnie atakowany m.in. przez pstrągi oraz klenie. Średni, w przypadku zbrojenia w główkę jigową i szybkiego zwijania, okazał się skuteczny podczas łowienia boleni w rzekach. Victim efektywnie łowi ryby prowadzony w opadzie przy dnie oraz podbijany w toni pod podniesioną do powierzchni ławicą drobnicy.

Model	Ilość	Sizes
2.5"	7 szt / opak	63 mm
4"	5 szt / opak	100 mm
6"	3 szt / opak	150 mm



045

2.5" - 18707421 / 2218707421013
4.0" - 18707435 / 2218707435010
6.0" - 18707449 / 2218707449017



085

2.5" - 18707422 / 2218707422010
4.0" - 18707436 / 2218707436017
6.0" - 18707450 / 2218707450013




103

2.5" - 18707423 / 2218707423017
4.0" - 18707437 / 2218707437014
6.0" - 18707451 / 2218707451010



128

2.5" - 18707424 / 2218707424014
4.0" - 18707438 / 2218707438011
6.0" - 18707452 / 2218707452017



203

2.5" - 18707425 / 2218707425011
4.0" - 18707439 / 2218707439018
6.0" - 18707453 / 2218707453014




205

2.5" - 18707426 / 2218707426018
4.0" - 18707440 / 2218707440014
6.0" - 18707454 / 2218707454011



214

2.5" - 18707427 / 2218707427015
4.0" - 18707441 / 2218707441011
6.0" - 18707455 / 2218707455018



247

2.5" - 18707428 / 2218707428012
4.0" - 18707442 / 2218707442018
6.0" - 18707456 / 2218707456015



257

2.5" - 18707429 / 2218707429019
4.0" - 18707443 / 2218707443015
6.0" - 18707457 / 2218707457012



301

2.5" - 18707430 / 2218707430015
4.0" - 18707444 / 2218707444012
6.0" - 18707458 / 2218707458019



313

2.5" - 18707431 / 2218707431012
4.0" - 18707445 / 2218707445019
6.0" - 18707459 / 2218707459016




800

2.5" - 18707432 / 2218707432019
4.0" - 18707446 / 2218707446016
6.0" - 18707460 / 2218707460012



888

2.5" - 18707433 / 2218707433016
4.0" - 18707447 / 2218707447013
6.0" - 18707461 / 2218707461019



900

2.5" - 18707434 / 2218707434013
4.0" - 18707448 / 2218707448010
6.0" - 18707462 / 2218707462016

Reflex

W arsenale wędkarza, oprócz woblerów typu minnow, muszą znaleźć się także bardziej wygrzbiecone shady. W pewnych warunkach takie woblerki są łowniejsze od smukłych, przeznaczonych głównie do twitchingu konstrukcji. Wszystko zależy od tego na czym aktualnie żeruje drapieżnik. Podczas standardowego zwijania Reflex charakteryzuje się wąską pracą z częstym kolebaniem. Dlatego optymalnym sposobem prezentacji będzie tzw. "stop & go" lub krótkie jerkowanie z przerwami. Delikatne szarpnięcia upodabniają Reflex'a do ruchliwej rybki, realistycznie błyskającej bokami. To silny bodziec do ataku dla każdego szczupaka. Reflex najlepiej sprawdzi się w płytkich łowiskach jak stawy, starororzeczka i pokryte podwodną roślinnością zatoki rzek i jezior. Nieźle radzi sobie także w niezbyt silnym nurcie rzeki. Magnetyczny system rzutowy poprawia zasięg oraz precyzję rzutu.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
70SP	70	9	0.8-1.2	Shad	Neutralny



01 18706906 / 2218706906016	02 18706907 / 2218706907013	03 18706908 / 2218706908010	04 18706909 / 2218706909017	06 18706910 / 2218706910013	07 18706911 / 2218706911010	12 18706912 / 2218706912017	13 18706913 / 2218706913014
--	--	--	--	--	--	--	--



20 18706914 / 2218706914011	23 18706915 / 2218706915018	24 18706916 / 2218706916015	26 18706917 / 2218706917012	32 18706918 / 2218706918019	33 18706919 / 2218706919016	34 18706920 / 2218706920012	35 18706921 / 2218706921019
--	--	--	--	--	--	--	--



46 18707367 / 2218707367014	47 18707368 / 2218707368011	48 18707369 / 2218707369018	49 18707370 / 2218707370014
--	--	--	--

Hamster

Wybruszony, bardzo prosty w animowaniu wobler typu minnow o aktywnej pracy. Uniwersalna przynęta do połowu szczupaków i dużych okoni w płytkich miejscach. Wobler osiąga głębokość do 1m. Select Hamster atrakcyjnie pracuje w trakcie zwijania oraz kusząco zawiesza się w toni podczas przerw w prowadzeniu. Najlepiej stosować go na płytkich wodach porośniętych roślinnością wodną lub obławiać nim przestrzeń nad podwodnymi łakami. Wewnątrz przynęty znajduje się magnetyczny system dalekich rzutów, który w połączeniu z aerodynamicznym kształtem przynęty umożliwia bardzo dalekie i precyzyjne zarzucanie. Seria obejmuje dwie wersje: 65SP i 75SP. Wobler uzbrojony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
65SP	65	6.2	0.6 - 0.8	Minnow	Neutralny
75SP	75	10.4	0.8 - 1	Minnow	Neutralny



65SP	18706954 / 2218706954017	18706955 / 2218706955014	18706956 / 2218706956011	18706957 / 2218706957018	18706958 / 2218706958015	18706959 / 2218706959012	18706960 / 2218706960018	18706961 / 2218706961015
75SP	18706970 / 2218706970017	18706971 / 2218706971014	18706972 / 2218706972011	18706973 / 2218706973018	18706974 / 2218706974015	18706975 / 2218706975012	18706976 / 2218706976019	18706977 / 2218706977016



65SP	18706962 / 2218706962012	18706963 / 2218706963019	18706964 / 2218706964016	18706965 / 2218706965013	18706966 / 2218706966010	18706967 / 2218706967017	18706968 / 2218706968014	18706969 / 2218706969011
75SP	18706978 / 2218706978013	18706979 / 2218706979010	18706980 / 2218706980016	18706981 / 2218706981013	18706982 / 2218706982010	18706983 / 2218706983017	18706984 / 2218706984014	18706985 / 2218706985011




65SP	18707359 / 2218707359019	18707360 / 2218707360015	18707361 / 2218707361012	18707362 / 2218707362019
75SP	18707363 / 2218707363016	18707364 / 2218707364013	18707365 / 2218707365010	18707366 / 2218707366017


Insider

Prawdopodobnie najbardziej wszechstronny wobler twitchowy na szczupaki. Podczas jerkowania Insider chaotycznie zamiata korpusem z boku na bok, czasem obracając się o 180°. Prosty w animacji, świetnie działa przy każdym tempie prowadzenia, zarówno przy agresywnym jak i spokojnym twitchowaniu. Daje się zarzucać na niesamowite dystansy, nie tylko dzięki optywowej, zwartej budowie, ale także dzięki wbudowanemu systemowi rzutowemu. Neutralna wyporność powoduje, że w przerwach w zwijaniu Insider zawiesza się w toni, utrzymując mniej więcej poziomą pozycję. Oprócz szczupaków często można liczyć na brania okoni, w różnych rozmiarach. Optymalnymi łowiskami do zastosowania Insidera będą płytkie stawy i starorzecza, a także zatoki większych jezior o głębokości 1,5-3 metrów - świetnie sprawdza się w pobliżu podwodnej roślinności. Rozmiar 90 doskonale sprawdzi się też do łowienia nocnych sandaczy w rzekach i jeziorach. Insider dostępny jest w dwóch wersjach: 90SP i 110SP.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
90SP	90	11.0	0.8-1	Minnow	Neutralny
110SP	110	17.0	1-1.5	Minnow	Neutralny



980SP	18706889 / 2218706889012	18706890 / 2218706890018	18706891 / 2218706891015	18706892 / 2218706892012	18706893 / 2218706893019	18706894 / 2218706894016	18706895 / 2218706895013	18706896 / 2218706896010	18706897 / 2218706897017
110SP	18706873 / 2218706873011	18706874 / 2218706874018	18706875 / 2218706875015	18706876 / 2218706876012	18706877 / 2218706877019	18706878 / 2218706878016	18706879 / 2218706879013	18706880 / 2218706880019	18706881 / 2218706881016



90SP	18706898 / 2218706898014	18706899 / 2218706899011	18706900 / 2218706900014	18706901 / 2218706901011	18706902 / 2218706902018	18706903 / 2218706903015	18706904 / 2218706904012	18706905 / 2218706905019	18707351 / 2218707351013
110SP	-	18706882 / 2218706882013	18706883 / 2218706883010	18706884 / 2218706884017	18706885 / 2218706885014	18706886 / 2218706886011	18706887 / 2218706887018	18706888 / 2218706888015	18707352 / 2218707352010



980SP	18707353 / 2218707353017	18707354 / 2218707354014	18707355 / 2218707355011
110SP	18707356 / 2218707356018	18707357 / 2218707357015	18707358 / 2218707358012

Dementor

Wobler, który w łatwy sposób prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Dobrze działa w dużych łowiskach oraz mniejszych rzekach i jeziorach. Przy regularnym zwijaniu posiada wyraźną pracę własną, jednak dla zwiększenia skuteczności zdecydowanie warto nim twitchować. Podczas szarpnięć odskakuje w różnych kierunkach i konwulsyjnie migocze bokami - zupełnie jak ranna rybka, a w przerwach zastyga w bezruchu. To w tym momencie najczęściej dochodzi do ataku. Dementor nie zawsze wymaga agresywnej animacji, czasami skuteczniejsze są krótkie, lekkie szarpnięcia z bardzo długimi pauzami. Takie prowadzenie jest w stanie podnieść szczupaka nawet ze znacznych głębokości. Wewnątrz korpusu Dementor ma trzy metalowe kulki, które podczas rzutu przesuwają się do części ogonowej, zmieniając w ten sposób środek ciężkości. Dzięki temu wobler dobrze lata i świetnie sprawdza się podczas obławiania dużych akwenów. Podczas łowienia kulki grzechoczą, co dodatkowo przykuwa uwagę ryb.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
130SP	130	21	1.6-1.8	Minnow	Neutralny



01
18706859 /
2218706859015



02
18706860 /
2218706860011



03
18706861 /
2218706861018



04
18706862 /
2218706862015



06
18706863 /
2218706863012



07
18706864 /
2218706864019



11
18706865 /
2218706865016



12
18706866 /
2218706866013



13
18706867 /
2218706867010



23
18706868 /
2218706868017



24
18706869 /
2218706869014



26
18706870 /
2218706870010



32
18706871 /
2218706871017



35
18706872 /
2218706872014



S46
18707347 /
2218707347016



S47
18707348 /
2218707348013



S48
18707349 /
2218707349010



S49
18707350 /
2218707350016


Hustler

Duży wobler szczupakowy. Pomimo swoich dużych rozmiarów często pada ofiarą dość małych szczupaków o wadze poniżej kilograma. Przynęta charakteryzuje się spłaszczonym kształtem i unikalną pracą nawet przy jednostajnym, powolnym prowadzeniu. Jednak najskuteczniejszymi sposobami animacji będą twitching lub długie podciągnięcia z przerwami, w czasie których Hustler zawiesza się w toni i lekko kotusze płaskimi bokami. Przynęta wyposażona jest w system long cast, który znacznie poprawia zasięg i precyzję podczas zarzucania. Hustler uzbrojony został w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
160SP	160	32	1.7-1.9	Minnow	Neutralny



01
18706845 /
2218706845018



02
18706846 /
2218706846015



03
18706847 /
2218706847012



04
18706848 /
2218706848019



06
18706849 /
2218706849016



07
18706850 /
2218706850012



11
18706851 /
2218706851019



12
18706852 /
2218706852016



13
18706853 /
2218706853013



23
18706854 /
2218706854010



24
18706855 /
2218706855017



26
18706856 /
2218706856014



32
18706857 /
2218706857011



35
18706858 /
2218706858018



S46
18707337 /
2218707337017



S47
18707338 /
2218707338014



S48
18707339 /
2218707339011




S49
18707340 /
2218707340017

Basher

Przynęta do głębokiego trollingu, dedykowana łowieniu szczupaków, sandaczy i sumów. Basher ma dobre właściwości aerodynamiczne, dzięki czemu można używać go także do zwykłego łowienia z rzutu np. przy pomocy zestawu castingowego. Ten model charakteryzuje się szeroką wibracją, połączoną z kolebaniem wzdłuż własnej osi, takie ruchy są dobrze wyczuwalne przez linię boczną ryby drapieżnej i prowokują ją do agresywnego ataku. Przynęta posiada wbudowaną grzechotkę, która dodatkowo wabi drapieżniki i została uzbrojona w oryginalne kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
90F	90	14	do 4	Deep minnow	Pływający
110F	110	23	do 6	Deep minnow	Pływający



90F	18706986 / 2218706986018	18706987 / 2218706987015	18706988 / 2218706988012	18706989 / 2218706989019	18706990 / 2218706990015	18706991 / 2218706991012	18706992 / 2218706992019	18706993 / 2218706993016
110F	18707001 / 2218707001017	18707002 / 2218707002014	18707003 / 2218707003011	18707004 / 2218707004018	18707005 / 2218707005015	18707006 / 2218707006012	18707007 / 2218707007019	18707008 / 2218707008016



90F	18706994 / 2218706994013	18706995 / 2218706995010	18706996 / 2218706996017	18706997 / 2218706997014	18706998 / 2218706998011	18706999 / 2218706999018	18707000 / 2218707000010
110F	18707009 / 2218707009013	18707010 / 2218707010019	18707011 / 2218707011016	18707012 / 2218707012013	18707013 / 2218707013010	18707014 / 2218707014017	18707015 / 2218707015014



90F	18706994 / 2218706994013	18706995 / 2218706995010
110F	18707009 / 2218707009013	18707010 / 2218707010019

Diver

Bardzo popularny wobler trollingowy. Model ten przeznaczony jest do łowienia ryb drapieżnych na dużych głębokościach. Przyjęta posiada masywny i szeroki ster, dzięki któremu szybko osiąga pożądaną głębokość. Najlepszym sposobem prowadzenia jest jednostajne zwijanie, ale kilka okazjonalnych pociągnięć wędziskiem może dodatkowo podnieść skuteczność prezentacji. Przyjęta charakteryzuje się płynną wibracją podczas prowadzenia i świetnie imituje osłabioną rybkę. Wewnątrz woblera znajduje się grzechotka, która pomaga zwabić ryby z większej odległości. Diver wyposażony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
130F	130	24	do 8	Deep minnow	Pływający



01
18707016 /
2218707016011



02
18707017 /
2218707017018



03
18707018 /
2218707018015



04
18707019 /
2218707019012



07
18707020 /
2218707020018



12
18707021 /
2218707021015



13
18707022 /
2218707022012



23
18707023 /
2218707023019



24
18707024 /
2218707024016



26
18707025 /
2218707025013



30
18707026 /
2218707026010



32
18707027 /
2218707027017



33
18707028 /
2218707028014



34
18707029 /
2218707029011



35
18707030 /
2218707030017



S46
18707343 /
2218707343018



S48
18707344 /
2218707344015

Regent

Regent doskonale nadaje się do łowienia naszych słodkowodnych drapieżników, pomimo tego, że ten rodzaj przynęt został pierwotnie stworzony do łowienia w wodach morskich. Świetnie prowokuje do brań sandacze, okonie, szczupaki, bolenie, a nawet sumy. Regent VIB posiada zwarty korpus, dzięki czemu szybko tonie i może być zarzucany na bardzo dalekie dystanse, co umożliwia dynamicznie i szybko obłowić wodę w poszukiwaniu aktywnego drapieżnika. Oprócz zwykłego spinningowania, może być używany do łowienia wertykalnego z łodzi lub lodu. Przynęta ma charakterystyczną, wyraźną wibrację podczas prowadzenia, a po chwilowej przerwie w zwijaniu od razu „startuje”, już przy lekkim pociągnięciu wędki.


Model	Długość, mm	Waga, g	Rodzaj	Pływalność
80S	80	23	Vib	Tonący



01
18706922 /
2218706922016



02
18706923 /
2218706923013



03
18706924 /
2218706924010



04
18706925 /
2218706925017



07
18706926 /
2218706926014



11
18706927 /
2218706927011



13
18706928 /
2218706928018



24
18706929 /
2218706929015



26
18706930 /
2218706930011



31
18706931 /
2218706931018



32
18706932 /
2218706932015



33
18706933 /
2218706933012



34
18706934 /
2218706934019



35
18706935 /
2218706935016



41
18706936 /
2218706936013



42
18706937 /
2218706937010



46
18707374 /
2218707374012



S47
18707375 /
2218707375019



S49
18707376 /
2218707376016

Pulsar

Pulsar posiada unikalną pracę z dość intensywnymi wibracjami. Charakteryzuje się solidną konstrukcją z trwałego tworzywa ABS. Wewnątrz nie ma żadnych ruchomych elementów, dzięki czemu nie wydaje żadnego "podejrzanego" hałasu, co jest bardzo ważne przy łowieniu ostrożnych ryb drapieżnych. Ze względu na swój kształt, w tym dwie płetwy na górze i na dole, dobrze trzyma się nurtu oraz doskonale nadaje się do łowienia w głębokich wodach. Oczywiście świetnie sprawdzi się podczas klasycznego łowienia spinningowego, ale najlepsze efekty daje w zimnych porach roku przy łowieniu wertykalnym z lodu lub łodzi. Przyjęta jest dostępna w jednym rozmiarze 80 mm i jest wyposażona w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Rodzaj	Pływalność
80S	80	29	Vib	Tonący



01
18706938 /
2218706938017



02
18706939 /
2218706939014



03
18706940 /
2218706940010



04
18706941 /
2218706941017



07
18706942 /
2218706942014



11
18706943 /
2218706943011



13
18706944 /
2218706944018



24
18706945 /
2218706945015



26
18706946 /
2218706946012



31
18706947 /
2218706947019



32
18706948 /
2218706948016



33
18706949 /
2218706949013



34
18706950 /
2218706950019



35
18706951 /
2218706951016



41
18706952 /
2218706952013



42
18706953 /
2218706953010

Wobler Select Drastic

Wobler Select Drastic 56SP to niewielka przynęta imitująca małą rybkę, która pomoże Ci złowić prawie wszystkie nasze drapieżniki: okonie, szczupaki, bolenie, klenie, jazie, a nawet pstrągi. Pracuje stabilnie zarówno w wodzie stojącej, jak i przy umiarkowanym rzeczonym nurcie, przynosząc raz po raz brania ryb. Raczej nie złowisz na nią największych okazów, ale jeżeli chodzi o ilość brań, to Drastic da Ci ich na pewno wyjątkowo dużo. Drastic 56SP ma swoją wyraźną własną pracę, dzięki czemu dobrze prowokuje ryby do brań nawet przy równomiernym prowadzeniu. Niemniej jednak najskuteczniejszą animacją dla tego typu woblerów jest twitching.

Podczas podszarpnięć Drastic imituje zraniony narybek, a w przerwach, kotyszając się, zawisa w toni, to właśnie w tym momencie najczęściej następuje atak drapieżnika. Wobler wyposażony jest w magnetyczny system rzutowy, składający się z cylindra poruszającego się wzdłuż metalowej osi. Dzięki temu, pomimo niewielkiej masy, można go precyzyjnie i daleko zarzucać przy pomocy finezyjnych wędzisk. Różnorodność kolorów Select Drastic 56SP pozwala wybrać idealny wobler na każde warunki i każdego drapieżnika.



Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość	Rodzaj
56SP	56	3.1	0.7- 1.0	Deep minnow

Wobler Select Sprint

Select Sprint 35SP to miniaturowy wobler o neutralnej pływalności. Dobrze trzyma się nurtu i utrzymuje pożądaną głębokość, dzięki czemu można nim łowić zarówno w rzekach z szybkim nurtem, jak i w wodach stojących. Sprint daje wędkarzowi możliwość kilku sposobów animacji. Oprócz standardowego, równomiernego zwijania możesz stosować lekkie podszarpywanie z krótkimi przerwami, aby sprowokować nawet nieaktywnego drapieżnika do ataku. Możliwości zastosowania tej przynęty można wymieniać długo, jednak jej głównym zastosowaniem jest łowienie kleni w małych rzekach. Rozmiar i kolory woblera dobrano pod kątem polowania na te konkretne ryby. Naturalne i jaskrawe kolory, a także ciemne, naśladujące owady, umożliwiają przechytryć klenie w praktycznie każdych warunkach. Wobler Select Sprint 35SP oprócz łowienia kleni sprawdził się też świetnie podczas łowienia okoni i jazi, często jest atakowany przez drobne szczupaki, a w górskich rzekach regularnie kusi także piękne pstrągi.



Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj
35SP	35	2.5	0.5 - 0.7	Deep minnow

Flash

Mały klasyczny wobler typu walk the dog przeznaczony do łowienia okoni i boleni. Jest bardzo prosty w animowaniu – po nadaniu mu pracy szczytówką z łatwością odskakuje z boku na bok, rysując zygzaki na powierzchni wody. W zależności od tempa i intensywności prowadzenia wobler albo zawróci imponująco w miejscu i będzie robił zamaszyste ślizgi z boku na bok (średnia prędkość prowadzenia i zamaszyste pociągnięcia), albo wykona bardzo ostre zakręty niemal w miejscu (krótkie i szybkie pociągnięcia). Ta przynęta jest najbardziej skuteczna podczas łowienia w lecie, gdy woda jest nagrzana, a drapieżniki często żerują przy powierzchni, może to być ławica okoni, boleni w pobliżu ostróg i przelewów, lub szczupak w rozległych płytkich wodach.

Model	Waga, g
70F	5.8g



01
18703553 / 2218703553015



02
18703554 / 2218703554012



03
18703555 / 2218703555019



04
18703556 / 2218703556016



07
18703557 / 2218703557013



08
18703558 / 2218703558010



11
18703559 / 2218703559017



12
18703560 / 2218703560013



13
18703561 / 2218703561010



14
18703562 / 2218703562017



17
18703563 / 2218703563014



19
18703564 / 2218703564011



20
18703565 / 2218703565018



21
18703566 / 2218703566015



22
18703567 / 2218703567012



24
18703568 / 218703568019

Splash

Wobler Select Splash 53F to popper, który sprawi, że łowienie będzie bardzo dynamiczne i zapamiętasz je na bardzo długo. W końcu ataki z powierzchni są zawsze spektakularne i wywołują u wędkarza wiele emocji. Prowadzenie tej przynęty nie jest trudne – chłapie wodą przy szarpnięciach, przy okazji wydając głośne chlupnięcia, które przyciągają uwagę drapieżników. Przy odrobinie wprawy możesz sprawić, że Select Splash będzie rysował zygzaki na powierzchni, zupełnie jak wobler typu walk the dog, co znacznie rozszerzy możliwość jego prezentacji. Przynęta posiada opływowy kształt i słuszną jak na swój rozmiar wagę, dzięki czemu można ją zarzucać bardzo daleko.

Wobler Select Splash 53F służy do łowienia okoni i boleni żerujących przy powierzchni wody, a także małych szczupaków czających się w okienkach wolnych od podwodnej roślinności, w mocno zarośniętych łowiskach.

Model	Waga, g
53F	5.8g



01
18703538 / 2218703538012



02
18703539 / 2218703539019



03
18703540 / 2218703540015



04
18703541 / 2218703541012



07
18703542 / 2218703542019



08
18703543 / 2218703543016



11
18703544 / 2218703544013



13
18703545 / 2218703545010



14
18703546 / 2218703546017



19
18703547 / 2218703547014



20
18703548 / 2218703548011



21
18703549 / 2218703549018



22
18703550 / 2218703550014



23
18703551 / 2218703551011



24
18703552 / 2218703552018

Beta

Wykonana z cienkiej blachy, dzięki czemu ma niewielką wagę w stosunku do swojej powierzchni. Ta cecha, w połączeniu z unikatowym krępowaniem, zapewnia jej stabilną pracę nawet przy najwolniejszym prowadzeniu. Podczas przerw w zwijaniu błystka waha się w opadzie, co jest niezbędnym czynnikiem skutecznego łowienia pstrągów na łowiskach komercyjnych.

Model	Długość, mm
Beta 3.4	31



01 18706028 / 2218706028015
02 18706029 / 2218706029012
03 18706030 / 2218706030018
04 18706031 / 2218706031015
05 18706032 / 2218706032012
06 18706033 / 2218706033019
07 18706034 / 2218706034016
08 18706035 / 2218706035013
09 18706036 / 2218706036010
10 18706195 / 2218706195014
11 18706196 / 2218706196011



12 18706197 / 2218706197018
13 18706198 / 2218706198015
14 18706199 / 2218706199012
15 18706200 / 2218706200015
16 18706201 / 2218706201012
17 18706202 / 2218706202019
18 18706203 / 2218706203016
19 18706204 / 2218706204013
20 18706205 / 2218706205010
21 18706206 / 2218706206017
22 18706207 / 2218706207014



23 18706208 / 2218706208011
24 18706209 / 2218706209018
25 18706210 / 2218706210014
26 18706211 / 2218706211011
27 18706212 / 2218706212018
28 18706213 / 2218706213015
29 18706214 / 2218706214012
30 18706215 / 2218706215019
31 18706216 / 2218706216016
32 18706217 / 2218706217013
33 18706218 / 2218706218010

Omega

Najcięższa błystka w ofercie Select. Dzięki wydłużonemu kształtowi daje dobre rezultaty podczas łowienia w nurcie, szczególnie kiedy trzeba podać ją z daleka "pod nosy" ostrożnych drapieźników. Omega równie dobrze radzi sobie podczas łowienia w wodzie stojącej.


Model	Długość, mm
Omega 2.8	34



01 18706055 / 2218706055011
02 18706056 / 2218706056018
03 18706057 / 2218706057015
04 18706058 / 2218706058012
05 18706059 / 2218706059019
06 18706060 / 2218706060015
07 18706061 / 2218706061012
08 18706062 / 2218706062019
09 18706063 / 2218706063016
10 18706315 / 2218706315016
11 18706316 / 2218706316013



12 18706317 / 2218706317010
13 18706318 / 2218706318017
14 18706319 / 2218706319014
15 18706320 / 2218706320010
16 18706321 / 2218706321017
17 18706322 / 2218706322014
18 18706323 / 2218706323011
19 18706324 / 2218706324018
20 18706325 / 2218706325015
21 18706326 / 2218706326012
22 18706327 / 2218706327019



23 18706328 / 2218706328016
24 18706329 / 2218706329013
25 18706330 / 2218706330019
26 18706331 / 2218706331016
27 18706332 / 2218706332013
28 18706333 / 2218706333010
29 18706334 / 2218706334017
30 18706335 / 2218706335014
31 18706336 / 2218706336011
32 18706337 / 2218706337018
33 18706338 / 2218706338015

Deeper

Szeroka błystka z intensywną pracą. Mocno waha się podczas prowadzenia, dzięki czemu przyciąga ryby z dużych odległości i prowokuje drapieżniki do ataku. Deeper pozwala obtować różne partie wody. Uniwersalna wahadłówka zarówno jeżeli chodzi o gatunki ryb które łowi, jak i rodzaje łowisk na których się sprawdza.

Model	Długość, mm
Deeper 2.5	28
Deeper 3.5	35



2.5 18706118/ 18706119/ 18706120/ 18706121/ 18706122/ 18706123/ 18706124/ 18706125/ 18706126/ 18706243/ 18706244/
2218706118013 2218706119010 2218706120016 2218706121013 2218706122010 2218706123017 2218706124014 2218706125011 2218706126018 2218706243012 2218706244019

3.5 18706127/ 18706128/ 18706129/ 18706130/ 18706131/ 18706132/ 18706133/ 18706134/ 18706135/ 18706267/ 18706268/
2218706127015 2218706128012 2218706129019 2218706130015 2218706131012 2218706132019 2218706133016 2218706134013 2218706135010 2218706267018 2218706268015



2.5 18706245/ 18706246/ 18706247/ 18706248/ 18706249/ 18706250/ 18706251/ 18706252/ 18706253/ 18706254/ 18706255/
2218706245016 2218706246013 2218706247010 2218706248017 2218706249014 2218706250010 2218706251017 2218706252014 2218706253011 2218706254018 2218706255015

3.5 18706269/ 18706270/ 18706271/ 18706272/ 18706273/ 18706274/ 18706275/ 18706276/ 18706277/ 18706278/ 18706279/
2218706269012 2218706270018 2218706271015 2218706272012 2218706273019 2218706274016 2218706275013 2218706276010 2218706277017 2218706278014 2218706279011



2.5 18706256/ 18706257/ 18706258/ 18706259/ 18706260/ 18706261/ 18706262/ 18706263/ 18706264/ 18706265/ 18706266/
2218706256012 2218706257019 2218706258016 2218706259013 2218706260019 2218706261016 2218706262013 2218706263010 2218706264017 2218706265014 2218706266011

3.5 18706280/ 18706281/ 18706282/ 18706283/ 18706284/ 18706285/ 18706286/ 18706287/ 18706288/ 18706289/ 18706290/
2218706280017 2218706281014 2218706282011 2218706283018 2218706284015 2218706285012 2218706286019 2218706287016 2218706288013 2218706289010 2218706290016

Dancer

Ta błystka charakteryzuje się naprawdę wysoką amplitudą. Zwężona część tylna i szeroki przód nadają jej niepowtarzalną pracę podczas zwijania oraz efekt migotania podczas opadu. Dzięki temu Dancer na pewno wzbudzi zainteresowanie - nawet nieaktywnego drapieżnika.

Model	Długość, mm
Dancer 3	31



- | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01
18706091 /
2218706091019 | 02
18706092 /
2218706092016 | 03
18706093 /
2218706093013 | 04
18706094 /
2218706094010 | 05
18706095 /
2218706095017 | 06
18706096 /
2218706096014 | 07
18706097 /
2218706097011 | 08
18706098 /
2218706098018 | 09
18706099 /
2218706099015 | 10
18706219 /
2218706219017 | 11
18706220 /
2218706220015 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



- | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12
18706221 /
2218706221010 | 13
18706222 /
2218706222017 | 14
18706223 /
2218706223014 | 15
18706224 /
2218706224011 | 16
18706225 /
2218706225018 | 17
18706226 /
2218706226015 | 18
18706227 /
2218706227012 | 19
18706228 /
2218706228019 | 20
18706229 /
2218706229016 | 21
18706230 /
2218706230012 | 22
18706231 /
2218706231019 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



- | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23
18706232 /
2218706232016 | 24
18706233 /
2218706233013 | 25
18706234 /
2218706234010 | 26
18706235 /
2218706235017 | 27
18706236 /
2218706236014 | 28
18706237 /
2218706237011 | 29
18706238 /
2218706238018 | 30
18706239 /
2218706239015 | 31
18706240 /
2218706240011 | 32
18706241 /
2218706241018 | 33
18706242 /
2218706242015 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Winner

Jeden z najpopularniejszych modeli mikrowahadłówek pośród sportowców i miłośników łowienia pstrągów. Błystka nie koziotkuje w locie, dzięki czemu rzuty są dalekie i precyzyjne. Pozwala łowić na dystansach nieosiągalnych dla mniej smukłych wahadeł. Winner posiada unikalną pracę, która prowokuje do brań nawet nieaktywne ryby.

Model	Długość, mm
Winner 3.3	36
Winner 3.8	36




3.3 18706136 / 18706137 / 18706138 / 18706139 / 18706140 / 18706141 / 18706142 / 18706143 / 18706144 / 18706363 / 18706364 /
2218706136017 2218706137014 2218706138011 2218706139018 2218706140014 2218706141011 2218706142018 2218706143015 2218706144012 2218706363017 2218706364014

3.8 18706145 / 18706146 / 18706147 / 18706148 / 18706149 / 18706150 / 18706151 / 18706152 / 18706153 / 18706387 / 18706388 /
2218706145019 2218706146016 2218706147013 2218706148010 2218706149017 2218706150013 2218706151010 2218706152017 2218706153014 2218706387013 2218706388010



3.3 18706365 / 18706366 / 18706367 / 18706368 / 18706369 / 18706370 / 18706371 / 18706372 / 18706373 / 18706374 / 18706375 /
2218706365011 2218706366018 2218706367015 2218706368012 2218706369019 2218706370015 2218706371012 2218706372019 2218706373016 2218706374013 2218706375010

3.8 18706389 / 18706390 / 18706391 / 18706392 / 18706393 / 18706394 / 18706395 / 18706396 / 18706397 / 18706398 / 18706399 /
2218706389017 2218706390013 2218706391010 2218706392017 2218706393014 2218706394011 2218706395018 2218706396015 2218706397012 2218706398019 2218706399016



Grandex

Uniwersalna i prosta w użyciu wahadłówka na drapieżniki. Przy wolniejszym zwijaniu, amplituda oscylacji jest trochę mniejsza, a przynęta pracuje głębiej. Przy szybkim prowadzeniu waha się szeroko, ale blacha nie ma tendencji do obracania się wokół własnej osi - zdarza się to rzadko, ale właśnie często ten moment jest bodźcem do ataku drapieżnika. Grandex sprawdza się podczas łowienia szczupaków i innych drapieżników, zarówno w wodzie stojącej jak i umiarkowanym rzeczny nurcie.

Model	Waga, g	Długość, mm
Grandex	10	63
Grandex	14	63
Grandex	20	63



01



02



03



04



05

10g	18707377 / 2218707377013	18707378 / 2218707378010	18707379 / 2218707379017	18707380 / 2218707380013	18707381 / 2218707381010
14g	18706803 / 2218706803018	18706804 / 2218706804015	18706805 / 2218706805012	18706806 / 2218706806019	18706807 / 2218706807016
20g	18706817 / 2218706817015	18706818 / 2218706814014	18706819 / 2218706815011	18706820 / 2218706816018	18706821 / 2218707397011



06



07



08



09



10

10g	18707382 / 2218707382017	18707383 / 2218707383014	18707384 / 2218707384011	18707385 / 2218707385018	18707386 / 2218707386015
14g	18706808 / 2218706808013	18706809 / 2218706809010	18706810 / 2218706810016	18706811 / 2218706811013	18706812 / 2218706812010
20g	18706822 / 2218706822019	18706823 / 2218706823016	18706824 / 2218706824013	18706825 / 2218706825010	18706826 / 2218706826017



11



12



13



14



S46

10g	18707387 / 2218707387012	18707388 / 2218707388019	18707389 / 2218707389016	18707390 / 2218707390012	18707391 / 2218707391019
14g	18706813 / 2218706813017	18706814 / 2218706814014	18706815 / 2218706815011	18706816 / 2218706816018	18706817 / 2218707397011
20g	18706827 / 2218706827014	18706828 / 2218706828011	18706829 / 2218706829018	18706830 / 2218706830014	18707403 / 2218707403019



S47



S48



S49



S50



S51

10g	18707392 / 2218707392016	18707393 / 2218707393013	18707394 / 2218707394010	18707395 / 2218707395017	18707396 / 2218707396014
14g	18707398 / 2218707398018	18707399 / 2218707399015	18707400 / 2218707400018	18707401 / 2218707401015	18707402 / 2218707402012
20g	18707404 / 2218707404016	18707405 / 2218707405013	18707406 / 2218707406010	18707407 / 2218707407017	18707408 / 2218707408014

Pro Atom

Wahadłówka o bardzo popularnym kształcie, chętnie atakowana szczególnie przez szczupaki. Dzięki unikalnej pracy podczas równomiernego zwijania, skutecznie łowi nie tylko zębate drapieżniki, ale także inne ryby drapieżne. Do skutecznego łowienia wystarczy zwykłe zwijanie w średnim tempie, jednak dodanie krótkich pauz i podszarpięć sprawi, że jej praca będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, co powinno poskutkować jeszcze większą ilością brań.

Model	Waga, g	Długość, mm
Pro Atom	15	65



01
18706831 / 2218706831011



02
18706832 / 2218706832018



03
18706833 / 2218706833015



04
18706834 / 2218706834012



05
18706835 / 2218706835019



06
18706836 / 2218706836016



07
18706837 / 2218706837013



08
18706838 / 2218706838010



09
18706839 / 2218706839017



10
18706840 / 2218706840013



11
18706841 / 2218706841010



12
18706842 / 2218706842017



13
18706843 / 2218706842017



14
18706844 / 2218706844011



S46
18707409 / 2218707409011



S47
18707410 / 2218707410017



S48
18707411 / 2218707411014



S49
18707412 / 2218707412011



S50
18707413 / 2218707413018



S51
18707414 / 2218707414015

Select Solver

Specjalistyczna wahadłówka, stworzona do łowienia szczupaków w płytkich zbiornikach, częściowo porośniętych wodną roślinnością. Dzięki przemyślanemu balansowi pomiędzy kształtem, grubością blachy i rozmiarem przynęta posiada unikalne właściwości, dzięki którym doskonale radzi sobie w trudnych warunkach. Umiarkowane krępowanie wahadłówki umożliwia jej powolne prowadzenie ponad łakami wodorostów i jednocześnie zapewnia jej bardzo dobrą lotność podczas wyrzutu. Akcja blachy jest jedyna w swoim rodzaju i skutecznie prowokuje szczupaki w każdym rozmiarze, od „pistoletów”, aż po największe okazy.

Model	Waga, g	Długość, mm
Solver	10	



01
18706789 / 2218706789015



02
18706790 / 2218706790011



03
18706791 / 2218706791018



04
18706792 / 2218706792015



05
18706793 / 2218706793012



06
18706794 / 2218706794019



07
18706795 / 2218706795016



08
18706796 / 2218706796013



09
18706797 / 2218706797010



10
18706798 / 2218706798017



11
18706799 / 2218706799014



12
18706800 / 2218706800017



13
18706801 / 2218706801014



14
18706802 / 2218706802011



S46
18707415 / 2218707415012



S47
18707416 / 2218707416019



S48
18707417 / 2218707417016



S49
18707418 / 2218707418013



S50
18707419 / 2218707419010



S51
18707420 / 2218707420016

Heli-X

Doskonała przynęta do łowienia w nurcie. Korpus ma kształt małej rybki, wykonany jest z metalu, posiada dużą masę i ma asymetryczny kształt. Dzięki temu przynęta stabilnie utrzymuje pożądaną przez wędkarza głębokość pracy i ma świetne właściwości rzutowe. Zamiast przedniego oczka, na drucie przynęty zamontowany jest krętlik, co w połączeniu z asymetrycznym korpusem minimalizuje skręcanie się linki podczas łowienia. Błazka ma fakturę w postaci rybich tusek, która tworzy dodatkowy atrakcyjny potysk w wodzie. Ta przynęta świetnie pracuje nie tylko w rzeczonym nurcie. Heli-X doskonale wiruje nawet w stojącej wodzie, a co więcej, można go prowadzić w dość wolnym tempie, co bardzo odpowiada pasywnym rybom drapieżnym. Heli-X jest chętnie atakowany przez okonie, szczupaki, klenie, bolenie i jazie, a także pstrągi i lipienie, jeżeli oczywiście występują one w danej wodzie. Select Heli-X dostępny jest w 14 kolorach i 5 rozmiarach o gramaturach od 3 do 14g.

Model	Waga, g
Heli-X #0	3
Heli-X #1	5
Heli-X #2	7
Heli-X #3	10
Heli-X #4	14



01



02



03



04



05



07



08

#0	18706504 / 2218706504014	18706505 / 2218706505011	18706506 / 2218706506018	18706507 / 2218706507015	18706508 / 2218706508012	18706510 / 2218706510015	18706511 / 2218706511012
#1	18706519 / 2218706519018	18706520 / 2218706520014	18706521 / 2218706521011	18706522 / 2218706522018	18706523 / 2218706523015	18706525 / 2218706525019	18706526 / 2218706526016
#2	18706534 / 2218706534011	18706535 / 2218706535018	18706536 / 2218706536015	18706537 / 2218706537012	18706538 / 2218706538019	18706540 / 2218706540012	18706541 / 2218706541019
#3	18706549 / 2218706549015	18706550 / 2218706550011	18706551 / 2218706551018	18706552 / 2218706552015	18706553 / 2218706553012	18706555 / 2218706555016	18706556 / 2218706556013
#4	18706564 / 2218706564018	18706565 / 2218706565015	18706566 / 2218706566012	18706567 / 2218706567019	18706568 / 2218706568016	18706570 / 2218706570019	18706571 / 2218706571016



09



11



13



14



15



16



17

#0	18706512 / 2218706512019	18706514 / 2218706514013	18706516 / 2218706516017	18706517 / 2218706517014	18706518 / 2218706518011	18706509 / 2218706509019	-
#1	18706527 / 2218706527013	18706529 / 2218706529017	18706531 / 2218706531010	18706532 / 2218706532017	18706533 / 2218706533014	18706524 / 2218706524012	18706528 / 2218706528010
#2	18706542 / 2218706542016	18706544 / 2218706544010	18706546 / 2218706546014	18706547 / 2218706547011	18706548 / 2218706548018	18706539 / 2218706539016	-
#3	18706557 / 2218706557010	18706559 / 2218706559014	18706561 / 2218706561017	18706562 / 2218706562014	18706563 / 2218706563011	18706554 / 2218706554019	-
#4	18706572 / 2218706572013	18706574 / 2218706574017	18706576 / 2218706576011	18706577 / 2218706577018	18706578 / 2218706578015	18706569 / 2218706569013	-

Turbo-II

Przynęta, która łączy w sobie cechy obrotówki, pilkera i cykadę, a jednocześnie jest czymś wyjątkowym - jedynym w swoim rodzaju. Ciężki, zwarty ołowiany korpus o kształcie ryby pozwala wykonywać najdalsze rzuty. Nawet silny wiatr nie przeszkadza w precyzyjnym podaniu przynęty. Standardowa błystka w kształcie łuski została zamontowana na łożyskowanym krętliku, co zapewnia jej natychmiastowy start i stabilną pracę. Głównym zastosowaniem Turbo jest obławianie okolic dna. Jego niebywałą zaletą jest to, że w najmniejszym stopniu nie skręca linki. Optymalny okres połowu tą przynętą rozpoczyna się w drugiej połowie wiosny, a kończy późną jesienią. Najczęstszymi trofeami będą oczywiście okonie, ale Turbo zda także egzamin przy łowieniu sandacza, boleni i innych gatunków ryb.

Model	Waga, g
TRBN07	7
TRBN10	10
TRBN13	13
TRBN17	17



TRBN07	18704023 / 2218704023012	18704024 / 2218704024019	18704025 / 2218704025016	18704026 / 2218704026013	18704027 / 2218704027010	18704028 / 2218704028017	18704029 / 2218704029014	18704030 / 2218704030010
TRBN10	18704039 / 2218704039013	18704040 / 2218704040019	18704041 / 2218704041016	18704042 / 2218704042013	18704043 / 2218704043010	18704044 / 2218704044017	18704045 / 2218704045014	18704046 / 2218704046011
TRBN13	18704055 / 2218704055013	18704056 / 2218704056010	18704057 / 2218704057017	18704058 / 2218704058014	18704059 / 2218704059011	18704060 / 2218704060017	18704061 / 2218704061014	18704062 / 2218704062011
TRBN17	18704072 / 2218704072010	18704073 / 2218704073017	18704074 / 2218704074014	18704075 / 2218704075011	18704076 / 2218704076018	18704077 / 2218704077015	18704078 / 2218704078012	18704079 / 2218704079019




TRBN07	18704031 / 2218704031017	18704032 / 2218704032014	18704033 / 2218704033011	18704034 / 2218704034018	18704035 / 2218704035015	18704036 / 2218704036012	18704037 / 2218704037019	18704038 / 2218704038016	
TRBN10	18704047 / 2218704047018	18704048 / 2218704048015	18704049 / 2218704049012	18704050 / 2218704050018	18704051 / 2218704051015	18704052 / 2218704052012	18704053 / 2218704053019	18704054 / 2218704054016	
TRBN13	18704063 / 2218704063018	18704064 / 2218704064015	18704065 / 2218704065012	18704066 / 2218704066019	18704067 / 2218704067016	18704068 / 2218704068013	18704069 / 2218704069010	18704070 / 2218704070016	18704071 / 2218704071013
TRBN17	18704080 / 2218704080015	18704081 / 2218704081012	18704082 / 2218704082019	18704083 / 2218704083016	18704084 / 2218704084013	18704085 / 2218704085010	18704086 / 2218704086017	18704087 / 2218704087014	

MJ-59 Micro Jig Special

Wykonane z wysokowęglowej, japońskiej stali. W procesie ich produkcji i udoskonalania zastosowaliśmy hartowanie kriogeniczne, kucie strefowe, laserowe ostrzenie i podwójne utlenianie. MJ-59 to haki mikrojigowe dla zawodowców!



#10	#8	#6	#4	#2
10 szt / opak 18705041 / 2218705041015	10 szt / opak 18705042 / 2218705042012	10 szt / opak 18705043 / 2218705043019	9 szt / opak 18705044 / 2218705044016	8 szt / opak 18705045 / 2218705045013




MJ-1

Haki offsetowe przeznaczone do ultralekkiego łowienia. Dostępne w małych rozmiarach, idealnych do zbrojenia twisterków, małych ripperów, imitacji robaków i larw owadów często używanych podczas finezyjnego łowienia. Wykonane ze stali wysokowęglowej z laserowo ostrzonymi grotami.



#10	#8	#6
10 szt / opak 18705058 / 2218705058013	10 szt / opak 18705059 / 2218705059010	10 szt / opak 18705060 / 2218705060016




WH-110

Seria haczyków offsetowych z szerokim tukiem kolankowym i grotem skierowanym do wewnątrz. Taki kształt jest optymalny do bezzaczepowego zbrojenia twisterów i małych ripperów. Powiększona średnica oczka poprawia zakres ruchu przynęty obciążonej przegubowo, na przykład w czeburaszkę - niezależnie od średnicy użytego drutu. Haki WH-110 sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, okoni, sandaczy i innych drapieżnych ryb występujących w naszych wodach.



#8	#6	#4	#2	#1	#1/0	#2/0
9 szt / opak 18705071 / 2218705071012	8 szt / opak 18705072 / 2218705072019	8 szt / opak 18705073 / 2218705073016	6 szt / opak 18705074 / 2218705074013	5 szt / opak 18705075 / 2218705075010	5 szt / opak 18705076 / 2218705076017	5 szt / opak 18705077 / 2218705077014






WH-91

Hak offsetowy z głębokim wcięciem. Idealny do zbrojenia miękkich przynęt z obszerniejszym korpusem. Dzięki niemu uzyskujesz przynętę uzbrojoną bezzaczepowo, którą możesz obławiać podwodne karczce, trzcinowiska i dno usiane wodorostami. WH-91 nie zawodzi nawet podczas łowienia największych ryb.


#4	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	0
8 szt / opak 18705033 / 2218705033010	7 szt / opak 18705034 / 2218705034017	6 szt / opak 18705035 / 2218705035014	5 szt / opak 18705036 / 2218705036011	5 szt / opak 18705037 / 2218705037018	4 szt / opak 18705038 / 2218705038015	4 szt / opak 18705039 / 2218705039012	3 szt / opak 18705040 / 2218705040018	



WH-190

Haki offsetowe o uniwersalnym kształcie. Dzięki zastosowaniu drutu o zmniejszonej średnicy pozwalają przynęcie zachowywać się bardziej naturalnie pod wodą, łatwiej zacinają ryby, a przy zastosowaniu dużej siły prostują się i zapobiegają utracie całego zestawu. Jednocześnie ich wytrzymałość jest wystarczająca do zdecydowanego holowania dużych ryb. WH-190 są wykonane ze stali wysokowęglowej, a ich groty zaostrożono przy pomocy lasera.

#10	#8	#6	#4	#3	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	0
10 szt / opak 18705061 / 2218705061013	9 szt / opak 18705062 / 2218705062010	8 szt / opak 18705063 / 2218705063017	8 szt / opak 18705064 / 2218705064014	7 szt / opak 18705065 / 2218705065011	6 szt / opak 18705066 / 2218705066018	5 szt / opak 18705067 / 2218705067015	5 szt / opak 18705068 / 2218705068012	5 szt / opak 18705069 / 2218705069019	4 szt / opak 18705070 / 2218705070015	




WH-11



Haki offsetowe przeznaczone do zbrojenia przynęt miękkich o smukłym korpusie. Płytki łuk kolankowy jest równomiernie rozmieszczony wzdłuż korpusu przynęty i w przypadku brania momentalnie uwalnia ukryty grot haka, umożliwiając pewne zacięcie. Haki wykonane ze stali wysokowęglowej z dodatkowo giętymi fragmentami.

#4	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0
7 szt / opak 18705092 / 2218705092017	6 szt / opak 18705093 / 2218705093014	6 szt / opak 18705094 / 2218705094011	6 szt / opak 18705095 / 2218705095018	5 szt / opak 18705096 / 2218705096015	5 szt / opak 18705097 / 2218705097012	4 szt / opak 18705098 / 2218705098019	4 szt / opak 18705099 / 2218705099016




6 cm



WH-93

Haki typu "offset", odpowiednie do zbrojenia większych przynęt silikonowych. Duży łuk kolankowy umożliwia swobodne uwolnienie grotu haka i znacznie ułatwia zacięcie ryby. WH-93 to kute haki z doskonałej jakości stali wysokowęglowej, dzięki temu wytrzymują duże obciążenia i zachowują swoją świetną ostrość przez długi czas.

#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	#6/0	#7/0	#8/0
6 szt / opak 18705085 / 2218705085019	5 szt / opak 18705086 / 2218705086016	5 szt / opak 18705087 / 2218705087013	5 szt / opak 18705088 / 2218705088010	4 szt / opak 18705089 / 2218705089017	4 szt / opak 18705090 / 2218705090013	3 szt / opak 18705091 / 2218705091010	3 szt / opak 18705217 / 2218705217014



7 cm

DH-22L

Model o wydłużonym trzonku, przeznaczony do zbrojenia przynęt silikonowych. Podwójne haki wykonane z mocnej, wysokowęglowej stali, ostrzone laserowo. Wystarczająco elastyczne by wytrzymać hol dużych, silnych ryb. Podwójnie oksydowana powłoka przez długi czas chroni haki przed korozją, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Haki DH-22L idealnie sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, sandaczy, okoni, a nawet sumów.

Rozmiar haka	Ilość	Kod	EAN-13
#8	8 szt / opak	18705223	2218705223015
#6	6 szt / opak	18705222	2218705222018
#4	6 szt / opak	18705221	2218705221011
#2	4 szt / opak	18705078	2218705078011
#1	4 szt / opak	18705079	2218705079018
#1/0	4 szt / opak	18705080	2218705080014



TH-31

Kute kotwice, wykonane ze stali wysokowęglowej przy użyciu kriogenicznego hartowania, co czyni je bardzo trwałymi. Podwójne utlenianie chroni je przed korozją. Cechą tego modelu jest specjalny kształt grotów, które są lekko wygięte do wewnątrz oraz specjalne, laserowe ostrzenie ostrzy w kształt trójkąta. Dzięki temu doskonale zacinają i trzymają rybę podczas holu.

Rozmiar haka	Ilość	Kod	EAN-13
#10	6 szt / opak	18705211	2218705211012
#8	6 szt / opak	18705212	2218705212019
#6	4 szt / opak	18705213	2218705213016
#4	4 szt / opak	18705214	2218705214013
#2	4 szt / opak	18705215	2218705215010
#1	4 szt / opak	18705216	2218705216017



TH-36

Kotwiczki wykonane z wysokowęglowej stali japońskiej z zastosowaniem strefowego kucia i hartowania kriogenicznego. W ten sposób udało się zwiększyć twardość ich ostrzy i znacznie zmniejszyć kruchość trzonka. Podwójnie utleniana powłoka chroni przed korozją i wydłuża żywotność kotwic.

Rozmiar haka	Ilość	Kolor	Kod	EAN-13
#12	8 szt / opak	Stalowy	18705026	2218705026012
#10	6 szt / opak	Stalowy	18705027	2218705027019
#8	6 szt / opak	Stalowy	18705028	2218705028016
#6	4 szt / opak	Stalowy	18705029	2218705029013
#4	4 szt / opak	Stalowy	18705030	2218705030019
#2	4 szt / opak	Stalowy	18705031	2218705031016
#1	4 szt / opak	Stalowy	18705032	2218705032013



Retriever z karabińczykiem

Retriever Select jest wyposażony w metalowy pieścion z jednej strony i aluminiowy karabińczyk z drugiej.. Dzięki temu jego zamocowanie do plecaka lub różnych elementów todzi jest bardzo wygodne. Lekka i elastyczna konstrukcja nie ogranicza mobilności wędkarza podczas pracy z przymocowanymi do niego narzędziami, ponieważ rozciąga się on nawet na długość 1,2m. Select Retriever daje możliwość podpięcia różnego rodzaju narzędzi wędkarskich, jak nożyczki, szczypce do wyhaczania lub multitool, eliminując tym samym ryzyko ich zgubienia podczas wędkarskiej wyprawy.



Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-RCR	220-1200mm	18703874	2218703874011

Magnes z karabińczykiem

Select Magnet to małe, sprytnie urządzenie, które przyda się zarówno wędkarzom jak i turystom. Przy jego pomocy do elementów ubrania, plecaka lub torby możesz zamocować kombinerki, lip grip'a, ekstraktor, klucze oraz inne przydatne narzędzia. W razie potrzeby zamocowane na nim narzędzie może zostać uwolnione jednym, zdecydowanym szarpnięciem ręki. Moc magnesu jest wystarczająca, aby utrzymać stosunkowo ciężkie przedmioty, a siła wymagana do rozerwania magnesów wynosi 4 kg. Select MG-1 wyposażony został w lekki aluminiowy karabińczyk, który umożliwi jego sprawne zamontowanie w dowolnym wygodnym miejscu.



Model	Kod	EAN-13
SL-MGN	18703877	2218703877012

Szczypce do wyhaczania

Dzięki temu narzędziu nie będziesz miał już pociętych zębami szczupaków dłoni. Pomoże Ci też bezpiecznie usunąć przynętę z pyska ryby, nawet kiedy połknie ją bardzo głęboko. Szczypce zostały wykonane z wysokowęglowej stali i mają uchwyty z miękką, antypoślizgową powłoką. Specjalna ząbkowana blokada umożliwia zablokowanie ich w zamkniętej pozycji podczas manipulowania przynętą w pysku ryby, w trakcie jej wyhaczania.



Model	Wymiary, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
FRCP_RH14	14	33	18703643	2218703643013
FRCP_RH16	16	42	18703644	2218703644010
FRCP_RH18	18	48	18703645	2218703645017



Cążki NEW

Wielofunkcyjne cążki, które z łatwością poradzą sobie nie tylko z przecięciem żyłki, plecionki i fluorocarbonu. Mają ostro zaostrzoną powierzchnię tnącą oraz mocną igłę przydatną przy rozplątywaniu linki i zaciskaniu pętli. Niezbędne narzędzie na łowisku i w trakcie przygotowań do wędkowania.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-Z03B	52	18703872	2218703872017
SL-Z03O	52	18703873	2218703873014

Uchwyt na hak SHK25B (Hook-keeper)



Umożliwia zamocowanie przynęty podczas transportu wędki oraz przerwy w wędkowaniu. W zestawie dwa pierścienie z tworzywa ABS (15 i 20 mm) umożliwiające montaż uchwytu na wędkach o różnej średnicy dolnika. Specjalna miękka podkładka zapobiega ślizganiu i chroni blank przed uszkodzeniami.

Wymiary, mm	Kod	EAN-13
25x12x8	18703642	2218703642016



Nożyczki NEW

Uniwersalne nożyczki, które poradzą sobie zarówno z żyłką, jak i fluorocarbonem i plecionką. Wygodne antypoślizgowe uchwyty z tworzywa ABS. Ostre ząbkowane ostrza wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Model SL-SJ05 charakteryzuje składana konstrukcja i wyjątkowo kompaktowa wielkość w czasie transportu (92 mm).

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-SJ02	130	18703867	2218703867013
SL-SJ03	95	18703868	2218703868010
SL-SJ05	102	18703869	2218703869017

Multitool NEW



Przenośny Multitool, który łączy w sobie 10 narzędzi (nóż, ząbkowane ostrze, przecinak do drutu, śrubokręt płaski i krzyżakowy, szczypce, ostrzałka, otwieracz do butelek, szydło i rozwieracz do kótek łącznikowych). Przyda się zarówno podczas wędkowania, jak i w życiu codziennym. Kompaktowy i łatwy w użyciu. Wykonany z trwałej i wytrzymałej stali nierdzewnej.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-MT01	100x45	18703876	2218703876015

Szczypce SL-YP05 NEW



Szczypce wielofunkcyjne wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. Mają ergonomiczne uchwyty, a w jednym z nich ukryty składany nóż. Posiadają również drugie składane, ząbkowane ostrze, przecinak do przyponów stalowych oraz rozwieracz do kótek łącznikowych. Szczypce przydadzą się także podczas wyciągania haczyka z pyska ryby chroniąc dłoń wędkarza przed ostrymi zębami szczupaków i sandaczy. Ułatwią także solidne zaciąganie węzłów.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-YP05	162x53	18703870	2218703870013

Szczypce wielofunkcyjne MFP-02

Przede wszystkim są to klasyczne szczypce, wykonane ze stali wysokowęglowej, z wydłużonymi szczękami, aby wyhaczanie przynęty z rybiego pyska było możliwe jak najbardziej wygodne.

Specjalne zakończenie umożliwia łatwą wymianę kotwic w przynętach. Umożliwiają też zaciskanie tulejek, jeżeli chcesz sam wykonywać swoje przypony oraz dozbrojki. Dzięki sprężynującym uchwytom, które zostały pokryte antypoślizgową, gumową powłoką, operowanie szczypcami przy pomocy jednej ręki jest wyjątkowo wygodne.



Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
Pliers MFP-02	178	18707094	2218707094019

Okulary

Polaryzacyjne okulary Select to połączenie nowoczesnego stylu i ochrony przeciwśonecznej. Soczewki o współczynniku UV 400 całkowicie chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV, a właściwości antyrefleksyjne pomagają lepiej dostrzec wszystko to, co znajduje się pod powierzchnią wody. Wzornictwo okularów dobrze komponuje się ze strojem wędkarskim, a wybór kształtów i kolorów oprawek pozwala każdemu wędkarzowi znaleźć optymalny model. Okulary są wyposażone w ściereczkę do wycierania soczewek i twardy futerał z karabińczykiem.

Model	Kod	EAN-13
CS2-MBG-GR	18702472	2218702472010
CS3-MBO-GR	18702473	2218702473017
CS6-FL-GR	18702481	2218702481012
CS7-MCG-IBR	18703859	2218703859018
SPS1-SBB	18702482	2218702482019
CL1-MG	18702997	2218702997018
CS8-SCG-IBR	18703860	2218703860014
FSN1-MBB-GR	18703866	2218703866016
FS3-MB-BR+ASL coating	18703861	2218703861011
SPS2-SBG-Y	18702483	2218702483016
SPS3-SBY	18703862	2218703862018
SP3-MBB	18703865	2218703865019

Model	Kod	EAN-13
SL-Strap	18702998	2218702998015



CS2-MBG-GR



CS3-MBO-GR



CS6-FL-GR



CS7-MCG-IBR



SPS1-SBB



CL1-MG



CS8-SCG-IBR



CS2-MBG-GR



FS3-MB-BR



SPS2-SBG-Y



SPS3-SBY

Folding Bakkan

Nasz bakkan to nie jest zwykła torba do transportu sprzętu wędkarskiego. Ma znacznie szerszy wachlarz zastosowań zarówno podczas łowienia z brzegu, jak i z łodzi. Bakkan jest wykonany z dość sztywnego, gęstego materiału, który zachowuje swój kształt. W przeciwieństwie do zwykłego plecaka, tę torbę można położyć na piasku i wodzie, a cała zawartość pozostanie czysta i sucha, ponieważ bakkan posiada w pełni wodoodporne szwy. Po łowieniu można go łatwo wypłukać w wodzie. Oprócz pudełek na przynęty podczas wędkowania można w nim przechowywać termos, aparat itp. Ponadto bakkan może być używany do przechowywania ryb, zamiast wiaderka lub torebki foliowej, którą i tak trzeba będzie później wyrzucić. W ten sposób powstaje mniej odpadów. Bakkan posiada także miarkę, dzięki której można zmierzyć złowionego okonia lub szybko sprawdzić minimalny wymiar ryby na zawodach wędkarskich. Dla ułatwienia transportu i ergonomii Select Bakkan jest wyposażony w regulowany pasek na ramię.



Model	Wymiary, cm	Objętość, litr	Kod	EAN-13
SL-FB-17	34x22x23	17	18703971	2218703971017
SL-FB-21	36x22x25	21	18703972	2218703972014
SL-FB-26	40x25x26	26	18703973	2218703973011
SL-FB-34	45x27x28	34	18703974	2218703974018
SL-FB-45	50x30x30	45	18703975	2218703975015

Rękawiczki

Chronią skórę przed promieniami słonecznymi, otarciami i wiatrem podczas wędkowania. Wykonane są z miękkiej i elastycznej tkaniny, która nie ścisną skóry i absolutnie nie ogranicza ruchów dłoni. Po wewnętrznej stronie znajduje się ergonomiczna powłoka antypoślizgowa, która zapewnia pewny chwyt wędki podczas łowienia.



Basic SL-GB01

Basic SL-GB02

Master SL-GM

Swift SL-GSW

Model	Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
Basic SL-GB01	M	Black	18702993	2218702993010
Basic SL-GB01	L	Black	18703492	2218703492017
Basic SL-GB02	M	Gray	18702994	2218702994017
Basic SL-GB02	L	Gray	18703493	2218703493014
Master SL-GM	M	Black	18702995	2218702995014
Master SL-GM	L	Black	18703494	2218703494011
Swift SL-GSW	Free size	White/gray	18703497	2218703497012

Rękawica Pike SL-PK

Rękawica wykonana jest z tkaniny o ciasnym splocie z gumowaną zewnętrzną powłoką, która w znacznym stopniu chroni dłoń przez zębami szczupaków. Wyposażona została w karabińczyk z magnesem, który pozwala przyczepić ją np. do szlufki w pasie spodni. Dzięki temu będzie pod ręką zawsze, gdy będzie potrzebna. Select Pike Gloves sprzedawane są po jednej sztuce, w wersji na prawą lub lewą rękę. Dzięki temu wędkarz może w jednej dłoni trzymać wędkę, a drugą ubraną w rękawicę odebrać rybę. Luźny krój sprawia, że rękawica będzie pasować prawie na każdą dłoń.



Model	Color	Kod	EAN-13
Pike SL-PK left hand	Black/red	18703883	2218703883013
Pike SL-PK right hand	Black/red	18703884	2218703884010

Select Lure Box

Pudełka Select Lure Box zostały zoptymalizowane pod kątem przechowywania przynęt oraz akcesoriów wędkarskich. Podczas ich produkcji użyty został specjalny rodzaj plastiku, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie reaguje z silikonami oraz barwnikami stosowanymi podczas produkcji przynęt.

SLHS-314

18703068



25.2 x 19.7 x 4 cm

SLHS-013

18703050



16.6 x 9.7 x 4.1 cm

SLHS-017

18703051



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-024

18703052



20.9 x 11.8 x 3.5 cm

EAN-13

2218703068014

2218703050019

2218703051016

2218703052013

SLHS-035

18703054



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-1005

18703057



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1007

18703058



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1008

18703059



17.5 x 10.7 x 3 cm

EAN-13

2218703054017

2218703057018

2218703058015

2218703059012

SLHS-1010

18703060



17.5 x 10.7 x 3 cm

SLHS-306

18703063



34 x 26 x 7 cm

SLHS-309

18703066



35.8 x 23.5 x 5 cm

SLHS-315

18703069



35.8 x 23.5 x 8 cm

EAN-13

2218703060018

2218703063019

2218703066010

2218703069011

SLHS-321

18703072



31 x 19,4 x 5 cm

SLHX-0324

18703848



37,5 x 22,5 x 3,5 cm

SLHX-1011F

18703851



28 x 19,5 x 4,5 cm

SLHX-1602

18703846



35,5 x 22,5 x 5,5 cm

EAN-13

2218703072011

2218703848012

2218703054017

2218703846018

SLHX-1603

18703847



27 x 18 x 4,8 cm

SLHX-1802

18703857



29,5 x 18,5 x 4,5 cm

SLHX-1901

18703844



25,5 x 19,5 x 3,5 cm

SLHX-1902

18703845



20,5 x 15,5 x 3,5 cm

EAN-13

2218703847015

2218703857014

2218703844014

2218703845011

SLHX-1902F

18703850



20,5 x 15,5 x 3,5 cm

PRF-1914

18703043



19,8 x 14,3 x 3,3 cm

SLXD-37

18704200



25,5 x 11 x 9,5 cm

EAN-13

2218703850015

2218703043011

2218704200017

Seria Select Reversible

Pudełko Select Reversible jest idealne do przechowywania i transportu woblerów. Dzięki dwustronnej konstrukcji i trójkątnym komórkom pozwala na umieszczenie dużej ilości przynęt. Jednocześnie kotwice pasują do specjalnych wgłębień i nie rysują woblerów. Pudełko posiada przelotowe otwory wentylacyjne, przez które odparuje wilgoć nagromadzona po łowieniu, zapobiegając rdzewieniu haczyków. Pudełko Select Reversible jest wykonane z wytrzymałego i elastycznego tworzywa sztucznego, wyposażone zostało w obrotowe zawiasy i bezpieczne zatrzaski.

SLHS-319

18703070



27.5 x 18.5 x 5 cm

SLHS-326

18703073



27.5 x 17 x 5 cm

SLHS-328

18703074



20 x 17 x 5 cm

EAN-13

2218703070017

2218703073018

2218703074015

SLHX-1703

18703849



20.5 x 17 x 4.8 cm

SLHX-2001B

18703854



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLXD-31A

18704199



31 x 21.5 x 5 cm

EAN-13

2218703849019

2218703854013

2218704199014

Seria Select Terminal Tackle Box

Seria pudełek Select Terminal Tackle Box jest przeznaczona do przechowywania różnych akcesoriów wędkarskich, takich jak haczyki, agrałki, krętliki, kółka łącznikowe, przypony itp. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw sztucznych przez długi czas nie traci na swojej funkcjonalności. Seria pudełek Select Terminal Tackle Box obejmuje kilka modeli, z których każdy ma swoje zalety w zakresie przechowywania niektórych akcesoriów.

SLHS-005

18703046



11.5 x 7.9 x 2.3 cm

EAN-13

2218703046012

SLHS-007

18703047



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

2218703047019

SLHS-009

18703048



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

2218703048016

SLHS-036

18703055



14.5 x 11 x 2.2 cm

EAN-13

2218703055014

SLHX-0301

18703858



50 x 15 x 8 cm

2218703858011

SLHX-1803

18703856



25.4 x 12.8 x 3.3 cm

2218703856017

SLHX-2001A

18703853



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

EAN-13

2218703853016

SLHX-2001D

18703855



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

2218703855010

SLXD-39

18704201




21 x 14.5 x 2.5 cm

2218704201014

SLXD-63A

18770757




17.5 x 10.5 x 2 cm

EAN-13

2218770757019

SLXD-63B

18704203



17.5 x 10.5 x 2 cm

2218704203018

SLXD-63C

18704204



17.5 x 10.5 x 2 cm

2218704204015

SLS0-518

18704205



13.5 x 6.5 x 3 cm

EAN-13

2218704205012

SLS0-552

18704206



22.5 x 15.5 x 4.2 cm

2218704206019

Tuba Select

Tuba Select to uniwersalna, budżetowa tuba do transportu wędek. Doskonale sprawdzi się zarówno do transportu wędek spinningowych, jak i muchowych. Na końcach, wewnątrz tuby znajduje się miękka wyściółka, która zapobiega uszkodzeniu wędek. Tuba Select posiada zapinaną na zamek pokrywę oraz uchwyt ułatwiający transport.



Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
110x7.5cm	szary	18703991	2218703991015
120x7.5cm	szary	18703992	2218703992012
130x7.5cm	szary	18703993	2218703993019
150x11cm	szary	18703995	2218703995013
150x7.5cm	szary	18703994	2218703994016

Pokrowiec na wędkę Semi Hard Rod Case

Pokrowiec do transportu wędek Select Semi Hard Rod Case to niezbędna rzecz dla każdego wędkarza, który troszczy się o bezpieczeństwo swoich wędek. Dzięki niemu wygodnie przeniesiesz swój ekwipunek, który będzie chroniony przed uderzeniami i złamaniem. Pokrowiec ma półsztywną konstrukcję z wkładem z tworzywa sztucznego pokrytym wytrzymałą tkaniną syntetyczną. Zamek błyskawiczny na całej długości ułatwia schowanie wędek do środka. W dolnej części znajduje się nakładka ochronna, która pomaga jeszcze lepiej chronić sprzęt, zapobiega ścieraniu się materiału i pozwala bez problemu postawić pokrowiec na dowolnym podłożu. Na przodzie wysokiej jakości haft w postaci logo marki Select. Pokrowiec możesz nosić za rączkę lub na ramieniu, za pomocą szerokiego regulowanego paska. Select Semi Hard Rod Case jest dostępny w kilku długościach, co pozwala wędkarzowi wybrać odpowiedni rozmiar do używanej wędkę.



Model	Kod	EAN-13
SL-SHRC-125	18704020	2218704020011
SL-SHRC-135	18704021	2218704021018
SL-SHRC-145	18704022	2218704022015



Ręcznik Select MFTP z kieszenią

Ręcznik wędkarski Select jest przeważnie używany w wędkarstwie spinningowym do osuszania rąk po kontakcie z rybą lub wodą. Dzięki szlufce z zatrzaskiem można go wygodnie przypiąć do paska lub torby wędkarskiej, aby uzyskać szybki dostęp. Ręcznik jest wyposażony w obszerną kieszeń, dzięki której możesz wytrzeć rękę z obu stron jednocześnie, nawet jeżeli w drugiej dłoni trzymasz w tym momencie wędkę. Ręcznik wykonany jest z syntetycznego materiału Microfibra, który dobrze wchłania wilgoć, szybko schnie i jest łatwy do czyszczenia po użyciu.

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
20x30cm	szary	1870.4018	2218704018018





IBIS-GEAR Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 95-035
Ozorków, Polska



info@ibis-gear.com




[@ibisgear](https://www.youtube.com/@ibisgear)



[@Favorite Poland Official](https://www.facebook.com/FavoritePolandOfficial)



[@favoritefishing_poland](https://www.instagram.com/favoritefishing_poland)
[@ibisgear](https://www.instagram.com/ibisgear)
[@brainfishing_poland](https://www.instagram.com/brainfishing_poland)
[@selectfishing_poland](https://www.instagram.com/selectfishing_poland)



[ibis-gear.pl](https://www.ibis-gear.pl)